

# Perfekt dichten und kleben im Bodenbereich



# Die Profis für alle Böden



## OTTOSEAL® S51

Der Profi für Kunststoffböden überzeugt durch seine große Farbauswahl und ist durch die Bau- stoffklasse B1-Prüfung auch für besondere Brand- schutzanforderungen, wie etwa in öffentlichen Gebäuden, geeignet.

## OTTOSEAL® S34

Durch seine extrem hohe Belastbarkeit ist OTTOSEAL® S34 die erste Wahl für extreme mechanische Beanspruchungen oder bei hoher chemischer Belastung.

## OTTOSEAL® S125

Das Boden-Silikon OTTOSEAL® S 125 ist auch für den Einsatz im Sanitärbereich freigegeben und bietet eine große Farbauswahl inklusive matter Farbtöne.

## OTTOSEAL® M390

Der silikonfreie Allrounder vereint viele Produktvorteile und lässt sich für zahlreiche Boden- und Anschluss- fugen verwenden. Mit seiner Schleif- und Überstreich- barkeit eignet er sich auch ideal für Holzböden.

## OTTOSEAL® A221 Parkett

Die bewährte Parkett-Fugenmasse punktet mit ihrer Schleif- und Überstreichbarkeit, sowie der Verfüg- barkeit in vielen gängigen Parkettfarben.

# Inhalt

Die OTTO Boden-Dichtstoffe ..... 2–11

Das erweiterte Bodensortiment ..... 12–13

OTTO Produkte perfekt präsentieren ..... 14–17

OTTO Services und Zusatzleistungen ..... 18–21

## Boden-Dichtstoffe und ihre Anwendungen

	★★★★ PREMIUM	SPEZIAL			
	OTTOSEAL® S51 Aminoxim-Basis	OTTOSEAL® S34 Oxim-Basis	OTTOSEAL® S125 Alkoxy-Basis	OTTOSEAL® M390 Hybrid	OTTOSEAL® A221 Parkett Acrylat
PVC, Gummi, Linoleum, Vinyl etc.	☑	☑	☑	☑	✗
Laminat	☑	☑	☑	☑	✗
Parkett, Holz, Kork	✗	✗	✗	☑	☑
Beton	✗	☑	✗	☑	✗
Lebensmittelnaher Bereich (ISEGA)	✗	☑	✗	☑	✗
Bereiche, in denen „Schwerent- flammbarkeit“ gefordert ist (B1)	☑	✗	✗	✗	✗
	Seite 2	Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10



### Erfahren Sie mehr über das OTTO Bodensortiment

Besuchen Sie unsere Website [www.otto-chemie.de/bodensortiment](http://www.otto-chemie.de/bodensortiment) und erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Produkte und Anwendungen.





# Schwarz-weiß ist out



✓ B1 – schwer entflammbar

✓ Besondere Brandschutzanforderungen

✓ PVC, Gummi, Vinyl und Linoleum

✓ Langlebige und robuste Fuge

B1 – schwer entflammbar



★★★★★  
**PREMIUM**

**Kunststoffboden-Silikon**  
Plastic floor silicone  
Silicone de sol synthétique  
Kunststoffvloersilicone

- ✓ Besondere Brandschutzanforderungen
- ✓ PVC, Gummi, Vinyl und Linoleum
- ✓ Langlebige und robuste Fuge

**OTTO CHEMIE**  
**DICHTEN & KLEBEN**



## Immer den richtigen Farbton treffen

OTTOSEAL® S51 ist in vielen Farben erhältlich und passt sich somit Ihren Designwünschen perfekt an. Für eine möglichst einfache Farbauswahl bietet OTTO hochwertige sowie praktische Farbtafeln mit Originalfarbmustern an.




## 1K-Silikon-Dichtstoff auf Aminoxim-Basis – MEKO-frei

für innen und außen

### Treiben Sie's bunt

Das Premium-Produkt für den Bodenleger garantiert elastische Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC.

OTTOSEAL® S51 steht Ihnen in verschiedenen Farben ab Lager zur Verfügung – so finden Sie immer die passende Farbe zu den Bodenbelägen der führenden Hersteller. Der modernen Raumgestaltung sind keine Grenzen gesetzt. OTTOSEAL® S51 ist als schwer entflammbarer Dichtstoff geprüft nach DIN 4102-B1.



## Die Anwendungen auf einen Blick



- ① Aufgrund seiner sehr guten Alterungsbeständigkeit ist OTTOSEAL® S51 der Garant für die Langlebigkeit der Boden- und Anschlussfugen bei PVC-, Gummi- und Linoleumböden.
- ② Mit der Brandschutzprüfung und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis erfüllt OTTOSEAL® S51 die Anforderung an Materialien für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden.
- ③ Die Farbvielfalt garantiert die passgenaue Nuance für jede Farbstellung und jeden Stil.



# Der Spezialist für extreme Anforderungen


✓ Extrem beanspruchbar

✓ Exzellente mechanische Beständigkeit

✓ Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

✓ Hohe Temperaturbeständigkeit

Extrem beanspruchbar



**SPEZIAL**

**Boden-Silikon**

Floor silicone  
Silicone de sol  
Vloersilicone

✓ Exzellente mechanische Beständigkeit

✓ Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

✓ Hohe Temperaturbeständigkeit




DICHTEN & KLEBEN



## 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend – MEKO-frei für innen und außen

### Extreme Anforderungen? Kein Problem!

Das Spezial-Boden-Silikon OTTOSEAL® S34 ist durch seine extrem hohe Belastbarkeit die erste Wahl für Boden- und Anschlussfugen mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung, z. B. bei befahrenen Flächen (wie durch Staplerverkehr) oder bei hoher chemischer Belastung. Zusätzlich besitzt der Dichtstoff eine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für den lebensmittelnahen Bereich.



### Die Anwendungen auf einen Blick



Extrem beanspruchte Boden- und Anschlussfugen, wie z. B. im Industrie- und Lebensmittelbereich



#### Der OTTO Profi-Tipp

Das Boden-Silikon OTTOSEAL® S34 verfügt über eine außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu +265°C. Es ist somit bei besonderen thermischen Anforderungen die perfekte Wahl.

# Matte Farben sind im Trend

✓ Geruchsarm

✓ Sicher gegen Schimmel

✓ Langlebige Fuge



**Boden- und Sanitär-Silikon**  
 Floor and sanitary silicone  
 Silicone pour joints de sol et pour sanitaires  
 Vloer- en sanitairsilicone

✓ Sicher gegen Schimmel  
 ✓ Langlebige Fuge



## Der OTTO Verarbeiter-Tipp

Durch die Eigenschaft „geruchsarm“ ist mit dem Alkoxy-Boden- und Sanitär-Silikon eine angenehme Verarbeitung garantiert.

## 1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend für innen und außen

### Matt oder Glänzend? Sie haben die Wahl!

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon OTTOSEAL® S 125 ist für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Sowohl bei Boden- und Anschlussfugen an Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC, als auch bei verschiedenen Anschlussfugen im Sanitärbereich, lassen sich mit OTTOSEAL® S 125 langlebige, schimmelbeständige Abdichtungen durchführen. Durch seine Verfügbarkeit in sehr vielen verschiedenen Farben sorgt der Silikon-Dichtstoff für ein stimmiges Gesamtbild. Zusätzlich ist OTTOSEAL® S 125 auch noch in matten Farbtönen verfügbar.



## Die Anwendungen auf einen Blick



- ① Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- ② Anschlussfugen im Sanitärbereich
- ③ Anschlussfugen an Fenstern und Türen



# Der Profi für Boden- und Anschlussfugen



✓ Hoch beanspruchbar

✓ Extrem elastisch

✓ Gute Chemikalienbeständigkeit

✓ Härtet praktisch schwindfrei aus

Hoch beanspruchbar



**Boden-Dichtstoff**  
Floor sealant  
Mastic de sol  
Vloerafdichtingskit

- ✓ Extrem elastisch
- ✓ Gute Chemikalienbeständigkeit
- ✓ Härtet praktisch schwindfrei aus



## Der OTTO Verarbeiter-Tipp

Der Hybrid-Boden-Dichtstoff OTTOSEAL® M 390 ist geruchsarm und ermöglicht somit ein angenehmes Verarbeiten. Außerdem ist das Produkt silikon- und isocyanatfrei.


## 1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff

für innen und außen

### Der Alleskönner im Bodenbereich

Fugen im Bodenbereich sind häufig großen Belastungen ausgesetzt. Diese können nicht nur mechanische, sondern auch chemische Beanspruchungen sein. Der neue Boden-Dichtstoff OTTSEAL® M 390 punktet hierbei, da er trotz seiner hohen Elastizität und guter Verarbeitbarkeit im ausgehärteten Zustand eine robuste und hoch beanspruchbare Oberfläche bildet.

Er ist dabei ein echtes Multitalent und für Dehnungs- und Anschlussfugen zu diversen Bodenbelägen bestens geeignet. Im Industriebereich erfüllt der neue Boden-Dichtstoff höchste Anforderungen, darüber hinaus ist er durch die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung wie geschaffen für Anwendungen in lebensmittelnahen Bereichen.



## Die Anwendungen auf einen Blick



- ① Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- ② Hoch beanspruchte Boden- und Anschlussfugen, wie z. B. im Industrie- und Lebensmittelbereich
- ③ Boden- und Anschlussfugen bei Parkett-, Laminat-, Holzdielen und Korkböden



# Hart im Nehmen

✓ Überstreichbar

✓ Silikonfrei

✓ Schleifbar



## Der OTTO Verarbeiter-Tipp

Während der Aushärtung/Trocknung kommt es zur Farbveränderung der Fugenmasse. Der endgültige Farbton wird erst nach vollständiger Aushärtung erreicht.

## 1K-Acrylat-Dichtmasse

für innen


### Dicht und fertig

Die silikonfreie Dichtmasse für Holz, Laminat- und Korkböden dichtet zuverlässig, versiegelt auch größere Unebenheiten, trocknet schnell und kann so in kürzester Zeit geschliffen und überlackiert werden.

OTTOSEAL® A221 Parkett ist in vielen gängigen Holztönen und Parkettfarben verfügbar. Mit der hochwertigen Farbtafel kann die optimale Fugenfarbe einfach und schnell bestimmt werden. Die originalen Farbaufstriche sind dabei ideal für einen direkten Farbvergleich mit dem Boden.



## Die Anwendungen auf einen Blick



- ① Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus – OTTOSEAL® A221 Parkett bleibt auch nach Jahren bewegungsausgleichend.
- ② OTTOSEAL® A221 Parkett schützt die Holzugen vor eindringender Feuchtigkeit und verhindert dadurch das irreparable Aufquellen des Holzes.
- ③ OTTOSEAL® A221 Parkett versiegelt Unebenheiten und verhindert so das Eindringen von Schmutz und Ungeziefer hinter die Sockelleiste.



# Zusatzprodukte

Unser Bodensortiment besteht nicht nur aus unseren 5 Boden-Dichtstoffen. Hier empfehlen wir Ihnen Spezialklebstoffe, Zusatzprodukte sowie Verarbeitungsgeräte, die das Produktsortiment perfekt ergänzen.



## Klebstoffe für die Sockelleiste

- ✔ **OTTOCOLL® TopFix**  
Der Fixier-Klebstoff
- ✔ **OTTOCOLL® M 550 HiTack**  
Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung
- ✔ **OTTOCOLL® M 560**  
Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung



## Klebstoffe für die Wand

- ✔ **OTTOCOLL® M 595**  
Der Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen
- ✔ **OTTOCOLL® S 495**  
Der Paneel-Klebstoff



## Primer & Reiniger

- ✔ **OTTO Primer 1105**  
Der Universal-Primer für saugende Untergründe
- ✔ **OTTO Primer 1227**  
Der Kunststoff-Primer
- ✔ **OTTO Cleaner T**  
Der Standard-Reiniger




## Glättmittel

- Zum Glätten der Oberfläche von Silikon-, Polyurethan- und MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoffen
- ✔ **OTTO Glättmittel**
- ✔ **OTTO Glättmittel Konzentrat**



## Verarbeitungswerkzeug

- Glättwerkzeug aus Spezialkunststoff zur professionellen Ausbildung von Fugen im Bereich Boden, Sanitär, Fliesen und Naturstein
- ✔ **OTTO Fugenfux 4er-Set für Sanitär- und Bodenfugen**
- ✔ **OTTO Fugenfux Multitool**



## Rundschnüre

- ✔ **OTTOCORD PE-B2**  
Die geschlossenzellige PE-Rundschnur



Und vieles mehr!



# Das optimale Handelsregal

## Für den Fachhandel

OTTO unterstützt Sie als Händler mit umfangreichen Kommunikationsmitteln, aber auch mit der Beratung zur richtigen Bestückung und Ausstattung, um ein verkaufstarkes Regal in Ihren Verkaufsräumen zu platzieren.

So entsteht ein einheitliches, kundenorientiertes Handelsregal mit selbsterklärenden Verkaufshilfen, welches es sowohl dem Kunden erleichtert, das passende Produkt für seine Anwendung schnell und einfach zu finden.



Regal-Kopfschilder ✓

OTTOSEAL® Dichtstoffe ✓

OTTOCOLL® Klebstoffe ✓

Leitkarten für die schnelle und einfache Produktauswahl ✓

Scannerschienen ✓

OTTOPUR PU-Schäume ✓

✓ Kartuschengitter

✓ Farbtafelschubladen

✓ Original Farbmuster

✓ Front- und Quertrenngitter



# Die optimale Verkaufsunterstützung



## Zweitplatzierungsmodule

OTTO stellt dem Fachhändler bei Bedarf Zweitplatzierungsmodule inklusive umfangreicher Ausstattung zur Verfügung. So entsteht für jede Anforderung eine passende Lösung. Bei der Beratung und Umsetzung unterstützt Sie dabei gerne Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter.



## Produktkatalog

Der OTTO Katalog bietet Informationen zu Eigenschaften und Anwendungsgebieten aller ab Lager verfügbaren Dicht- und Klebstoffe sowie ergänzenden Produkte.



## Flexible Thekendisplays

Egal ob Profiklebstoffe oder ein neuer Fugendichtstoff: Mit den flexiblen Thekendisplays rücken Sie Ihr gewünschtes Produkt ins rechte Licht. Gleichzeitig steigern diese Präsentationshilfen das Potenzial für Spontankäufe direkt an der Theke.



## Profi-Ratgeber

In unserem Profi-Ratgeber „Bodenbeläge perfekt abdichten“ finden professionelle Verarbeiter viele weitere Infos rund um das Thema „Boden-Dichtstoffe“.



## Farbtafeln

Die OTTO Farbtafeln sind ein etabliertes und vom Handel geschätztes Kommunikationsmittel zur Beratung und Verkaufsunterstützung. In Handarbeit mit original Farbmustern versehen bieten die Farbtafeln eine handfeste Entscheidungsgrundlage für die Auswahl des passenden Farbtons.



## Produktinformationen

Die 6-seitigen Flyer enthalten jeweils die wichtigsten Informationen des Produkts.



### Perfekte Beratung garantiert

Sie interessieren sich für eines unserer Regalsysteme oder benötigen Unterstützung bei der Produktpräsentation? Wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen Gebietsleiter, dieser berät Sie gerne.



# Digitale Verkaufsunterstützung

# Immer perfekt informiert



## OTTO Medienportal

Im OTTO Medienportal erhalten Sie nach einmaliger Registrierung Zugriff auf eine große Auswahl an Medien (über 1400 Bilder), die z. B. für die Präsentation der OTTO Produkte auf Ihrer Website genutzt werden können. Das Medienportal ist in mehreren Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch.

## Permalinks

Gerne stellen wir Ihnen auch Permalinks, z. B. für unsere Produktdatenblätter, zur Verfügung. Diese können Sie auf Ihrer Website einbinden. Damit lässt sich sicherstellen, dass unsere Datenblätter stets auf dem neuesten Stand sind. Wenn wir z. B. ein technisches Datenblatt ändern, wird dieses auf Ihrer Website automatisch aktualisiert. Lästige manuelle Aktualisierungen der Produktdatenblätter gehören mit den Permalinks der Vergangenheit an!

## Schnittstelle

Nach vorheriger Absprache bieten wir schließlich auch die Möglichkeit zur Implementierung einer automatisierten Datenübertragung über eine Schnittstelle. Dieser Service bietet Ihnen aktuell den höchsten Automatisierungsgrad. Durch die direkte Anbindung an die OTTO Systeme bleiben die übertragenen Inhalte stets aktuell und der manuelle Pflegeaufwand wird erheblich verringert!

## OTTO App

Ob iOS oder Android: Mit der OTTO App für Smartphones und Tablets haben Sie die Lösung aller Anwendungsfragen immer dabei. Produktsuche, Verbrauchsrechner, Farbempfehlung, Bestellung, Kontakt – und wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die Push-Nachrichten. **Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.**



## Newsletter

Sie wollen ab sofort keine Trends und Entwicklungen in Ihrer Branche und zu unseren OTTO Produkten verpassen? Der OTTO Newsletter bietet Ihnen Infos und Neuigkeiten über das OTTO Sortiment an Dicht- und Klebstoffen im Bau-Bereich sowie eine große Auswahl individueller Themen. Melden Sie sich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. [www.otto-chemie.de/de/newsletter](http://www.otto-chemie.de/de/newsletter)



# Einfach bei OTTO bestellen

Als bestehender Kunde können Sie Ihre Bestellung direkt bei unserer Auftragsbearbeitung abgeben. Sie können gerne telefonisch, jedoch vorzugsweise schriftlich per E-Mail oder Fax bestellen.

Sie helfen uns Ihre Bestellung noch schneller aufzunehmen, wenn Sie folgende Angaben bereit halten:

- ▶ Kundennummer (falls zur Hand)
- ▶ Rechnungs- und Lieferadresse
- ▶ Produkt – Menge – Gebinde – Farbe
- ▶ Alternativ Artikelnummer oder Bestellcode



## Ihre Bestelloptionen bei OTTO

### ✔ Rund um die Uhr online bestellen mit dem OTTO Bestellformular

Mit unserem OTTO Bestellformular sind sie zeitlich flexibel und können sich ganz einfach die gewünschten Produkte zusammenstellen.

### ✔ Bestellen, wann und wo Sie wollen – mit der kostenlosen OTTO App

Kennen Sie schon unsere OTTO App? So haben Sie auch unterwegs die Möglichkeit Ihre Bestellung bei uns aufzugeben. **Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.**



### ✔ Sie sind an einer EDI-Schnittstelle/ eProcurement interessiert?

Mit unserem eProcurement Service bieten wir Kunden, die regelmäßig bei OTTO bestellen, den Bestellprozess durch Automatisierungen und eine direkte Einbindung in Ihr ERP-System zu optimieren. Klingt spannend? Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

**98 % aller Bestellungen\*, die bis 10 Uhr bei uns eingehen, werden noch am gleichen Tag verschickt!**

\*ausgenommen Produktionsware



## Kontakt zur OTTO Auftragsbearbeitung

Wir freuen uns über Ihre Bestellung und sind persönlich für Sie da.

Tel.: +49 8684 908-3300 | Fax: +49 8684 908-1810 | [mab@otto-chemie.de](mailto:mab@otto-chemie.de)

Montag bis Donnerstag: 07:00 – 16:00 Uhr | Freitag: 07:00 – 13:00 Uhr

# Schnell und zuverlässig geliefert

Uns ist es ein großes Anliegen, dass unsere Kunden ihre Ware zuverlässig und schnell bekommen. Deshalb organisieren wir für Sie den bestmöglichen Versand Ihrer Bestellung mit einem Paketdienst oder einer Spedition. Neben umfangreichen Standard-Leistungen bieten wir auch spezielle Lieferoptionen wie Expresszustellung oder Baustellenanlieferung.

## Unsere Standard-Lieferoptionen

### ✔ Ab einem Warenwert von 100 Euro/Lieferanschrift liefern wir frei Haus.

Unter 100 Euro Warenwert berechnen wir einen Versandkostenanteil von 6,90 Euro/Sendung

### ✔ 98 % aller Bestellungen\*, die bis 10:00 Uhr bei uns eingehen, werden noch am gleichen Tag verschickt

### ✔ Den Lieferstatus Ihrer Paketdienstsendung können Sie jederzeit mit der Versandnummer Ihrer Versandmeldung abfragen

\*Ausgenommen Produktionsware

## Besondere Lieferoptionen

### ✔ Express- & Terminzustellung

### ✔ Zustellung mit Fixtermin innerhalb Deutschlands

### ✔ Baustellenanlieferung

### ✔ Lieferung an Speditionslager oder DHL-Packstation/DHL Filiale in Deutschland

### ✔ Abstellgenehmigung

### ✔ Abholung





**Hermann Otto GmbH**

Krankenhausstr. 14  
83413 Fridolfing, Deutschland  
Tel.: +49 8684 908-0  
info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.de

