


# Neuheiten und Trends 2024



**OTTO  
SEAL®  
A 205**

Überstreichbar



**Acryl-Dichtstoff**  
Acrylic sealant  
Colle acrylique  
Acryl-afdichtingskit

*heute, morgen, übermorgen*

**OTTO  
COLL®  
ALL  
BERT**

Extrem hohe Anfangshaftung

Der ultrastarke  
Universal-Klebstoff

180

▶ SCAN MICH




# Der Neue ist da

## GESAMTKATALOG BAUPRODUKTE 2024

✓ Alle Bauprodukte und Neuheiten in einem Dokument

✓ Einfach und schnell das passende Produkt finden



QR-Code scannen & Katalog bestellen!

Im Sinne unserer Umwelt wird der Katalog in diesem Jahr nicht mehr automatisch an alle Kunden versandt, sondern kann bedarfsgerecht über die Website bestellt werden.

Alle Produktinformationen sowie viele nützliche Services zur Produktauswahl finden Sie tagesaktuell auf unserer Website [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) oder in der praktischen OTTO App.



### Die OTTO App nutzen und immer App-to-date sein

Ob iOS oder Android: Mit der OTTO App für Smartphones und Tablets haben Sie die Lösung aller Anwendungsfragen immer dabei. Produktsuche, Verbrauchsrechner, Farbempfehlung, Bestellung, Kontakt – und wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die Push-Nachrichten.

**Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.**



Liebe Geschäftskunden und Partner,

das Jahr 2023 war geprägt durch unzählige Herausforderungen, neue Entwicklungen und tiefgreifende Veränderungen. Insbesondere die rückläufigen Baugenehmigungen, steigenden Zinsen und die allgegenwärtige Inflation haben unser Geschäftsumfeld maßgeblich beeinflusst.

Als Familienbetrieb sind wir in der Lage, auch kurzfristig und relativ flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Zuge dessen haben wir für das neue Geschäftsjahr 2024 zentrale Themen identifiziert, die wir gemeinsam mit Ihnen angehen und gezielt vorantreiben wollen.

Eines unserer wichtigsten Anliegen ist die Implementierung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, im Zuge derer wir nicht nur unsere gesamten Produktions- und Logistikprozesse nachhaltiger gestalten wollen. Fester Bestandteil dieser Neuausrichtung ist auch die schrittweise Umstellung auf Verpackungsmaterialien aus recyceltem Kunststoff, um bei der Herstellung unserer OTTO Gebinde möglichst viele Abfälle, CO<sub>2</sub>, Rohstoffe und Energie einzusparen. Unser ambitioniertes Ziel: Alle Produkte, bei denen es technisch möglich ist, bis 2030 auf sogenannte Rezyklat-Verpackungen umzustellen.

Darüber hinaus passen wir unser aktuelles Sortiment fortlaufend an die Anforderungen und Trends des Marktes an: Indem wir Ihnen eine möglichst breite Farbvielfalt anbieten und die Entwicklung innovativer Lösungen konsequent vorantreiben. In gewohnter Premium-Qualität und zum besten Preis-/Leistungsverhältnis.

Ein Anspruch, den wir uns jeden Tag aufs Neue zum Maßstab nehmen. Das gilt sowohl für unsere Produkte als auch unsere bisherige Zusammenarbeit. Ein partnerschaftlicher Zusammenhalt, der für uns mehr als nur eine Geschäftsbeziehung darstellt und alles andere als selbstverständlich ist. Denn nur dank der vertrauensvollen und engen Partnerschaft mit Ihnen sind wir gemeinsam erfolgreich. Und können auch in herausfordernden Zeiten nachhaltig für Beständigkeit und Wachstum sorgen. In diesem Sinne – auf ein erfolgreiches Jahr 2024.

Mit herzlichen Grüßen,  
Ihre Geschäftsführung von OTTO-CHEMIE



Johann Hafner



Diethard Bruhn

# Wir bauen Zukunft

## DIE OTTO NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE



### UNSERE VISION

„Wir bauen Zukunft“

### UNSERE MISSION

„Nachhaltigkeit ist für OTTO ein stetiges Bestreben, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte bestmöglich zu vereinen, um die Lebensbedingungen gegenwärtiger und künftiger Generationen zu verbessern. Als aktives Mitglied der Gesellschaft arbeiten wir gemeinsam und kontinuierlich mit all unseren Partnern an einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.“

Johann Hafner, Geschäftsführer Hermann Otto GmbH, 2022



## AUSZEICHNUNGEN



*Etwas bewirken: Wir erhalten Silber-Medaille für unsere Nachhaltigkeitsleistung*

*Wir haben uns einer umfassenden Bewertung unserer Nachhaltigkeitspraktiken durch EcoVadis unterzogen. Dafür haben wir die Silber-Medaille erhalten, die uns als eines der Top-13% Unternehmen unserer Branche auszeichnet.*



Alles rund um Nachhaltigkeit bei OTTO

## Bei diesen Organisationen sind wir Mitglied



### Umweltpakt Bayern

Mit qualifizierten freiwilligen Umweltleistungen beteiligen wir uns am Umwelt + Klimapakt Bayern.



### Integrity Next

Einen Überblick über unser nachhaltiges Lieferantenmanagement erhalten Sie auf unserem Integrity Next Profil.



### Responsible Care

Wir tun mehr, als Gesetze und Vorschriften vorschreiben und sind Mitglied von Responsible Care, einer Initiative des Verbands der chemischen Industrie.



### Together for Sustainability

Unsere Nachhaltigkeitsstandards haben wir anhand der Kriterien der Initiative „Together for Sustainability“ von einem unabhängigen, externen Dritten prüfen lassen.

# GRAU IST DAS NEUE GRÜN.



## Unser Ziel:

Umstellung aller  
möglichen Produkte  
auf Rezyklat-Gebinde  
bis 2030.

*heute, morgen, übermorgen*



Zur OTTO Nachhaltigkeitsstrategie

# Unser gemeinsamer Beitrag zur Wiederverwertung von Plastik



- ✓ **Aus alt mach neu:**  
Kartuschen mit mind. 40 % Rezyklat-Anteil, welches aus recyceltem Altplastik gewonnen wird.
- ✓ **Heute schon an Übermorgen denken:**  
1 Tonne Rezyklat spart circa 1,45 Tonnen CO<sub>2</sub> ein.  
(Quelle: Hochschule Magdeburg Stendal)
- ✓ **Gleicher Inhalt, gleiche Qualität:**  
Sicherung der bewährten OTTO Qualität durch umfangreiche Qualitätsprüfungen der Kartuschen.

Die OTTO Rezyklat-Kartuschen erkennen Sie an der neuen grauen Farbe und diesem Logo:



Qualität schafft Zusammenhalt  
*heute, morgen, übermorgen*

## Folgende Produkte sind ab sofort in den neuen Rezyklat-Kartuschen erhältlich:



# OTTOSEAL® Acryl-Dichtstoffe

## FÜR ALLES EINE OPTIMALE LÖSUNG



Zu den OTTOSEAL®  
Acryl-Dichtstoffen

### Die Produkte

- ✔ **OTTOSEAL® A205**  
Der Premium-Acryl-Dichtstoff –  
Das Premium-Acryl für den  
Innen- und Außenbereich
- ✔ **OTTOSEAL® A210**  
Das Maleracryl –  
Das preiswerte Maleracryl für  
einfaches Abdichten & Füllen  
von Fugen, Rissen und Löchern  
im Innen- und Außenbereich
- ✔ **OTTOSEAL® A215**  
Die körnige Riss- und  
Reparaturspachtelmasse –  
Das Spezialprodukt  
in körniger Struktur,  
nahezu unsichtbar auf Putz

### Die Neuerungen

- ✔ OTTOSEAL® A205, A210, A215  
ab sofort in Rezyklat-Kartuschen  
mit **mind. 40% Rezyklat-Anteil**
- ✔ OTTOSEAL® A210  
jetzt auch für Anwendungen  
im Außenbereich freigegeben
- ✔ OTTOSEAL® A210  
in neuer Kartuschengröße 300 ml

**Achtung:** OTTOSEAL® A207 wurde zum Jahreswechsel  
aus dem Sortiment genommen

### Ihre Vorteile

- ✔ Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✔ Optimale Lösungen für eine  
einfache & sichere Anwendung
- ✔ Höchste Qualität &  
beste Verarbeitungseigenschaften



# WIR KLEBEN ALLES

Die OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe

Nur über den  
**FACHHANDEL**  
zu beziehen!



## Die OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe

Unser Sortiment aus 5 Klebstoffen, mit dem alle gängigen Klebeanwendungen in und ums Haus durchgeführt werden können. Egal welche Anwendung, es gibt immer den passenden Klebstoff.



Alles rund um die  
OTTOCOLL®  
Profi-Klebstoffe

## Die Neuerungen

- ✔ OTTOCOLL® KraftMax, FixFritz, AllBert & TurboToni ab sofort in Rezyklat-Kartuschen mit **mind. 40 % Rezyklat-Anteil**
- ✔ OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe jetzt im handlichen **12 Kartuschen-Karton**

## Ihre Vorteile als Händler

- ✔ Individuelle Mengen- / Preis-Jahresplanungen
- ✔ Gleichbleibendes Festpreiskonzept
- ✔ Umfangreiche Unterstützung für Ihren PoS
- ✔ Selbsterklärende Produkte & einfache Produktauswahl am PoS durch klare Kennzeichnung/Piktogramme
- ✔ Attraktives Angebot für ein Zweitplatzierungsmodul inkl. Erstbestückung



Weitere Infos zu den OTTOCOLL® Profi-Klebstoffen finden Sie unter [wir-kleben-alles.de](http://wir-kleben-alles.de)

# WIR KLEBEN ALLES

Die OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe



QR-Code scannen & Videos ansehen!


## OTTOCOLL® FIXFRITZ

Der haftstarke Fixier-Klebstoff

✔ Sofort fixieren & weiterarbeiten

Wird häufig verwendet für:

- › Dekor- und Dämmplatten kleben
- › Stuck- und Deckenprofile kleben
- › Sockel- und Zierleisten kleben



## OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff

✔ Extrem hohe Anfangshaftung

Wird häufig verwendet für:

- › Spiegel und beschichtete Gläser kleben
- › Kabelkanäle kleben
- › Metallprofile kleben



Nur über den  
**FACHHANDEL**  
zu beziehen!



## OTTO COLL® TURBOTONI

Der superschnelle Reparatur-Klebstoff

✓ **Extrem schnelle Aushärtung**

**Wird häufig verwendet für:**

- ▶ Lose Bodenbeläge kleben
- ▶ Halterungen kleben
- ▶ Treppenstufen kleben



## OTTO COLL® KRAFTMAX

Der extremfeste Kraft-Klebstoff

✓ **Aufschäumend –  
gleicht Unebenheiten aus**

**Wird häufig verwendet für:**

- ▶ Dübel in Wand kleben
- ▶ Möbel- und Holzbau
- ▶ Küchenarbeitsplatten auf Unterkonstruktion kleben



## OTTO COLL® KLARKARL

Der unsichtbare Montage-Klebstoff

✓ **Glasklare Klebungen**

**Wird häufig verwendet für:**

- ▶ Gläser kleben (UV-geschützt)
- ▶ Transparente Kunststoffe kleben
- ▶ Natursteingehungen kleben



# OTTOFLEX® System Verbundabdichtung

## DIE SICHERE ABDICHTUNG DER PROFIS

Alle OTTOFLEX® Systeme sind sicher im Verbund, DIN konform und Qualitätsprodukte „Made in Germany“. Perfekt abgestimmt – Für jede Ihrer Anwendungen die passenden Produkte.

### Die OTTOFLEX® Flüssigfolie

- ✓ Einfach aufzutragen



### Die OTTOFLEX® Abdichtbahn

- ✓ Schnelle Weiterverarbeitung




### Die OTTOFLEX® Dichtungsschlämme

- ✓ Universell einsetzbar



### Die OTTOFLEX® Abdicht- und Entkopplungsbahn

- ✓ Optimal für kritische Untergründe



#### Das OTTOFLEX® System Verbundabdichtung

Den neuen OTTOFLEX® Profi-Ratgeber, Anwendungsvideos und einen Verbrauchsrechner finden Sie auf unserer Website.

[www.otto-chemie.de/ottoflex-system-verbundabdichtung](http://www.otto-chemie.de/ottoflex-system-verbundabdichtung)



Im System geprüfte  
Fliesenkleber


# OTTOFLEX® Zubehör

MIT OTTOFLEX® IMMER AUF DER RICHTIGEN SEITE

## Grundierungen für alle Untergründe




## Abdichtung am Wannenrand



## Schall- und Schutzband



## Dichtbänder, vorgeformte Ecken und Manschetten



## Im System geprüfte Klebstoffe



## Premium- und Spezial-Dichtstoffe



QR-Code scannen & Videos ansehen!

# OTTOSEAL® S 100

## DAS PREMIUM-SILIKON FÜR JEDES BAD

AUCH IN  
10 MATTEN FARBEN

84 Farben  
zur Auswahl

Unübertroffene  
Verarbeitbarkeit

OTTO  
SEAL®  
S 100

Exzellente  
Verarbeitbarkeit



★★★★★  
PREMIUM

Sanitär-Silikon

Bathroom silicone

Silicone sanitaire

Sanitairsilicone

- ✓ Langlebige Fuge
- ✓ Sicher gegen Schimmel und Bakterien

**OTTO**  
CHEMIE

DICHTEN & KLEBEN



S 100

Gleicher Preis  
für alle Farben –  
auch matt!

## Vorteile von matten Farben

- ✔ **Silikonfuge passt perfekt zur Hartfuge** in Optik und Haptik
- ✔ **Geringere Aufmerksamkeit der Fuge** durch weniger Reflexion
- ✔ Gibt Räumen **edlen „Touch“**
- ✔ Räume wirken wesentlich **ruhiger**

# MATT ODER GLÄNZEND?

## Vorteile von glänzenden Farben

- ✔ Oberflächen **wirken heller** durch Reflexionen
- ✔ Einfallende **Lichteffekte** sorgen für besonderen Look
- ✔ **Strukturen** werden besser hervorgehoben



QR-Code scannen &  
Video ansehen!

# Weitere Produktänderungen



★★★★★  
**PREMIUM**

**SPEZIAL**

## OTTOSEAL® S 105

Das Sanitär-Silikon

**Neu**

✓ Neue Farbe



**C56 – betongrau**  
in der 310ml Kartusche

✓ C67 – anthrazit jetzt auch im 400ml Alu-Folienbeutel

✓ C18 – sanitärgrau jetzt auch im 580ml Alu-Folienbeutel



## OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Bau-Silikon

**Neu**

✓ Zwei neue Grautöne



**C9002 – RAL 9002**  
in der 310ml Kartusche



**C9010 – RAL 9010**  
in der 310ml Kartusche und im 580ml Alu-Folienbeutel

✓ C9016 – RAL 9016 jetzt auch im 580ml Alu-Folienbeutel



## OTTOSEAL® S 112

Das Glasleisten-Silikon

**Neu**

✓ Neue Farbe



**C8845 – transparent hellblau**  
in der 310ml Kartusche und im 580ml Alu-Folienbeutel

✓ Umstellung der Farbe von C00 – transparent auf C8845 – transparent hellblau







★★★★★  
**PREMIUM**

## OTTOSEAL® S 120

Das Premium-Glasfalz-Silikon

**Neu**

✓ Zwei neue Grautöne



**C9010 – RAL 9010**

in der 310 ml Kartusche und  
im 580 ml Alu-Folienbeutel



**C9016 – RAL 9016**

in der 310 ml Kartusche und  
im 580 ml Alu-Folienbeutel

✓ C03 – dunkelgrau jetzt auch  
im 400 ml Alu-Folienbeutel



★★★★★  
**PREMIUM**

## OTTOCOLL® M 560

Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit  
sehr hoher Anfangshaftung

**Neu**

✓ Jetzt auch im  
580 ml Alu-Folienbeutel



**SPEZIAL**

## OTTOCOLL® P 83

Der hochelastische  
PU-Klebstoff

**Neu**

✓ Umstellung auf ein  
schulungsfreies Produkt



# Das OTTO360° Service-Paket

## MEHR ALS DICHT- UND KLEBSTOFFE

Als OTTO Kunde bekommen Sie mehr als Dicht- und Klebstoffe in Premium-Qualität. Sie profitieren zusätzlich von einem umfangreichen Servicepaket, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und diese spürbar erleichtert. Egal ob in der Beratung, beim Bestellen und Liefern oder bei der Ausstattung unserer Händler vor Ort, mit unserem OTTO360° Service-Paket versuchen wir stets unseren Kunden die bestmögliche Unterstützung in allen Bereichen zu bieten – von Profis für Profis.



### Die perfekte Beratung

Sie haben Fragen zur Auswahl des passenden OTTO Dicht- und Klebstoffs für Ihre Anwendung oder zur fachgerechten Verarbeitung? Die Experten aus unserer Anwendungsberatung helfen Ihnen gerne weiter:

☎ +49 8684 908-4300

☎ +49 8684 908-1830

@ tae@otto-chemie.de

Montag bis Donnerstag: 7:00–16:00 Uhr

Freitag: 7:00–13:00 Uhr



### Der Klebstoff-Kompass

Schnell und einfach den passenden Klebstoff für Ihre Anwendung finden? Kein Problem! Einfach die zu verklebenden Substrate sowie die Art der Klebung wählen, schon bekommen Sie die für Ihre Anwendung passenden Klebstoffe empfohlen.

[www.klebstoff-kompass.de](http://www.klebstoff-kompass.de)



### Die OTTO App

Ob iOS oder Android: Mit der OTTO App für Smartphones und Tablets haben Sie die Lösung aller Anwendungsfragen immer dabei. Produktsuche, Verbrauchsrechner, Farbempfehlung, Bestellung, Kontakt – und wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die Push-Nachrichten.

[Jetzt herunterladen über den App Store](#)  
oder [Google Play](#).





## Die OTTO Farbtafeln

Für ein optisch einwandfreies Endergebnis Ihrer Arbeit ist die Auswahl des passenden Farbtons entscheidend. Für diesen Zweck bieten wir Farbtafeln mit Originaltupfen unserer Dichtstoffe an. Damit wählen Sie mit Sicherheit die richtige Farbe. Für den einfachen Einsatz direkt vor Ort bieten wir unsere speziellen Verarbeiter-Farbtafeln an, die sich knicken und so für einen Farbabgleich direkt an die Hartfuge halten lassen.

[www.otto-chemie.de/farbvielfalt/farbtafeln](http://www.otto-chemie.de/farbvielfalt/farbtafeln)



## Farbempfehlungen zu Hartfugenmörtel

Sie wollen sichergehen, dass die Hartfugen perfekt mit der Dichtstofffarbe harmonieren? Wir prüfen regelmäßig die gängigsten im Handel verfügbaren Hartfugenmörtel und vergleichen diese mit den Farben unserer OTTO Dichtstoffe. Die Empfehlungen, welche Dichtstofffarbe zu welchem Hartfugenmörtel passt, sind jederzeit auf unserer Website und in der App verfügbar.

Somit ersparen Sie sich ein langes Suchen und Vergleichen und ein optisch einwandfreies Endergebnis ist garantiert.

[www.otto-chemie.de/farbempfehlungen](http://www.otto-chemie.de/farbempfehlungen)



## Das Online-Bestellformular

Rund um die Uhr online bestellen mit dem OTTO Bestellformular. Mit unserem OTTO Bestellformular sind sie zeitlich flexibel und können sich ganz einfach die gewünschten Produkte zusammenstellen.

[www.otto-chemie.de/kunden-bestellformular](http://www.otto-chemie.de/kunden-bestellformular)

## Das OTTO360° Service-Paket

Zusätzlich zu den hier dargestellten Services bietet OTTO ein breites Spektrum an weiteren Zusatzleistungen und vereint diese in einem vielfältigen Service-Angebot. Mehr Informationen dazu und wie Sie davon profitieren können finden Sie auf unserer Website.

[www.otto360.de](http://www.otto360.de)



## Zentrale

☎ +49 8684 908-0 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr  
☎ +49 8684 908-1840 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr  
@ info@otto-chemie.de

## Auftragsbearbeitung (Bestellungen)

☎ +49 8684 908-3300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr  
☎ +49 8684 908-1810 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr  
@ mab@otto-chemie.de

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Online-Bestellformular oder per E-Mail zu senden, um eine schnelle und korrekte Abwicklung zu gewährleisten. Vielen Dank!

## Anwendungstechnik

☎ +49 8684 908-4300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr  
☎ +49 8684 908-1830 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr  
@ tae@otto-chemie.de



### Rund um die Uhr online bestellen mit dem OTTO Bestellformular

Mit unserem OTTO Bestellformular sind Sie zeitlich flexibel und können sich ganz einfach die gewünschten Produkte zusammenstellen.



[www.otto-chemie.de/  
kunden-bestellformular](http://www.otto-chemie.de/kunden-bestellformular)

## Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE

## Hermann Otto GmbH

Tel.: +49 8684 908-0  
info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.de



Diese Broschüre wurde auf zertifizierten Papieren aus nachhaltigen und kontrollierten Quellen gedruckt.  
Umschlag: 250g Circleoffset Premium White – FSC® Recycled und BLAUER ENGEL / Inhalt: 130g Primaset (INAPA) – FSC® Mixed Credit

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de) bzw. [www.german-gba.org](http://www.german-gba.org). Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.