

## OTTOSEAL® S51

Silikónový tmel pre PVC, gumové podlahy a linoleá

## Armstrong DLW Linoleum

Index: 16.11.2015

Colorette	OTTOSEAL® S51
131 - 001 banana yellow	C1049 šafránová žltá
131 - 004 bluebird	C958 diamantová modrá
131 - 005 azure blue	C1042 vodová
131 - 008 deep turquoise	C1039 petrolejová
131 - 016 deep orange	C1044 melónová
131 - 028 sea blue	C958 diamantová modrá
131 - 039 africa brown	C1053 hlinová
131 - 058 mouse grey	C62 agátovo sivá
131 - 059 stone grey	C62 agátovo sivá
131 - 060 brick red	C1066 paradajková
131 - 071 straw brown	C105 borovicová
131 - 073 sand yellow	C1056 pastelovo žltá
131 - 077 pumpkin	C1044 melónová
Colorette Pur	OTTOSEAL® S51
137 - 001 banana yellow	C1049 šafránová žltá
137 - 004 bluebird	C958 diamantová modrá
137 - 005 azure blue	C1042 vodová
137 - 008 deep turquoise	C1039 petrolejová
137 - 016 deep orange	C1044 melónová
137 - 028 sea blue	C958 diamantová modrá
137 - 039 africa brown	C1053 hlinová
137 - 058 mouse grey	C62 agátovo sivá
137 - 059 stone grey	C62 agátovo sivá
137 - 060 brick red	C1066 paradajková
137 - 071 straw brown	C105 borovicová
137 - 073 sand yellow	C1056 pastelovo žltá
137 - 077 pumpkin	C1044 melónová
Granette	OTTOSEAL® S51
111 - 050 speckled white	C979 pieskocovo sivá
111 - 054 rhino grey	C62 agátovo sivá
111 - 056 zebra grey	C67 antracitová
	C979 pieskocovo sivá
111 - 057 light stone	C979 pieskocovo sivá
111 - 058 coal black	C04 čierna
111 - 059 graphite grey	C04 čierna
	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
Linoart Star	OTTOSEAL® S51
144 - 016 powder blue	C982 pastelovo modrá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

# Odporúčanie farieb

## OTTOSEAL® S51

Silikónový tmel pre PVC, gumové podlahy a linoleá

## Armstrong DLW Linoleum

Index: 16.11.2015

Linodur	OTTOSEAL® S51
151 - 012 gentle brown	C1056 pastelovo žltá C105 borovicová
151 - 013 lava red	C1066 paradajková
151 - 020 spring blue	C1116 fialová C964 modro-sivá
151 - 024 speckled blue	C983 hlbokomorská modrá C958 diamantová modrá
151 - 042 stony brown	C103 sahara
151 - 056 marble grey	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
151 - 072 peach orange	C1044 melónová
Linodur LCH	OTTOSEAL® S51
3151 - 020 spring blue	C982 pastelovo modrá
3151 - 056 marble grey	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
Linorette	OTTOSEAL® S51
124 - 001 grey brown	C62 agátovo sivá C979 pieskovcovo sivá
124 - 002 riverblue	C964 modro-sivá
124 - 003 stone brown	C105 borovicová
124 - 021 turquoise	C1039 petrolejová
124 - 027 grassgreen	C1112 patinovo zelená
124 - 040 milky blue	C105 borovicová C980 zeleno-modrá C1009 karibská zelená
124 - 060 deerbrown	C1053 hlinová
124 - 070 sand beige	C105 borovicová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## OTTOSEAL® S51

Silikónový tmel pre PVC, gumové podlahy a linoleá

## Armstrong DLW Linoleum

Index: 16.11.2015

Marmorette	OTTOSEAL® S51
121 - 001 vivid grey	C103 sahara
121 - 006 blue grey	C1172 titánovo sivá
121 - 017 sapphire blue	C958 diamantová modrá
121 - 018 lobster red	C1131 hrdzavo červená
	C1066 paradajková
121 - 022 ink blue	C964 modro-sivá
121 - 023 soap blue	C982 pastelovo modrá
121 - 028 deep blue	C983 hlbokomorská modrá
121 - 032 dark turquoise	C1009 karibská zelená
121 - 046 sahara yellow	C1056 pastelovo žltá
121 - 049 evening blue	C958 diamantová modrá
121 - 050 charcoal grey	C62 agátovo sivá
121 - 052 flint grey	C979 pieskovo sivá
121 - 053 ice grey	C62 agátovo sivá
121 - 055 ash grey	C62 agátovo sivá
121 - 059 dark grey	C67 antracitová
121 - 060 blue haze	C1116 fialová
121 - 063 arctic blue	C964 modro-sivá
121 - 065 cocoa brown	C105 borovicová
121 - 068 cloudy turquoise	C980 zeleno-modrá
121 - 070 rocky brown	C1056 pastelovo žltá
	C105 borovicová
121 - 072 golden yellow	C1053 hlinová
121 - 073 desert orange	C1044 melónová
121 - 075 light aurora	C1113 kokteillová
121 - 076 pale yellow	C1056 pastelovo žltá
121 - 084 hazelnut	C105 borovicová
121 - 086 oak beige	C1053 hlinová
	C105 borovicová
121 - 088 chinchilla	C1044 melónová
121 - 091 grey beige	C103 sahara
121 - 092 misty grey	C103 sahara
121 - 096 midnight grey	C04 čierna
121 - 097 milk coffee	C1043 krémová béžová
121 - 098 cornfields	C1056 pastelovo žltá
121 - 099 grey turquoise	C1009 karibská zelená
Marmorette Acoustic	OTTOSEAL® S51
121 - 023 soap blue	C982 pastelovo modrá
121 - 053 ice grey	C62 agátovo sivá
121 - 055 ash grey	C62 agátovo sivá
121 - 070 rocky brown	C1056 pastelovo žltá
	C105 borovicová
121 - 092 misty grey	C103 sahara
121 - 098 cornfields	C1056 pastelovo žltá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

## OTTOSEAL® S51

Silikónový tmel pre PVC, gumové podlahy a linoleá

## Armstrong DLW Linoleum

Index: 16.11.2015

Marmorette LCH	OTTOSEAL® S51
3121 - 023 soap blue	C982 pastelovo modrá
3121 - 055 ash grey	C62 agátovo sivá
Marmorette Pur	OTTOSEAL® S51
125 - 001 vivid grey	C103 sahara
125 - 006 blue grey	C1172 titánovo sivá
125 - 017 sapphire blue	C958 diamantová modrá
125 - 018 lobster red	C1131 hrdzavo červená
	C1066 paradajková
125 - 022 ink blue	C964 modro-sivá
125 - 023 soap blue	C982 pastelovo modrá
125 - 028 deep blue	C983 hlbokomorská modrá
125 - 032 dark turquoise	C1009 karibská zelená
125 - 046 sahara yellow	C1056 pastelovo žltá
125 - 049 evening blue	C958 diamantová modrá
125 - 050 charcoal grey	C62 agátovo sivá
125 - 052 flint grey	C979 pieskovcovo sivá
125 - 053 ice grey	C62 agátovo sivá
125 - 055 ash grey	C62 agátovo sivá
125 - 059 dark grey	C67 antracitová
125 - 060 blue haze	C1116 fialová
125 - 063 arctic blue	C964 modro-sivá
125 - 065 cocoa brown	C105 borovicová
125 - 068 cloudy turquoise	C980 zeleno-modrá
125 - 070 rocky brown	C1056 pastelovo žltá
	C105 borovicová
125 - 072 golden yellow	C1053 hlinová
125 - 073 desert orange	C1044 melónová
125 - 075 light aurora	C1113 kokteíllová
125 - 076 pale yellow	C1056 pastelovo žltá
125 - 084 hazelnut	C105 borovicová
125 - 086 oak beige	C105 borovicová
	C1053 hlinová
125 - 088 chinchilla	C1044 melónová
125 - 091 grey beige	C103 sahara
125 - 092 misty grey	C103 sahara
125 - 096 midnight grey	C04 čierna
125 - 097 milk coffee	C1043 krémová béžová
125 - 098 cornfields	C1056 pastelovo žltá
125 - 099 grey turquoise	C1009 karibská zelená

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

## OTTOSEAL® S51

Silikónový tmel pre PVC, gumové podlahy a linoleá

## Armstrong DLW Linoleum

Index: 16.11.2015

Uni Walton	OTTOSEAL® S51
101 - 006 midnight blue	C81 bodliaková divá
101 - 007 caramel	C105 borovicová
101 - 009 pine green	C1039 petrolejová
101 - 010 pompeji red	C1066 paradajková
101 - 022 pool blue	C958 diamantová modrá
101 - 054 softish grey	C1066 paradajková
101 - 080 black	C04 čierna
101 - 088 rust	C1131 hrdzavo červená
Uni Walton Pur	OTTOSEAL® S51
101 - 006 midnight blue	C81 bodliaková divá
101 - 007 caramel	C105 borovicová
101 - 009 pine green	C1039 petrolejová
101 - 010 pompeji red	C1066 paradajková
101 - 022 pool blue	C958 diamantová modrá
101 - 054 softish grey	C1066 paradajková
101 - 080 black	C04 čierna
101 - 088 rust	C1131 hrdzavo červená

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.