

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Bostik-Ardal

Index: 17.11.2016

Ardal Flex Fuge	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C67 antracitová
Ardal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C5176 zamatovo čierna
bahamabeige	C10 bahama béžová
braun	C05 hnedá
caramel	C82 červenobéžová
dunkelgrau	C1170 starosivá
hellbeige	C08 jazminová
mittelgrau / grau	C706 cementovo sivá c. 31
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Ardal Maxi Fuge	OTTOSEAL® S100
hellgrau	C787 blesková sivá
zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Ardal Spezial Fuge	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C67 antracitová
jasmin	C1107 vanilkovo béžová
pergamon	C116 snehobiela
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

Bostik-Ardal

Index: 17.11.2016

Ardal Flex Fuge	OTTOSEAL® S105
anthrazit	C67 antracitová
Ardal Maxi Fuge	OTTOSEAL® S105
hellgrau	C787 blesková sivá
zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Ardal Spezial Fuge	OTTOSEAL® S105
anthrazit	C67 antracitová
pergamon	C116 snehobiela
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickým nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Bostik-Ardal

Index: 17.11.2016

Ardal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S130	
anthrazit	C67	antracitová
bahamabeige	C10	bahama béžová
hellbeige	C08	jazmínová
mittelgrau / grau	C18	zdravotnícka sivá
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá
Ardal Spezial Fuge	OTTOSEAL® S130	
pergamon	C116	snehobiela
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Bostik-Ardal

Index: 17.11.2016

Ardal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S140	
anthrazit	C67	antracitová
mittelgrau / grau	C18	zdravotnícka sivá
zementgrau	C18	zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Bostik-Ardal

Index: 17.11.2016

Ardal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C67 antracitová
bahamabeige	C10 bahama béžová
braun	C05 hnedá
caramel	C82 červenobéžová
dunkelgrau	C1109 nočná sivá
hellbeige	C08 jazminová
mittelgrau / grau	C18 zdravotnícka sivá
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Bostik-Ardal

Index: 17.11.2016

Ardal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S80
anthrazit	C67 antracitová
bahamabeige	C10 bahama béžová
braun	C05 hnedá
dunkelgrau	C1109 nočná sivá
hellbeige	C08 jazminová
mittelgrau / grau	S18 zdravotnícka sivá
weiß	C01 biela
zementgrau	S18 zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá