

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Cercol

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S100
00 Bianco - White	C01 biela
10 Jasmin	C38 bledosivá
12 Vanilla	C08 jazmínová
14 Beige Chiaro	C10 bahama béžová
140 Rosso - Red	C35 ohnivo červená
15 Beige	C15 stredne hnedá
20 Nocciola - Light Brown	C1167 tabakovo hnedá
46 Silver	C94 strieborno-sivá
48 Manhattan	C961 ranná sivá
55 Antracite	C67 antracitová
60 Nero - Black	C04 čierna
70 Bahama Beige	C1169 melba

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologicky nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Cercol

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S130
14 Beige Chiaro	C10 bahama béžová
46 Silver	C71 špárovacia sivá
60 Nero - Black	C04 čierna

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Cercol

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S140
45 Azzurro - Pale blue	C990 adria modrá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Cercol

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S70
00 Bianco - White	C01 biela
14 Beige Chiaro	C10 bahama béžová
45 Azzurro - Pale blue	C990 adria modrá
46 Silver	C71 špárovacia sivá
60 Nero - Black	C04 čierna

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylóvový silikón pre prírodný kameň

Cercol

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S80
00 Bianco - White	C01 biela
14 Beige Chiaro	C10 bahama béžová
46 Silver	C71 špárovacia sivá
60 Nero - Black	C04 čierna

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá