

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Eurocol

Index: 17.11.2016

698	OTTOSEAL® S100	
antraciet	C67	antracitová
beige	C103	sahara
creme	C69	špárovacia biela
grijs	C62	agátovo sivá
jasmin	C1107	vanilkovo béžová
wit	C116	snehobiela
zilvergrijs	C787	blesková sivá
706	OTTOSEAL® S100	
antraciet	C5176	zamatovo čierna
beige	C1106	plážovo béžová
bruin	C05	hnedá
buxy	C2044	pieskoo šedá 18
grijs	C52	platinovo sivá
jasmin	C69	špárovacia biela
manhattan	C94	strieborno-sivá
wit	C116	snehobiela
zilvergrijs	C45	cincila
Eurofine 717	OTTOSEAL® S100	
antraciet	C67	antracitová
beige	C10	bahama béžová
buxy	C2044	pieskoo šedá 18
creme	C08	jazmínová
grijs	C52	platinovo sivá
jasmin	C1107	vanilkovo béžová
manhattan	C71	špárovacia sivá
wit	C116	snehobiela
zilvergrijs	C45	cincila

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S110

Prémiový neutrálny silikónový tmel

Eurocol

Index: 17.11.2016

698	OTTOSEAL® S110	
antraciet	C03	tmavosivá
jasmin	C9001	RAL 9001
wit	C116	snehobiela
706	OTTOSEAL® S110	
antraciet	C155	antracitová
bruin	C05	hnedá
grijs	C56	betónová sivá
jasmin	C9001	RAL 9001
manhattan	C94	strieborno-sivá
wit	C116	snehobiela
Eurofine 717	OTTOSEAL® S110	
antraciet	C155	antracitová
jasmin	C9001	RAL 9001
wit	C116	snehobiela
zilvergrijs	C94	strieborno-sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S117

Štandardný silikónový tmel na prírodný kámeň

Eurocol

Index: 17.11.2016

Eurofine 717	OTTOSEAL® S117
beige	C10 bahama béžová
grijs	C18 zdravotnícka sivá
manhattan	C43 manhattan
wit	C01 biela
zilvergrijs	C80 perlovo sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S121

Prémiový sanitárny silikónový tmel bez zápachu

Eurocol

Index: 17.11.2016

698	OTTOSEAL® S121
antraciet	C67 antracitová
wit	C116 snehobiela
706	OTTOSEAL® S121
antraciet	C67 antracitová
buxy	C02 sivá
grijs	C706 cementovo sivá c. 31
jasmin	C84 pergamenová
manhattan	C71 špárovacia sivá
wit	C116 snehobiela
zilvergrijs	C94 strieborno-sivá
Eurofine 717	OTTOSEAL® S121
antraciet	C67 antracitová
wit	C116 snehobiela
zilvergrijs	C71 špárovacia sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S125

Konštrukčný alkoxylový silikónový tmel

Eurocol

Index: 17.11.2016

Eurofine 717	OTTOSEAL® S125
antraciet	C137 antracitová sivá
jasmin	C9001 RAL 9001
wit	C116 snehobiela
zilvergrijs	C94 strieborno-sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickým nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Eurocol

Index: 17.11.2016

Eurofine 717	OTTOSEAL® S130
beige	C10 bahama béžová
grijs	C56 betónová sivá
wit	C116 snehobiela
zilvergrijs	C71 špárovacia sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Eurocol

Index: 17.11.2016

Eurofine 717	OTTOSEAL® S140
grijs	C18 zdravotnícka sivá
manhattan	C43 manhattan
wit	C116 snehobiela
zilvergrijs	C77 hodvábná sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Eurocol

Index: 17.11.2016

698	OTTOSEAL® S70
antraciet	C137 antracitová sivá
beige	C10 bahama béžová
grijs	C18 zdravotnícka sivá
manhattan	C43 manhattan
wit	C01 biela
zilvergrijs	C787 blesková sivá
706	OTTOSEAL® S70
antraciet	C137 antracitová sivá
beige	C1110 pieskovcovobéžová
bruin	C05 hnedá
buxy	C41 sivocervená štruktúrna
grijs	C18 zdravotnícka sivá
jasmin	C38 bledosivá
manhattan	C71 špárovacia sivá
wit	C01 biela
zilvergrijs	C80 perlovo sivá
Eurofine 717	OTTOSEAL® S70
antraciet	C137 antracitová sivá
beige	C10 bahama béžová
grijs	C18 zdravotnícka sivá
jasmin	C08 jazminová
manhattan	C1282 matný manhattan
wit	C01 biela
zilvergrijs	C80 perlovo sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Eurocol

Index: 17.11.2016

698	OTTOSEAL® S80	
antraciet	C137	antracitová sivá
beige	C10	bahama béžová
grijs	S18	zdravotnícka sivá
manhattan	C43	manhattan
wit	C01	biela
706	OTTOSEAL® S80	
antraciet	C137	antracitová sivá
beige	C1110	pieskocovoběžová
bruin	C05	hnedá
buxy	C41	sivocervená štruktúrna
grijs	S18	zdravotnícka sivá
jasmin	C38	bledosivá
manhattan	C71	špárovacia sivá
wit	C01	biela
zilvergrijs	C80	perlovo sivá
Eurofine 717	OTTOSEAL® S80	
antraciet	C137	antracitová sivá
beige	C10	bahama béžová
grijs	S18	zdravotnícka sivá
wit	C01	biela
zilvergrijs	C80	perlovo sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá