

# Innovaties en trends 2024



*vandaag, morgen en in de toekomst*

Acryl-Dichtstoff

Acryl sealant  
Mastic acrylique  
acryl-afdichtings

Painters' acrylic

Mastic acrylique pour  
peintres  
Schildersacryl

# De nieuwe is er

## CATALOGUS VOOR BOUWPRODUCTEN 2024



Alle bouwproducten en innovaties in één document



Vind snel en eenvoudig het juiste product



Scan de QR-code en bestel de catalogus!

In het belang van ons milieu wordt de catalogus dit jaar niet meer automatisch naar alle klanten gestuurd, maar kan indien gewenst worden besteld via de website.

Alle productinformatie en vele nuttige diensten voor de productselectie vindt u dagelijks op onze website [www.otto-chemie.nl](http://www.otto-chemie.nl) of in de praktische OTTO-app.



### De OTTO-app

iOS of Android: Met de OTTO-app voor smartphones en tablets heeft u altijd de oplossing voor al uw toepassingsvragen bij de hand. Met de app kunt u zoeken naar producten en heeft u een verbruiks-calculator, kleuradvies, bestel- en contactmogelijkheid. Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws, activeert u gewoon de pushberichten. **Nu downloaden in de App Store of in Google Play.**



Geachte zakelijke klanten en partners,

2023 werd gekenmerkt door talloze uitdagingen, nieuwe ontwikkelingen en ingrijpende veranderingen. Vooral de daling van het aantal bouwvergunningen, de stijgende rentes en de alomtegenwoordige inflatie hebben een grote invloed gehad op ons ondernemingsklimaat.

Als familiebedrijf zijn wij in staat om snel en relatief flexibel te reageren op veranderingen. In dat kader hebben we voor het nieuwe boekjaar 2024 belangrijke onderwerpen geïdentificeerd die we samen met u willen aanpakken en waar we doelgericht aan willen werken.

Een van onze belangrijkste aandachtspunten is de implementatie van een uitgebreide duurzaamheidsstrategie, waarbij we niet alleen onze volledige productie en logistieke processen duurzamer willen maken. Een integraal onderdeel van deze heroriëntatie is ook de geleidelijke overschakeling op verpakkingsmaterialen van gerecycled plastic om zoveel mogelijk afval, CO<sub>2</sub>, grondstoffen en energie te besparen bij de productie van onze OTTO containers. Ons ambitieuze doel: bij alle producten waarvoor het technisch mogelijk is voor 2030 overschakelen op gerecyclede verpakkingen.

Bovendien passen we ons huidige assortiment voortdurend aan de eisen en trends van de markt aan: door u een zo groot mogelijk kleurenassortiment aan te bieden en voortdurend de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te stimuleren. Met de gebruikelijke topkwaliteit en de beste prijs-/kwaliteitverhouding.

Een ambitie waar we ons dag in, dag uit opnieuw voor inzetten. Dit geldt zowel voor onze producten als voor onze samenwerking. Een samenwerking die voor ons meer inhoudt dan alleen een zakelijke relatie en die allesbehalve vanzelfsprekend is. Alleen dankzij de betrouwbare en nauwe samenwerking met u kunnen we immers samen succesvol zijn. En kunnen we ook in uitdagende tijden zorgen voor stabiliteit en groei op de lange termijn. Met dit in gedachten wensen wij u een succesvol 2024.

Met vriendelijke groet,  
de directie van OTTO-CHEMIE



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johann Hafner'.

Johann Hafner



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diethard Bruhn'.

Diethard Bruhn

# Wij bouwen aan de toekomst

## DE OTTO DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE



### ONZE VISIE

*„Wij bouwen aan de toekomst“*

### ONZE MISSIE

*„Voor OTTO is duurzaamheid een voortdurend streven om ecologische, economische en sociale aspecten zo goed mogelijk te combineren om de levensomstandigheden van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Als actief lid van de samenleving werken we samen en continu met al onze partners aan een duurzaam milieu.“*

Johann Hafner, algemeen directeur Hermann Otto GmbH, 2022



## ONDSCHIEDINGEN



*Een verschil maken: Wij hebben een zilveren medaille voor onze duurzaamheidsprestaties ontvangen*

*EcoVadis heeft onze duurzaamheidspraktijken uitgebreid beoordeeld. Hiervoor ontvingen wij de zilveren medaille, waarmee wij tot de top 13% bedrijven in onze branche behoren.*



Alles over duurzaamheid bij OTTO

### Wij zijn lid van deze organisaties



#### Umweltpakt Bayern

Wij nemen deel aan het Beierse milieu- + klimaatpact met gekwalificeerde vrijwillige milieudiensten.



#### Integrity Next

Meer informatie over onze duurzaamheidsprestaties vindt u op Integrity Next.



#### Responsible Care

Wij doen meer dan wet- en regelgeving voorschrijven en zijn lid van Responsible Care, een initiatief van de Chemical Industry Association.



#### Together for Sustainability

Wij hebben onze duurzaamheidsnormen laten controleren door een onafhankelijke, externe derde partij aan de hand van de criteria van het initiatief Together for Sustainability.

# GRIJS IS HET NIEUWE GROEN.



## Ons doel:

Omzetten van alle  
mogelijke producten naar  
recyclebare verpakkingen  
tegen 2030.

*vandaag, morgen en in de toekomst*



Over de OTTO duurzaamheidsstrategie



## Onze gezamenlijke bijdrage aan de recycling van plastic

- ✓ **Verander oud in nieuw:**  
 Kokers met ten minste 40 % gerecycled materiaal, die wordt verkregen uit gerecycled gebruikt plastic.
- ✓ **Vandaag denken aan overmorgen:**  
 1 ton recyclaat bespaart ongeveer 1,45 ton CO<sub>2</sub>.  
 (Bron: Hochschule Magdeburg Stendal)
- ✓ **Dezelfde inhoud, dezelfde kwaliteit:**  
 Garantie van de bewezen OTTO-kwaliteit door uitgebreide kwaliteitstests van de kokers.

De OTTO recycelaatkokers herken je aan de nieuwe grijze kleur en dit logo:



**Kwaliteit zorgt voor binding**  
*vandaag, morgen en in de toekomst*

## De volgende producten zijn nu verkrijgbaar in de nieuwe recycelaatkokers:



# OTTOSEAL® Acryl-afdichtingskiten

## EEN OPTIMALE OPLOSSING VOOR ALLES



Naar de  
**OTTOSEAL® Acryl-afdichtingskiten**

### De producten

- ✔ **OTTOSEAL® A205**  
De premium acryl-afdichtingskit –  
De premium acryl voor  
binnen en buiten
- ✔ **OTTOSEAL® A210**  
De acryl-afdichtingskit voor  
de schilder –  
De gunstige schildersacryl voor  
het eenvoudig afdichten en vullen  
van voegen, scheuren en gaten  
binnen en buiten
- ✔ **OTTOSEAL® A215**  
De stuctuurkit voor  
scheuren- en reparaties –  
Het speciale product  
met een korrelige textuur,  
bijna onzichtbaar op pleisterwerk

### De innovaties

- ✔ OTTOSEAL® A205, A210, A215  
nu verkrijgbaar in recycelaatkokers  
met **minstens 40% recycelaatinhoud**
- ✔ OTTOSEAL® A210  
nu ook goedgekeurd voor buitentoepassingen
- ✔ OTTOSEAL® A210  
in nieuwe kokergrootte 300 ml

Let op: OTTOSEAL® A207 is rond de jaarwisseling uit het assortiment gehaald

### Uw voordelen

- ✔ Beste prijs-prestatieverhouding
- ✔ Optimale oplossingen voor eenvoudig en veilig gebruik
- ✔ Hoogste kwaliteit en beste verwerkingseigenschappen





# OTTOFLEX® Afdichtingsysteem

## DE VEILIGE AFDICHTING VOOR PROFESSIONALS

Alle OTTOFLEX® Systemen zijn veilig verlijmd, DIN-conform en kwaliteitsproducten "Made in Germany". Perfect op elkaar afgestemd – de juiste producten voor elk van uw toepassingen.

### De OTTOFLEX® Vloeibare folie

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen



### De OTTOFLEX® Afdichtbaan

- ✓ Snelle verdere verwerking



### De OTTOFLEX® Afdichtingspasta

- ✓ Universeel inzetbaar



### De OTTOFLEX® Afdichtings- en ontkoppelingsbaan

- ✓ Optimaal voor kritische ondergronden



#### Het OTTOFLEX® Afdichtingsysteem

U vindt de nieuwe OTTOFLEX® professionele handleiding, toepassingsvideo's en een verbruikscalculator op onze website.  
[www.otto-chemie.com/nl/ottoflex-afdichtingsysteem](http://www.otto-chemie.com/nl/ottoflex-afdichtingsysteem)



Tegeellijmen getest in het systeem


# OTTOFLEX® Toebehoren

ALTIJD AAN DE JUISTE KANT MET OTTOFLEX®

## Primers voor alle ondergronden




## Afdichting aan de rand van de badkuip



## Geluids- en beschermingstape



## Afdichtbanden, voorgevormde hoeken en manchetten



## Geteste lijmen in het systeem



## Premium en speciale afdichtingskiten



# OTTOSEAL® S 100

## DE PREMIUM SILICONEN VOOR ELKE BADKAMER

OOK IN  
10 MATTE KLEUREN

84 kleuren om  
uit te kiezen

Ongeëvenaarde  
verwerkbaarheid

OTTO  
SEAL®  
S 100

Exzellente  
Verarbeitbarkeit



★★★★★  
PREMIUM

Sanitär-Silikon

Bathroom silicone

Silicone sanitaire

Sanitairsilicone

- ✓ Langlebige Fuge
- ✓ Sicher gegen Schimmel und Bakterien

**OTTO**  
CHEMIE

DICHTEN & KLEBEN



S 100

Voor alle  
standaard kleuren  
dezelfde prijs –  
ook mat!

## Voordelen van matte kleuren

- ✔ Siliconenvoeg past qua look en feel **perfect bij de harde voeg**
- ✔ **Minder aandacht op de voeg** door minder reflectie
- ✔ Geeft de ruimte een **verfijnde look**
- ✔ Ruimte lijkt veel **rustiger**

# MAT OF GLANZEND?

## Voordelen van glanzende kleuren

- ✔ Oppervlakken **lijken helderder** door reflecties
- ✔ Invallende **lichteffecten** zorgen voor een bijzondere look
- ✔ **Structuren** worden beter benadrukt



# Verdere productwijzigingen



## OTTOSEAL® S 105

De sanitairsilicone

**Nieuw**

✓ Nieuwe kleur



**C56 – betongrijs**  
in 310 ml koker

✓ C67 – antraciet nu ook in 400ml alu foliezak

✓ C18 – sanitairgrijs nu ook in 580ml alu foliezak



★★★★★  
**PREMIUM**

## OTTOSEAL® S 110

De premium bouwsilicone

**Nieuw**

✓ Twee nieuwe grijsinten



**C9002 – RAL 9002**  
in 310 ml koker



**C9010 – RAL 9010**  
in 310 ml koker en in 580ml alu foliezak

✓ C9016 – RAL 9016 nu ook in 580ml alu foliezak



**SPECIAAL**

## OTTOSEAL® S 112

De glaslat silicone/  
hielafdichting

**Nieuw**

✓ Nieuwe kleur



**C8845 – transparant helderblauw**  
in 310 ml koker en in 580ml alu foliezak

✓ Kleurverandering van C00 – transparant naar C8845 – transparant helderblauw





★★★★★  
**PREMIUM**

## OTTOSEAL® S 120

De premium glaslat silicone/hielafdichting

**Nieuw**

☑ Twee nieuwe grijstinten



**C9010 – RAL 9010**  
in 310ml koker en in 580ml alu foliezak



**C9016 – RAL 9016**  
in 310ml koker en in 580ml alu foliezak

☑ C03 – donkergrijs nu ook in 400ml alu foliezak



★★★★★  
**PREMIUM**

## OTTOCOLL® M 560

De universele premium hybride-lijm met zeer hoge aanvangshechting

**Nieuw**

☑ Nu ook in 580 ml alu foliezak



**SPECIAAL**

## OTTOCOLL® P 83

De zeer elastische PU-lijm

**Nieuw**

☑ Overstappen naar een scholingsvrij product



# Het OTTO360°-servicepakket

## MEER DAN ALLEEN AFDICHTINGSKITTEN EN LIJMEN

Als OTTO-klant krijgt u meer dan alleen hoogwaardige afdichtingkitten en lijmen. Bovendien profiteert u van een uitgebreid servicepakket dat u ondersteunt bij uw dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om advies, bestelling en levering, met ons OTTO360°-servicepakket proberen wij onze klanten altijd de best mogelijke ondersteuning op alle gebieden te bieden – van professionals voor professionals.



### Het perfecte advies

Heeft u vragen over de keuze van de juiste OTTO-afdichtingskitten en lijmen voor uw toepassing of over de professionele verwerking? De experts van onze de technische afdeling helpen u graag verder:

+49 8684 908-5300

@international@otto-chemie.com

Maandag tot donderdag: 7:00 tot 16:00 uur

Vrijdag: 7:00 tot 13:00 uur



### De lijmwijzer

Snel en gemakkelijk de juiste lijm voor uw toepassing vinden? Geen probleem. Selecteer simpelweg de te verlijmen materialen en het soort verlijming en u krijgt de juiste advies voor uw project.

[www.otto-chemie.com/nl/lijmwijzer](http://www.otto-chemie.com/nl/lijmwijzer)



### De OTTO-app

iOS of Android: Met de OTTO-app voor smartphones en tablets hebt u altijd de oplossing voor al uw toepassingsvragen bij de hand. Met de app kunt u zoeken naar producten en heeft u een verbruikscalculator, kleuradvies, bestel- en contactmogelijkheid. Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws, activeert u gewoon de pushberichten.

[Download hem nu in de App Store of in Google Play.](#)







## De OTTO-kleurenkaarten

Voor een visueel onberispelijk eindresultaat van uw werk is de keuze van de juiste kleur van cruciaal belang. Hiervoor bieden wij kleurenkaarten aan met kleurdotjes van de originele afdichtingskitten. Op deze manier bent u er zeker van dat u de juiste kleur kiest. Voor een eenvoudig gebruik op locatie bieden wij onze speciale kleine kleurenkaarten aan. De kaarten kunnen d. m. v. een vouwlijn worden geknikt en direct tegen de voeg worden gehouden om de juiste kleur te bepalen.



## Kleuradviezen voor hard voegmiddel

U wilt er zeker van zijn dat de harde voeg perfect overeenkomt met de kleur van de kit? Wij testen regelmatig de meest gangbare harde voegmiddelen op de markt en vergelijken deze met de kleuren van onze OTTO-afdichtingskitten. De aanbevelingen over welke kleur bij welk hard voegmiddel past, zijn altijd beschikbaar op onze website en in de app.

Dit bespaart u een lange zoektocht en vergelijking en garandeert een visueel perfect eindresultaat.

[www.otto-chemie.com/nl/kleuradviezen](http://www.otto-chemie.com/nl/kleuradviezen)



## Naar het online bestelformulier

Bestel 24 uur per dag online met het OTTO-bestelformulier. Met ons OTTO-bestelformulier bent u flexibel in uw tijd en kunt u gemakkelijk de producten samenstellen die u wenst.

[www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier](http://www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier)

### Het OTTO360°-servicepakket

Naast de hier gepresenteerde services biedt OTTO nog een groot aantal andere aanvullende diensten aan en combineert deze tot een veelzijdig servicepakket. Meer informatie hierover en over hoe u hiervan kunt profiteren, vindt u op onze website.

## Centrale

☎ +49 8684 908-0 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur  
☎ +49 8684 908-1840 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur  
@ info@otto-chemie.com

## Order processing

☎ +49 8684 908-3300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur  
☎ +49 8684 908-1810 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur  
@ mab@otto-chemie.com

Voor een snelle en nauwkeurige afhandeling van uw opdrachten verzoeken wij u deze via het online bestelformulier of per e-mail naar ons toe te sturen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

## Verkoop (offertes, informatie etc.)

☎ +49 8684 908-5300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur  
☎ +49 8684 908-1885 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur  
@ international@otto-chemie.com

## Toepassingstechniek

☎ +49 8684 908-4300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur  
☎ +49 8684 908-1830 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur  
@ tae@otto-chemie.com



### Bestel 24 uur per dag online met het OTTO-bestelformulier

Met ons OTTO-bestelformulier bent u flexibel in uw tijd en kunt u gemakkelijk de producten samenstellen die u wenst.



[www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier](http://www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier)

## Volg ons op sociale media:



@OTTOCHEMIE

## Hermann Otto GmbH

Tel.: +49 8684 908-0  
info@otto-chemie.com  
www.otto-chemie.nl



Deze brochure is gedrukt op gecertificeerd papier van duurzame en gecontroleerde bronnen.  
Omslag: 250g Circleoffset Premium White – FSC® Recycled en BLAUER ENGEL / Inhoud: 130g Primaset (INAPA) – FSC® Mixed Credit

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op [www.otto-chemie.nl](http://www.otto-chemie.nl) onder de rubriek Informatie over goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de DGNB evenals LEED kunt u vinden op [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de) resp. [www.german-gba.org](http://www.german-gba.org). Wij wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke producten beoordelen, maar altijd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder [www.otto-chemie.nl](http://www.otto-chemie.nl). Zet- en drukfouten onder voorbehoud.



AFDICHTEN & LIJMEN