

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

**Mapei**

Index: 19.12.2016

Fugenbunt	OTTOSEAL® S100
100 weiß	C116 snehobiela
103 mondweiß	C45 cincila
110 manhattan	C70 sivobiela
111 silbergrau	C787 blesková sivá
112 mittelgrau	C776 sivá 15
113 zementgrau	C62 agátovo sivá
114 anthrazit	C67 antracitová
120 schwarz	C04 čierna
130 jasmin	C08 jazmínová
131 vanille	C55 prírodná
132 beige	C84 pergamenová
133 sand	C1010 sivocervená
134 seide	C6778 hodvábná
135 goldstaub	C60 okrová
136 fango	C6777 fango
141 caramel	C82 červenobéžová
142 marone	C1167 tabakovo hnedá
143 terracotta	C7116 červenohnedá
144 schokolade	C07 jelenia hnedá
149 vulkansand	C6776 vulkanický piesok
160 magnolie	C23 magnóliová
170 krokus	C753 krokusová modrá
240 pergamon	C51 stará biela
241 lichtgrau	C01 biela
294 basalt	C1168 svetlá tuha

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

**Mapei**

Index: 19.12.2016

Fugenbunt	OTTOSEAL® S105
100 weiß	C116 snehobiela
110 manhattan	C70 sivobiela
111 silbergrau	C787 blesková sivá
112 mittelgrau	C776 sivá 15
113 zementgrau	C62 agátovo sivá
114 anthrazit	C67 antracitová
120 schwarz	C04 čierna
130 jasmin	C08 jazmínová
132 beige	C84 pergamenová
240 pergamon	C116 snehobiela
241 lichtgrau	C01 biela
294 basalt	C1168 svetlá tuha

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickým nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

**Mapei**

Index: 19.12.2016

Fugentyp	OTTOSEAL® S130
100 weiß	C116 snehobiela
113 zementgrau	C56 betónová sivá
130 jasmin	C08 jazmínová
240 pergamon	C116 snehobiela

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

**Mapei**

Index: 19.12.2016

Fugentyp	OTTOSEAL® S140
100 weiß	C116 snehobiela
113 zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
240 pergamon	C116 snehobiela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

**Mapei**

Index: 19.12.2016

Fugenbunt	OTTOSEAL® S70
100 weiß	C01 biela
113 zementgrau	C56 betónová sivá
114 anthrazit	C137 antracitová sivá
120 schwarz	C04 čierna
130 jasmin	C1110 pieskovcovobéžová
132 beige	C84 pergamenová
141 caramel	C82 červenobéžová
144 schokolade	C05 hnedá
170 krokus	C45 cincila
294 basalt	C137 antracitová sivá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylóvový silikón pre prírodný kameň

**Mapei**

Index: 19.12.2016

Fugenbunt	OTTOSEAL® S80
100 weiß	C01 biela
113 zementgrau	S56 betónová sivá
114 anthrazit	C137 antracitová sivá
120 schwarz	C04 čierna
130 jasmin	C1110 pieskovcovobéžová
132 beige	C84 pergamenová
141 caramel	C82 červenobéžová
144 schokolade	C05 hnedá
294 basalt	C137 antracitová sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá