

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| Brillant PerlFuge | OTTOSEAL® S100 |
|-------------------|---------------------------|
| anthrazit 66 | C67 antracitová |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| balibraun 59 | C21 bali |
| betongrau 14 | C02 sivá |
| braun 52 | C1167 tabakovo hnedá |
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| hellbeige 29 | C84 pergamenová |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| jasmin 28 | C08 jazmínová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| sandgrau 18 | C2044 pieskoo šedá 18 |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| silbergrau 17 | C910 strieborno-sivá 17 |
| steingrau 22 | C706 cementovo sivá c. 31 |
| weiß 10 | C01 biela |

| DesignFuge Flex DF 10 | OTTOSEAL® S100 |
|-----------------------|---------------------------|
| anthrazit 66 | C67 antracitová |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| balibraun 59 | C21 bali |
| basalt 64 | C67 antracitová |
| beige 32 | C1106 plážovo béžová |
| betongrau 14 | C02 sivá |
| braun 52 | C1167 tabakovo hnedá |
| ebenhholz 62 | C6776 vulkanický piesok |
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| hellbeige 29 | C84 pergamenová |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| jasmin 28 | C08 jazmínová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| mahagoni 55 | C07 jelenia hnedá |
| manhattan 77 | C86 bledosivá |
| pergamon 27 | C1107 vanilkovo béžová |
| sahara 40 | C09 karamelová |
| sandgrau 18 | C2044 pieskoo šedá 18 |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| signalrot 91 | C35 ohnivo červená |
| silbergrau 17 | C910 strieborno-sivá 17 |
| steingrau 22 | C706 cementovo sivá c. 31 |
| tiefblau 98 | C42 sorentová modrá |
| weinrot 92 | C59 rubínová |
| weiß 10 | C01 biela |

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| FlexFuge FL | OTTOSEAL® S100 |
|---------------|---------------------------|
| anthrazit 66 | C67 antracitová |
| betongrau 14 | C02 sivá |
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| sandgrau 18 | C2044 pieskoo šedá 18 |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| silbergrau 17 | C910 strieborno-sivá 17 |
| steingrau 22 | C706 cementovo sivá c. 31 |

| MeisterFuge breit | OTTOSEAL® S100 |
|-------------------|----------------|
| betongrau 14 | C02 sivá |
| grau 15 | C776 sivá 15 |

| MeisterFuge schmal | OTTOSEAL® S100 |
|--------------------|-------------------------|
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| silbergrau 17 | C910 strieborno-sivá 17 |
| weiß 10 | C01 biela |

| MeisterFuge schmal + breit | OTTOSEAL® S100 |
|----------------------------|----------------|
| betongrau 14 | C02 sivá |
| grau 15 | C776 sivá 15 |

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| Saphir 5 PerlFuge | OTTOSEAL® S100 |
|-------------------|---------------------------|
| anemone 35 | C103 sahara |
| anthrazit 66 | C67 antracitová |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| balibraun 59 | C21 bali |
| beige 32 | C1106 plážovo béžová |
| betongrau 14 | C02 sivá |
| braun 52 | C1167 tabakovo hnedá |
| caramel 38 | C82 červenobéžová |
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| hellbeige 29 | C84 pergamenová |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| manhattan 77 | C86 bledosivá |
| pergamon 27 | C1107 vanilkovo béžová |
| sandgrau 18 | C2044 pieskoo šedá 18 |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| signalrot 91 | C35 ohnivo červená |
| silbergrau 17 | C910 strieborno-sivá 17 |
| steingrau 22 | C706 cementovo sivá c. 31 |
| tiefblau 98 | C42 sorentová modrá |
| weinrot 92 | C59 rubínová |
| weiß 10 | C01 biela |
| TitecFuge breit | OTTOSEAL® S100 |
| betongrau 14 | C02 sivá |
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| TitecFuge plus | OTTOSEAL® S100 |
| anthrazit 66 | C67 antracitová |
| grau 15 | C776 sivá 15 |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| silbergrau 17 | C910 strieborno-sivá 17 |
| weiß 10 | C01 biela |

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologicky nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| Brillant PerlFuge | OTTOSEAL® S130 |
|-----------------------|-------------------|
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| DesignFuge Flex DF 10 | OTTOSEAL® S130 |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| pergamon 27 | C116 snehobiela |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| FlexFuge FL | OTTOSEAL® S130 |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| Saphir 5 PerlFuge | OTTOSEAL® S130 |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| pergamon 27 | C116 snehobiela |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| TitecFuge plus | OTTOSEAL® S130 |
| schwarz 90 | C04 čierna |

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| Brillant PerlFuge | OTTOSEAL® S140 |
|-----------------------|-----------------------|
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| DesignFuge Flex DF 10 | OTTOSEAL® S140 |
| manhattan 77 | C43 manhattan |
| pergamon 27 | C116 snehobiela |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| FlexFuge FL | OTTOSEAL® S140 |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| Saphir 5 PerlFuge | OTTOSEAL® S140 |
| manhattan 77 | C43 manhattan |
| pergamon 27 | C116 snehobiela |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| Brillant PerlFuge | OTTOSEAL® S70 |
|-----------------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| weiß 10 | C01 biela |
| DesignFuge Flex DF 10 | OTTOSEAL® S70 |
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| basalt 64 | C137 antracitová sivá |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| manhattan 77 | C43 manhattan |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| weiß 10 | C01 biela |
| FlexFuge FL | OTTOSEAL® S70 |
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| MeisterFuge schmal | OTTOSEAL® S70 |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| weiß 10 | C01 biela |
| Saphir 5 PerlFuge | OTTOSEAL® S70 |
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| caramel 38 | C82 červenobéžová |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| hellgrau 16 | C787 blesková sivá |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| manhattan 77 | C43 manhattan |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| weiß 10 | C01 biela |

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| TitecFuge plus | OTTOSEAL® S70 |
|----------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| weiß 10 | C01 biela |

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylý silikón pre prírodný kameň

Sopro Deutschland

Index: 06.07.2017

| Brillant PerlFuge | OTTOSEAL® S80 |
|-------------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| weiß 10 | C01 biela |

| DesignFuge Flex DF 10 | OTTOSEAL® S80 |
|-----------------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| basalt 64 | C137 antracitová sivá |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| manhattan 77 | C43 manhattan |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| weiß 10 | C01 biela |

| FlexFuge FL | OTTOSEAL® S80 |
|--------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| jurabeige 33 | C10 bahama béžová |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |

| MeisterFuge schmal | OTTOSEAL® S80 |
|--------------------|---------------|
| weiß 10 | C01 biela |

| Saphir 5 PerlFuge | OTTOSEAL® S80 |
|-------------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| bahamabeige 34 | C84 pergamenová |
| caramel 38 | C82 červenobéžová |
| hellbeige 29 | C08 jazminová |
| jasmin 28 | C08 jazminová |
| manhattan 77 | C43 manhattan |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| steingrau 22 | C18 zdravotnícka sivá |
| weiß 10 | C01 biela |

| TitecFuge plus | OTTOSEAL® S80 |
|----------------|-----------------------|
| anthrazit 66 | C137 antracitová sivá |
| schwarz 90 | C04 čierna |
| weiß 10 | C01 biela |

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá