ОТТО Выравнивающее средство для натурального камня

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ-ПРОДУКТ

Силиконовое выравнивающее средство для натурального камня

Водный раствор поверхностноактивных веществ

для применения внутри и снаружи

GLN

Свойства

- > Водный раствор поверхностноактивных веществ
- > Разработан специально для нанесения на восприимчивые сорта мрамора и натурального камня
- > Снижает до минимума опасность появления пятен от выравнивателя
- > Активные вещества протестированы дерматологами
- Не обезжиривает кожу
- > Сохраняет блеск поверхности герметика
- > Красящие пигменты герметика не вымываются
- > Используется только в неразбавленном виде

Сферы применения

> Для выравнивания герметиков, контактирующих с натуральным камнем

Стандарты и испытания

> Согласно результатам испытания совместимости, проведённого на живом организме (отчёт об испытании, проведённом Институтом Фрезениуса, 65232, г. Таунусштайн), выравниватель не раздражает

Технические характеристики

0/ + 35Температура хранения от/до [°C] Стабильность при хранении при 23 °C/относительной 121

влажности воздуха 50 % [месяцев]

1) Хранить в не замерзающем помещении

Указания по применению

Выравниватель не должен оставаться и засыхать на уплотнительном шве и прилегающих поверхностях, так как засохшие остатки могут нарушить внешний вид (могут появиться матовые / светлые пятна).

Рекомендуется расходовать выравниватель по возможности бережно, т.е., например, смачивать им инструмент для разравнивания лишь слегка или целенаправленно наносить выравниватель чистой кистью на поверхность герметика.

Остатки выравнивателя необходимо удалять чистой водой ещё до высыхания.

В противном случае нельзя полностью исключить появления пятен или изменения цвета в силу особенностей природного камня.

ВНИМАНИЕ: при обработке очень восприимчивых видов природного камня (например, Nero Impala или Nero Assoluto) применение Выравнивающее средство для натурального камня ОТТО и других выравнивателей может привести к появлению пятен или изменениям цвета, которые невозможно удалить с помощью обычных чистящих средств.

При выравнивании поверхностей матовых оттенков цвета сиспользованием выравнивателей ОТТО для натурального камня необходимо учитывать следующее. Шов можно удалять только один раз спомощью шпателя, смоченного ввыравнивателе ОТТО для натурального камня. Чем чаще поверхность будет обрабатываться

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Германия & +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de www.otto-chemie.ru

☼ Технический отдел ОТТО **&** +49 8684 908-4300 @ tae@otto-chemie.de







выравнивателем, тем быстрее исчезнет матовый эффект и шов станет более блестящим.

5- и 10-литровые канистры оснащены противовспенивающей системой.

В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.

Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

Варианты поставки

	250 мл, пластмас- совая ёмкость	1000 мл, пластмас- совая ёмкость	5 литров, пластмас- совая канистра		60 литров, пластмас- совая бочка	
О бесцветный	GLN-52	GLN-57	GLN-59	GLN-61	на заказ	на заказ
Штук на единицу упаковки	1	1	1	1	1	1
Штук на поддоне			90	30	6	2

^{*} Выпускной кран ОТТО 2" с воздухоотводчиком (AERO-FLOW) продается отдельно

Указания по технике безопасности

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

Утилизация

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

Ответственность за дефекты продукции

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте www.otto-chemie.de.