

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

BCU

Index: 20.06.2023

Flex. Fuge PLUS!	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
dunkelgrau	C1170	altgrau
grau	C776	grau 15
silbergrau	C787	flashgrau
Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 100	
Anthrazit	C67	anthrazit
Dunkelgrau	C56	betongrau
Grau	C8681	matt sanitärgrau
Manhattan	C787	flashgrau
Silbergrau	C787	flashgrau
Superfuge	OTTOSEAL® S 100	
Anthrazit	C6777	fango
Grau	C18	sanitärgrau
Jasmin	C08	jasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C84	pergamon
Silbergrau	C501	hellgrau Nr. 21
Weiss	C116	schneeweiß
Superfuge EXCLUSIV	OTTOSEAL® S 100	
Anthrazit	C6776	vulkansand
Bahamabeige	C84	pergamon
Balibraun	C05	braun
Caramel	C82	rotbeige
Dunkelgrau	C808	asphaltgrau
Graphit	C808	asphaltgrau
Grau	C56	betongrau
Havanna	C6778	seide
Jasmin	C08	jasmin
Jurabeige	C1106	strandbeige
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C116	schneeweiß
Platingrau	C02	grau
Sandgrau	C1010	graurot
Sandstein	C103	sahara
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C116	schneeweiß
Superfuge SPECIAL	OTTOSEAL® S 100	
Pergamon	C116	schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 105	
Anthrazit	C67	anthrazit
Manhattan	C787	flashgrau
Silbergrau	C787	flashgrau
Superfuge	OTTOSEAL® S 105	
Grau	C18	sanitärgrau
Jasmin	C08	jasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C84	pergamon
Silbergrau	C501	hellgrau Nr. 21
Weiss	C116	schneeweiß
Superfuge EXCLUSIV	OTTOSEAL® S 105	
Bahamabeige	C84	pergamon
Balibraun	C05	braun
Dunkelgrau	C67	anthrazit
Graphit	C67	anthrazit
Jasmin	C08	jasmin
Jurabeige	C1106	strandbeige
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C116	schneeweiß
Platingrau	C02	grau
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C116	schneeweiß
Superfuge SPECIAL	OTTOSEAL® S 105	
Pergamon	C116	schneeweiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 125	
Anthrazit	C137	anthrazitgrau
Dunkelgrau	C6216	betongrau
Superfuge	OTTOSEAL® S 125	
Grau	C18	sanitärgrau
Jasmin	C112	helljasmin
Manhattan	C43	manhattan
Silbergrau	C7047	RAL 7047
Weiss	C116	schneeweiß
Superfuge EXCLUSIV	OTTOSEAL® S 125	
Balibraun	C05	braun
Dunkelgrau	C6831	matt anthrazitgrau
Graphit	C67	anthrazit
Grau	C6216	betongrau
Jasmin	C112	helljasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C116	schneeweiß
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C116	schneeweiß
Superfuge SPECIAL	OTTOSEAL® S 125	
Pergamon	C116	schneeweiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 70	
Anthrazit	C137	anthrazitgrau
Dunkelgrau	C56	betongrau
Manhattan	C787	flashgrau
Silbergrau	C787	flashgrau
Superfuge	OTTOSEAL® S 70	
Grau	C18	sanitärgrau
Jasmin	C08	jasmin
Manhattan	C43	manhattan
Pergamon	C84	pergamon
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C01	weiß
Superfuge EXCLUSIV	OTTOSEAL® S 70	
Bahamabeige	C84	pergamon
Balibraun	C05	braun
Dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
Graphit	C67	anthrazit
Grau	C56	betongrau
Jasmin	C08	jasmin
Jurabeige	C1110	sandsteinbeige
Manhattan	C43	manhattan
Platingrau	C1109	nachtgrau
Silbergrau	C43	manhattan
Weiss	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

BCU

Index: 20.06.2023

Schmal- und Breitfuge	OTTOSEAL® S 80	
Anthrazit	C6116	matt anthrazitgrau
Dunkelgrau	C8654	matt gesandet betongrau
Grau	C8650	matt gesandet sanitärgrau
Superfuge	OTTOSEAL® S 80	
Grau	C6111	matt sanitärgrau
Jasmin	C6117	matt jasmin
Manhattan	C1282	matt manhattan
Silbergrau	C1282	matt manhattan
Weiss	C6112	matt weiß
Superfuge EXCLUSIV	OTTOSEAL® S 80	
Dunkelgrau	C6116	matt anthrazitgrau
Graphit	C1300	matt anthrazit
Grau	C8654	matt gesandet betongrau
Jasmin	C6117	matt jasmin
Manhattan	C1282	matt manhattan
Pergamon	C8656	matt gesandet altweiß
Silbergrau	C1282	matt manhattan
Weiss	C6112	matt weiß
Superfuge SPECIAL	OTTOSEAL® S 80	
Pergamon	C8656	matt gesandet altweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe