

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S100
anthracite 7037	C67 anthrazit
beige 1013	C1106 strandbeige
bianco	C01 weiß
blu 5013	C42 sorrentoblau
camel 1001	C09 caramel
crema marfil 9001	C55 natura
crocus	C753 crocusblau
giallo 1012	C19 curry
grigio 7042	C02 grau
grigio cemento 7030	C56 betongrau
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
grigio tortora	C2044 sandgrau 18
marrone 8011	C05 braun
nero 9004	C04 schwarz
off white	C08 jasmin
rosso maranello 3003	C59 rubinrot
tabacco 8007	C07 rehbraun
testa di moro 8017	C21 bali
travertino	C22 anemone

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S105

Das alternative Sanitär-Silicon

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S105
beige 1013	C84 pergamon
bianco	C01 weiß
grigio 7042	C02 grau
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
marrone 8011	C05 braun
nero 9004	C04 schwarz
off white	C08 jasmin

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S130
grigio cemento 7030	C56 betongrau
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
nero 9004	C04 schwarz
off white	C08 jasmin

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S140
azzurro 5012	C990 adriablau
grigio 7042	C02 grau
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
grigio tortora	C18 sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S18

Das Schwimmbad-Silicon

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S18
bianco	C01 weiß
grigio 7042	C02 grau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S70
anthracite 7037	C137 anthrazitgrau
azzurro 5012	C990 adriablau
beige 1013	C84 pergamon
bianco	C01 weiß
grigio 7042	C1109 nachtgrau
grigio cemento 7030	C56 betongrau
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
marrone 8011	C05 braun
nero 9004	C04 schwarz
off white	C1110 sandsteinbeige
verde smeraldo 6024	C37 dunkelgrün

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S80
anthracite 7037	C137 anthrazitgrau
beige 1013	C84 pergamon
bianco	C01 weiß
grigio 7042	C1109 nachtgrau
grigio cemento 7030	S56 betongrau
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
marrone 8011	C05 braun
nero 9004	C04 schwarz
off white	C1110 sandsteinbeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe