

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

**Benfer**

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S100
anthracite 7037	C67 antracitová
beige 1013	C1106 plážovo béžová
bianco	C01 biela
blu 5013	C42 soorentová modrá
camel 1001	C09 karamelová
crema marfil 9001	C55 prírodná
crocus	C753 krokusová modrá
giallo 1012	C19 kari
grigio 7042	C02 sivá
grigio cemento 7030	C56 betónová sivá
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
grigio tortora	C2044 pieskoo šedá 18
marrone 8011	C05 hnedá
nero 9004	C04 čierna
off white	C08 jazmínová
rosso maranello 3003	C59 rubínová
tabacco 8007	C07 jelenia hnedá
testa di moro 8017	C21 bali
travertino	C22 sasanková

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

**Benfer**

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S105
beige 1013	C84 pergamenová
bianco	C01 biela
grigio 7042	C02 sivá
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
marrone 8011	C05 hnedá
nero 9004	C04 čierna
off white	C08 jazmínová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
**Tmely • Lepidlá**

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickým nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

#### Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S130
grigio cemento 7030	C56 betónová sivá
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
nero 9004	C04 čierna
off white	C08 jazmínová

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

#### Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S140
azzurro 5012	C990 adria modrá
grigio 7042	C02 sivá
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
grigio tortora	C18 zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S18

Silikónový tmel do trvalo vlhkého prostredia

**Benfer**

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S18
bianco	C01 biela
grigio 7042	C02 sivá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

**Benfer**

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S70
anthracite 7037	C137 antracitová sivá
azzurro 5012	C990 adria modrá
beige 1013	C84 pergamenová
bianco	C01 biela
grigio 7042	C1109 nocná sivá
grigio cemento 7030	C56 betónová sivá
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
marrone 8011	C05 hnedá
nero 9004	C04 čierna
off white	C1110 pieskovcovobéžová
verde smeraldo 6024	C37 tmavozelená

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
**Tmeľy • Lepidlá**

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

### Benfer

Index: 17.11.2016

Fugenmörtel	OTTOSEAL® S80
anthracite 7037	C137 antracitová sivá
beige 1013	C84 pergamenová
bianco	C01 biela
grigio 7042	C1109 nocná sivá
grigio cemento 7030	S56 betónová sivá
grigio chiaro 7035	C43 manhattan
marrone 8011	C05 hnedá
nero 9004	C04 čierna
off white	C1110 pieskovcovoběžová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
**Tmely • Lepidlá**