

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Bostik-Ardal

Index: 20.01.2023

Ardacolor Classic	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
hellgrau	C71	fugengrau
jasmin	C08	jasmin
mittelgrau/grau	C706	zementgrau Nr. 31
	C8682	matt zementgrau 31
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
zementgrau	C56	betongrau
Ardacolor Flex	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
hellgrau	C71	fugengrau
mittelgrau/grau	C18	sanitärgrau
	C8681	matt sanitärgrau
sandgrau	C2044	sandgrau 18
Ardacolor Maxi	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
hellgrau	C71	fugengrau
zementgrau	C56	betongrau
Ardacolor Power	OTTOSEAL® S 100	
zementgrau	C56	betongrau
Ardacolor Premium	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C103	sahara
braun	C05	braun
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
hellbeige	C1106	strandbeige
hellbraun	C1167	tabakbraun
hellgrau	C71	fugengrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C71	fugengrau
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
zementgrau	C56	betongrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Bostik-Ardal

Index: 20.01.2023

Ardacolor Classic	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	keine Übereinstimmung	
jasmin	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	weiß
zementgrau	C6216	betongrau
Ardacolor Flex	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	keine Übereinstimmung	
Ardacolor Maxi	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	keine Übereinstimmung	
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
zementgrau	C6216	betongrau
Ardacolor Power	OTTOSEAL® S 125	
zementgrau	C6216	betongrau
Ardacolor Premium	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	keine Übereinstimmung	
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
jasmin	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	weiß
zementgrau	C6216	betongrau



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Bostik-Ardal

Index: 20.01.2023

Ardacolor Classic	OTTOSEAL® S 130
hellgrau	C71 fugengrau
jasmin	C08 jasmin
mittelgrau/grau	C18 sanitärgrau
zementgrau	C56 betongrau
Ardacolor Flex	OTTOSEAL® S 130
hellgrau	C71 fugengrau
mittelgrau/grau	C18 sanitärgrau
Ardacolor Maxi	OTTOSEAL® S 130
hellgrau	C71 fugengrau
zementgrau	C56 betongrau
Ardacolor Power	OTTOSEAL® S 130
zementgrau	C56 betongrau
Ardacolor Premium	OTTOSEAL® S 130
hellgrau	C71 fugengrau
jasmin	C08 jasmin
manhattan	C71 fugengrau
zementgrau	C56 betongrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Bostik-Ardal

Index: 20.01.2023

Ardacolor Classic	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
mittelgrau/grau	C18 sanitärgrau
Ardacolor Flex	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
mittelgrau/grau	C18 sanitärgrau
Ardacolor Maxi	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
Ardacolor Premium	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Bostik-Ardal

Index: 20.01.2023

Ardacolor Classic	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
hellgrau	C71	fugengrau
jasmin	C08	jasmin
mittelgrau/grau	C18	sanitärgrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
zementgrau	C56	betongrau
Ardacolor Flex	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
hellgrau	C71	fugengrau
mittelgrau/grau	C18	sanitärgrau
Ardacolor Maxi	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
hellgrau	C71	fugengrau
zementgrau	C56	betongrau
Ardacolor Power	OTTOSEAL® S 70	
zementgrau	C56	betongrau
Ardacolor Premium	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
braun	C05	braun
caramel	C82	rotbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
hellgrau	C71	fugengrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C71	fugengrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
zementgrau	C56	betongrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe