

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S100

Силикон премиум-класса для сантехнических зон

**Cercol**

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S100
00 Bianco - White	C01 белый
10 Jasmin	C38 светло-серый
12 Vanilla	C08 жасмин
14 Beige Chiaro	C10 багамо-бежевый
140 Rosso - Red	C35 огненно-красный
15 Beige	C15 умеренно-коричневый
20 Nocciola - Light Brown	C1167 табачно-коричневый
46 Silver	C94 серебрянно-серый
48 Manhattan	C961 серое утро
55 Antracite	C67 антрацит
60 Nero - Black	C04 черный
70 Bahama Beige	C1169 мельба

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S130

Алкоксильный силикон для сантехнических зон с экологически безопасной технологией Fungitect® Silber

**Cercol**

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S130
14 Beige Chiaro	C10 багамо-бежевый
46 Silver	C71 серая смесь
60 Nero - Black	C04 черный

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



**Герметики • Клеи**

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S140

Силикон для гостиниц и спа-центров с двойной защитой от грибка

**Cercol**

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S140
45 Azzurro - Pale blue	C990 адрия голубой

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S70

Силикон премиум-класса для природного камня

**Cercol**

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S70
00 Bianco - White	C01 белый
14 Beige Chiaro	C10 багамо-бежевый
45 Azzurro - Pale blue	C990 адрия голубой
46 Silver	C71 серая смесь
60 Nero - Black	C04 черный

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



**Герметики • Клеи**

### OTTOSEAL® S80

Силикон премиум-класса для природного камня с алкоксильной системой вулканизации

**Cercol**

Index: 17.11.2016

Cercol Fuge	OTTOSEAL® S80
00 Bianco - White	C01 белый
14 Beige Chiaro	C10 багамо-бежевый
46 Silver	C71 серая смесь
60 Nero - Black	C04 черный

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны. Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах. Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.