

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 135	OTTOSEAL® S100	
17 grau	C706	zementgrau Nr. 31
CE 33	OTTOSEAL® S100	
01 plus anthrazit	C5176	samtschwarz
02 plus beige	C103	sahara
04 plus grau	C706	zementgrau Nr. 31
05 plus hellbraun	C15	mittelbraun
06 plus jasmin	C08	jasmin
07 plus manhattan	C43	manhattan
09 plus pergamon	C1107	vanillebeige
10 plus platingrau	C787	flashgrau
11 plus silbergrau	C45	chinchilla
12 plus terrabraun	C1167	tabakbraun
13 plus weiß	C01	weiß
CE 35	OTTOSEAL® S100	
14 anthrazit	C5176	samtschwarz
15 grau	C706	zementgrau Nr. 31
16 silbergrau	C45	chinchilla
CE 37	OTTOSEAL® S100	
18 grau	C706	zementgrau Nr. 31
19 silbergrau	C45	chinchilla
CE 38	OTTOSEAL® S100	
20 grau	C706	zementgrau Nr. 31
CE 42	OTTOSEAL® S100	
21 anthrazit	C5176	samtschwarz
22 hellbeige	C08	jasmin
23 lichtgrau	C230	nebel
24 naturweiß	C01	weiß
CE 44	OTTOSEAL® S100	
25 grau	C706	zementgrau Nr. 31
CE 46	OTTOSEAL® S100	
26 grau	C706	zementgrau Nr. 31
27 manhattan	C43	manhattan
28 pergamon	C1107	vanillebeige
29 silbergrau	C45	chinchilla
30 weiß	C01	weiß
CE 47	OTTOSEAL® S100	
31 grau	C706	zementgrau Nr. 31

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 33	OTTOSEAL® S70	
01 plus anthrazit	C67	anthrazit
06 plus jasmin	C08	jasmin
07 plus manhattan	C43	manhattan
10 plus platingrau	C787	flashgrau
11 plus silbergrau	C80	perlgrau
13 plus weiß	C01	weiß
CE 35	OTTOSEAL® S70	
14 anthrazit	C67	anthrazit
16 silbergrau	C80	perlgrau
CE 37	OTTOSEAL® S70	
19 silbergrau	C80	perlgrau
CE 42	OTTOSEAL® S70	
21 anthrazit	C67	anthrazit
22 hellbeige	C08	jasmin
23 lichtgrau	C230	nebel
24 naturweiß	C01	weiß
CE 46	OTTOSEAL® S70	
27 manhattan	C43	manhattan
29 silbergrau	C80	perlgrau
30 weiß	C01	weiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 48	OTTOSEAL® S100
32 grau	C706 zementgrau Nr. 31

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 33	OTTOSEAL® S80
01 plus anthrazit	C67 anthrazit
06 plus jasmin	C08 jasmin
07 plus manhattan	C43 manhattan
11 plus silbergrau	C80 perlgrau
13 plus weiß	C01 weiß
CE 35	OTTOSEAL® S80
14 anthrazit	C67 anthrazit
16 silbergrau	C80 perlgrau
CE 37	OTTOSEAL® S80
19 silbergrau	C80 perlgrau
CE 42	OTTOSEAL® S80
21 anthrazit	C67 anthrazit
22 hellbeige	C08 jasmin
23 lichtgrau	C230 nebel
24 naturweiß	C01 weiß
CE 46	OTTOSEAL® S80
27 manhattan	C43 manhattan
29 silbergrau	C80 perlgrau
30 weiß	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe