

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 135	OTTOSEAL® S100
17 grau	C706 cementovo sivá c. 31
CE 33	OTTOSEAL® S100
01 plus anthrazit	C5176 zamatovo čierna
02 plus beige	C103 sahara
04 plus grau	C706 cementovo sivá c. 31
05 plus hellbraun	C15 stredne hnedá
06 plus jasmin	C08 jazminová
07 plus manhattan	C43 manhattan
09 plus pergamon	C1107 vanilkovo béžová
10 plus platingrau	C787 blesková sivá
11 plus silbergrau	C45 cincila
12 plus terrabraun	C1167 tabakovo hnedá
13 plus weiß	C01 biela
CE 35	OTTOSEAL® S100
14 anthrazit	C5176 zamatovo čierna
15 grau	C706 cementovo sivá c. 31
16 silbergrau	C45 cincila
CE 37	OTTOSEAL® S100
18 grau	C706 cementovo sivá c. 31
19 silbergrau	C45 cincila
CE 38	OTTOSEAL® S100
20 grau	C706 cementovo sivá c. 31
CE 42	OTTOSEAL® S100
21 anthrazit	C5176 zamatovo čierna
22 hellbeige	C08 jazminová
23 lichtgrau	C230 dymová
24 naturweiß	C01 biela
CE 44	OTTOSEAL® S100
25 grau	C706 cementovo sivá c. 31
CE 46	OTTOSEAL® S100
26 grau	C706 cementovo sivá c. 31
27 manhattan	C43 manhattan
28 pergamon	C1107 vanilkovo béžová
29 silbergrau	C45 cincila
30 weiß	C01 biela
CE 47	OTTOSEAL® S100
31 grau	C706 cementovo sivá c. 31

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 33	OTTOSEAL® S70
01 plus anthrazit	C67 antracitová
06 plus jasmin	C08 jazminová
07 plus manhattan	C43 manhattan
10 plus platingrau	C787 blesková sivá
11 plus silbergrau	C80 perlovo sivá
13 plus weiß	C01 biela
CE 35	OTTOSEAL® S70
14 anthrazit	C67 antracitová
16 silbergrau	C80 perlovo sivá
CE 37	OTTOSEAL® S70
19 silbergrau	C80 perlovo sivá
CE 42	OTTOSEAL® S70
21 anthrazit	C67 antracitová
22 hellbeige	C08 jazminová
23 lichtgrau	C230 dymová
24 naturweiß	C01 biela
CE 46	OTTOSEAL® S70
27 manhattan	C43 manhattan
29 silbergrau	C80 perlovo sivá
30 weiß	C01 biela

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 48	OTTOSEAL® S100
32 grau	C706 cementovo sivá c. 31

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Ceresit

Index: 16.11.2015

CE 33	OTTOSEAL® S80
01 plus anthrazit	C67 antracitová
06 plus jasmin	C08 jazmínová
07 plus manhattan	C43 manhattan
11 plus silbergrau	C80 perlovo sivá
13 plus weiß	C01 biela
CE 35	OTTOSEAL® S80
14 anthrazit	C67 antracitová
16 silbergrau	C80 perlovo sivá
CE 37	OTTOSEAL® S80
19 silbergrau	C80 perlovo sivá
CE 42	OTTOSEAL® S80
21 anthrazit	C67 antracitová
22 hellbeige	C08 jazmínová
23 lichtgrau	C230 dymová
24 naturweiß	C01 biela
CE 46	OTTOSEAL® S80
27 manhattan	C43 manhattan
29 silbergrau	C80 perlovo sivá
30 weiß	C01 biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá