

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

### Codex (ehem. Uzin)

Index: 05.04.2017

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S100
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
anthrazit 10	C67 antracitová
bahamabeige 13	C84 pergamenová
brillantweiß 01	C01 biela
caramel 15	C22 sasanková
choco 17	C05 hnedá
dunkelgrau 09	C02 sivá
jasmin 12	C69 špárovacia biela
lichtblau 22	C753 krokusová modrá
manhattan 03	C787 blesková sivá
mint 26	C695 egejská modrá
pergamon 11	C1107 vanilkovo béžová
sandbeige 14	C82 červenobéžová
silbergrau 02	C787 blesková sivá
stella 18	C23 magnóliová

  

Brillant Cristal	OTTOSEAL® S100
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
anthrazit 10	C67 antracitová
bahamabeige 13	C84 pergamenová
brillantweiß 01	C01 biela
choco 17	C05 hnedá
dunkelgrau 09	C02 sivá
havanna 36	C60 okrová
jasmin 12	C69 špárovacia biela
kaschmirgrau 35	C2044 pieskoo šedá 18
lichtgrau 05	C77 hodvábna sivá
platingrau 33	C72 flanelová sivá
silbergrau 02	C787 blesková sivá

  

Brillant Flex	OTTOSEAL® S100
grau 06	C56 betónová sivá

  

Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S100
anthrazit 10	C67 antracitová
grau 06	C56 betónová sivá
zementgrau 08	C2044 pieskoo šedá 18

  

Brillant Objekt	OTTOSEAL® S100
lichtgrau 05	C77 hodvábna sivá

  

Brillant XL	OTTOSEAL® S100
zementgrau 08	C2044 pieskoo šedá 18

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

### Codex (ehem. Uzin)

Index: 05.04.2017

Resist	OTTOSEAL® S100
zementgrau	C2044 pieskoo šedá 18

  

X-Star	OTTOSEAL® S100
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
anthrazit 10	C67 antracitová
dunkelgrau 09	C02 sivá
havanna 36	C60 okrová
kaschmirgrau 35	C2044 pieskoo šedá 18
lichtgrau 05	C77 hodvábna sivá
platingrau 33	C72 flanelová sivá
silbergrau 02	C787 blesková sivá

  

X-Tec	OTTOSEAL® S100
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
anthrazit 10	C67 antracitová
bahamabeige 13	C84 pergamenová
dunkelgrau 09	C02 sivá
grau 06	C56 betónová sivá
jasmin 12	C69 špárovacia biela
lichtgrau 05	C77 hodvábna sivá
platingrau 33	C72 flanelová sivá
silbergrau 02	C787 blesková sivá

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S110

Prémiový neutrálny silikónový tmel

**Codex (ehem. Uzin)**

Index: 05.04.2017

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S110
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
anthrazit 10	C03 tmavosivá
bahamabeige 13	C84 pergamenová
brillantweiß 01	C01 biela
choco 17	C05 hnedá
dunkelgrau 09	C20 bledosivá štruktúrna
Brillant Cristal	OTTOSEAL® S110
anthrazit 10	C03 tmavosivá
bahamabeige 13	C84 pergamenová
brillantweiß 01	C01 biela
choco 17	C05 hnedá
dunkelgrau 09	C20 bledosivá štruktúrna
lichtgrau 05	C43 manhattan
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S110
anthrazit 10	C03 tmavosivá
Brillant Objekt	OTTOSEAL® S110
lichtgrau 05	C43 manhattan
X-Star	OTTOSEAL® S110
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
dunkelgrau 09	C20 bledosivá štruktúrna
lichtgrau 05	C43 manhattan
X-Tec	OTTOSEAL® S110
achatgrau 04	C94 strieborno-sivá
anthrazit 10	C20 bledosivá štruktúrna
bahamabeige 13	C84 pergamenová
dunkelgrau 09	C20 bledosivá štruktúrna
lichtgrau 05	C43 manhattan

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

**Codex (ehem. Uzin)**

Index: 05.04.2017

Brillant Cristal	OTTOSEAL® S70
achatgrau 04	C1108 jesenná sivá
anthrazit 10	C137 antracitová sivá
bahamabeige 13	C1110 pieskovcovoběžová
brillantweiß 01	C01 biela
choco 17	C05 hnedá
dunkelgrau 09	C1109 nocná sivá
jasmin 12	C08 jazminová
lichtgrau 05	C43 manhattan
platingrau 33	C18 zdravotnícka sivá
silbergrau 02	C787 blesková sivá
Brillant Flex	OTTOSEAL® S70
grau 06	C56 betónová sivá
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S70
anthrazit 10	C1109 nocná sivá
grau 06	C56 betónová sivá
X-Star	OTTOSEAL® S70
achatgrau 04	C1108 jesenná sivá
anthrazit 10	C137 antracitová sivá
dunkelgrau 09	C1109 nocná sivá
lichtgrau 05	C43 manhattan
platingrau 33	C18 zdravotnícka sivá
silbergrau 02	C787 blesková sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

# Odporúčanie farieb

## OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

## Codex (ehem. Uzin)

Index: 05.04.2017

Brillant Cristal	OTTOSEAL® S80
anthrazit 10	C137 antracitová sivá
bahamabeige 13	C1110 pieskovcovobéžová
brillantweiß 01	C01 biela
choco 17	C05 hnedá
dunkelgrau 09	C1109 nočná sivá
jasmin 12	C08 jazmínová
lichtgrau 05	C43 manhattan
platingrau 33	C18 zdravotnícka sivá
Brillant Flex	OTTOSEAL® S80
grau 06	C56 betónová sivá
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S80
anthrazit 10	C1109 nočná sivá
grau 06	C56 betónová sivá
X-Star	OTTOSEAL® S80
anthrazit 10	C137 antracitová sivá
dunkelgrau 09	C1109 nočná sivá
lichtgrau 05	C43 manhattan
platingrau 33	C18 zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá