

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® M 390
00 bianco	C01 weiß
16 nocciola	C17 kirschbaum
18 deserto	C10 bahamabeige
22 caramel	C98 eiche rustikal

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 100
00 bianco	C116 schneeweiß
02jasmin	C38 lichtgrau
05vagnilia	C08jasmin
06manhattan	C961morgengrau
07silver	C230nebel
09bahamabeige	C22anemone
16nocciola	C1167tabakbraun
18deserto	C6778seide
22caramel	C60umbra
23argilla	C6778seide
25grigio cemento	C2044sandgrau 18
26anthracite	C6776vulkansand
27nero	C04schwarz
30rosso	C35feuerrot

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 105
00 bianco	C116 schneeweiß
02 jasmin	C656 lichtgrau
05 vagnilia	C08 jasmin
07 silver	C230 nebel
25 grigio cemento	C2044 sandgrau 18
27 nero	C04 schwarz

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 125
00 bianco	C116 schneeweiß
02 jasmin	C433 linsey grey
03 beige	C64 eiche hell
05 vagnilia	C112 helljasmin
27 nero	C04 schwarz

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 130
00 bianco	C116 schneeweiß
05 vagnilia	C08 jasmin
27 nero	C04 schwarz

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 140
00 bianco	C116 schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 70
00 bianco	C01 weiß
05 vagnilia	C08 jasmin
07 silver	C230 nebel
27 nero	C04 schwarz

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon

Colmef

Index: 20.01.2023

Fugenbunt	OTTOSEAL® S 80
00 bianco	C01 weiß
	C6112 matt weiß
02 jasmin	C38 lichtgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe