

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

**Forbo Eurocol NL**

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® M 390
elegant	C98 eiche rustikal
grijs	C56 betongrau
wit	C01 weiß

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

**Forbo Eurocol NL**

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 100
antraciet	C5176 samtschwarz
beige	C1106 strandbeige
bruin	C7117 intensivbraun
buxy	C6778 seide
creme	C08jasmin
elegant	C09caramel C8686 matt caramel
grijs	C52platingrau
grijsbruin	C6777 fango
jasmin	C1107 vanillebeige
manhattan-grijs	C71 fugengrau
rustic	C6776 vulkansand
silver	C18sanitärgrau C8681 matt sanitärgrau
wit	C116schneeweiß
zilvergrijs	C45chinchilla

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Bau-Silikon

**Forbo Eurocol NL**

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 110
antraciet	C155 anthrazit
bruin	C05 braun
grijs	C56 betongrau
jasmin	C9001 RAL 9001
manhattan-grijs	C433 linsey grey
silver	C18 sanitärgrau
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C433 linsey grey

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 117

Das Standard-Naturstein-Silicon

**Forbo Eurocol NL**

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 117
beige	C1110 sandsteinbeige
buxy	C4098 buxy
grijs	C18 sanitärgrau
silver	C18 sanitärgrau
wit	C01 weiß
zilvergrijs	C80 perlgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 121

Das geruchsarme  
Premium-Sanitär-Silicon

**Forbo Eurocol NL**

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 121
antraciet	C67 anthrazit
jasmin	C112 helljasmin
manhattan-grijs	C71 fugengrau
silver	C02 grau
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C71 fugengrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und  
Sanitär-Silikon

**Forbo Eurocol NL**

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 125
bruin	C05 braun
grijs	C8338 matt-steingrau
jasmin	C9001 RAL 9001
manhattan-grijs	C7047 RAL 7047
silver	C18 sanitärgrau
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C433 linsey grey

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

### Forbo Eurocol NL

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 130
beige	C10 bahamabeige
grijs	C18 sanitärgrau
manhattan-grijs	C71 fugengrau
silver	C18 sanitärgrau
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C71 fugengrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

### Forbo Eurocol NL

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 140
grijs	C18 sanitärgrau
jasmin	C08 jasmin
manhattan-grijs	C77 seidengrau
silver	C18 sanitärgrau
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C77 seidengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

### Forbo Eurocol NL

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 70
antraciet	C137 anthrazitgrau
beige	C1110 sandsteinbeige
bruin	C05 braun
grijs	C18 sanitärgrau
manhattan-grijs	C787 flashgrau
silver	C18 sanitärgrau
wit	C01 weiß
zilvergrijs	C80 perlgrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon

### Forbo Eurocol NL

Index: 20.01.2023

Eurocol	OTTOSEAL® S 80
antraciet	C137 anthrazitgrau
	C6116 matt anthrazitgrau
grijs	C18 sanitärgrau
	C6111 matt sanitärgrau
	C8650 matt gesandet sanitärgrau
silver	C18 sanitärgrau
	C6111 matt sanitärgrau
	C8650 matt gesandet sanitärgrau
wit	C01 weiß
	C6112 matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**