

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Cocoa	OTTOSEAL® M 390
3581 dark chocolate	C49 dunkelbraun
3582 earl grey chocolate	C56 betongrau
3583 chocolate blues	C2260 basalt
3584 white chocolate	C8180 kieselgrau
Concrete	OTTOSEAL® M 390
3712 orange shimmer	C49 dunkelbraun
Piano	OTTOSEAL® M 390
3632 sealion	C49 dunkelbraun
3650 polar bear	C8180 kieselgrau
Slate	OTTOSEAL® M 390
e3725 Welsh slate	C2260 basalt
Striato Colour	OTTOSEAL® M 390
5253 bleached gold	C105 esche, kiefer, fichte, eur. ahorn
5256 silt stone	C105 esche, kiefer, fichte, eur. ahorn
Striato Original	OTTOSEAL® M 390
5217 withered prairie	C98 eiche rustikal
5218 welsh moor	C49 dunkelbraun
5225 compressed time	C1237 eiche dunkel
Vivace - Real - Fresco	OTTOSEAL® M 390
3075 shell	C105 esche, kiefer, fichte, eur. ahorn
3232 horse roan	C10 bahamabeige
3233 shitake	C1237 eiche dunkel
3432 fruit punsh	C8180 kieselgrau
3433 rock pool	C8180 kieselgrau
3872 volcanic ash	C2260 basalt
Walton	OTTOSEAL® M 390
3367 alloy	C1172 titangrau
3370 terracotta	C17 kirschbaum

Farbempfehlung

OTTOSEAL® Parkett

Die siliconfreie, plastische Parkettfugenmasse für Holz-, Laminat- und Korkböden

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Cocoa	OTTOSEAL® Parkett
3581 dark chocolate	C700 eiche antik
Concrete	OTTOSEAL® Parkett
3726 Venus	C105 esche, kiefer, fichte, eur. ahorn
Piano	OTTOSEAL® Parkett
3613 almost darkness	C6118 eiche schwarz
Striato Colour	OTTOSEAL® Parkett
5255 desert sand	C884 esche natur
5257 sandy chalk	C884 esche natur
Striato Original	OTTOSEAL® Parkett
5217 withered prairie	C98 eiche rustikal
5218 welsh moor	C700 eiche antik
5232 rocky ice	C71 fugengrau
Vivace - Real - Fresco	OTTOSEAL® Parkett
2939 black	C6118 eiche schwarz
3075 shell	C53 buche hell, can. ahorn
3171 van gogh	C105 esche, kiefer, fichte, eur. ahorn
3174 sahara	C53 buche hell, can. ahorn
3432 fruit punsh	C71 fugengrau
3858 barbados	C884 esche natur
Walton	OTTOSEAL® Parkett
123 black	C6118 eiche schwarz
3370 terracotta	C85 doussie, birnbaum

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Concrete	OTTOSEAL® S 125
3704 satellite	C8338 matt-stein grau
3706 beton	C6834 matt-sanitär grau
3707 black hole	C7112 matt-schwarz
3723 nebula	C6831 matt-anthrazit grau
3725 cosmos	C8340 matt-basalt grau
3726 Venus	C7105 matt-eiche hell
Piano	OTTOSEAL® S 125
3601 warm grey	C6834 matt-sanitär grau
3607 grey dusk	C6831 matt-anthrazit grau
3613 almost darkness	C7112 matt-schwarz
3629 frosty grey	C7110 matt-seidengrau
Slate	OTTOSEAL® S 125
e3725 Welsh slate	C8340 matt-basalt grau
Striato Colour	OTTOSEAL® S 125
5249 Stonehenge	C6874 matt-manhattan
5251 black glacier	C6831 matt-anthrazit grau
Striato Original	OTTOSEAL® S 125
5217 withered prairie	C7094 matt-hellbraun
Vivace - Real - Fresco	OTTOSEAL® S 125
2621 dove grey	C6874 matt-manhattan
2629 eiger	C8338 matt-stein grau
2939 black	C7112 matt-schwarz
3048 graphite	C6831 matt-anthrazit grau
3075 shell	C7105 matt-eiche hell
3136 concrete	C6645 matt-silber grau
3137 slate grey	C6831 matt-anthrazit grau
3146 serene grey	C6834 matt-sanitär grau
3420 surprising storm	C6834 matt-sanitär grau
3432 fruit punch	C7110 matt-seidengrau
3858 barbados	C7105 matt-eiche hell
3861 arabian pearl	C7105 matt-eiche hell
3872 volcanic ash	C8340 matt-basalt grau
3889 cinder	C6834 matt-sanitär grau
3890 oat	C05 braun
Walton	OTTOSEAL® S 125
123 black	C7112 matt-schwarz
171 cement	C6834 matt-sanitär grau
3368 grey iron	C6831 matt-anthrazit grau
3369 titanium	C7110 matt-seidengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Cocoa	OTTOSEAL® S 51
3580 milk chocolate	C1667 taupe
3581 dark chocolate	C49 dunkelbraun
Concrete	OTTOSEAL® S 51
3703 comet	C67 anthrazit
3706 beton	C79 steingrau
3707 black hole	C04 schwarz
3708 fossil	C79 steingrau
3712 orange shimmer	C79 steingrau
3724 orbit	C79 steingrau
3725 cosmos	C67 anthrazit
3727 drift	C10 bahamabeige
3729 mica	C979 sandsteingrau
3732 asteroid	C81 distel grau
3733 yellow shimmer	C979 sandsteingrau
3736 green shimmer	C62 achat grau
3738 orange glow	C1129 orangina
3740 purple glow	C7703 brombeere
3742 green glow	C7699 limegreen
3743 red glow	C1066 tomate
Decibel	OTTOSEAL® S 51
370735 black hole	C04 schwarz
372435 orbit	C79 steingrau
373835 orange glow	C1129 orangina
374235 green glow	C7699 limegreen
Piano	OTTOSEAL® S 51
3601 warm grey	C62 achat grau
3607 grey dusk	C67 anthrazit
3613 almost darkness	C04 schwarz
3625 salsa red	C1063 braunrot
3632 sealion	C49 dunkelbraun
3642 periwinkl	C964 taubenblau
3644 Nordic blue	C1042 aqua
3646 young grass	C7699 limegreen
3651 zinnia	C1129 orangina
Slate	OTTOSEAL® S 51
e3725 Welsh slate	C67 anthrazit
e3746 Newfoundland slate	C04 schwarz



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Striato Colour	OTTOSEAL® S 51
5241 sunshine yellow	C5128 kiefer
5242 red roses	C1066 tomate
5243 peacock blue	C1042 aqua
5244 hint of yellow	C979 sandsteingrau
5245 blue stroke	C1671 blaugrau
5246 orange highlights	C79 steingrau
5249 Stonehenge	C79 steingrau
5250 blue basalt	C1667 taupe
5253 bleached gold	C103 sahara
5254 red horse	C1062 blassbraun
5255 desert sand	C103 sahara
5256 silt stone	C1043 cremebeige
5257 sandy chalk	C1646 reinweiß
Striato Original	OTTOSEAL® S 51
3573 trace of nature	C10 bahamabeige
5216 pacific beaches	C5128 kiefer
5217 withered prairie	C98 eiche rustikal
5218 welsh moor	C49 dunkelbraun
5225 compressed time	C64 eiche hell
5230 white wash	C103 sahara
5232 rocky ice	C979 sandsteingrau
5237 black sheep	C67 anthrazit
5238 staw field	C5128 kiefer
5239 oxidized copper	C98 eiche rustikal
5240 canyon shadow	C85 doussie, birnbaum
Striato Textura	OTTOSEAL® S 51
e 3573 trace of nature	C79 steingrau
e 5217 withered prairie	C98 eiche rustikal
e 5231 Cliffs of Moher	C1667 taupe
e 5232 rocky ice	C979 sandsteingrau
e 5235 North Sea coast	C10 bahamabeige
e 5236 fox club	C98 eiche rustikal

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden Dichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Vivace - Real - Fresco	OTTOSEAL® S 51
2123 arabesque	C1172 titangrau
2499 sand	C1657 crema
2621 dove grey	C81 distelgrau
2713 calico	C103 sahara
2767 rust	C85 doussie, birnbaum
2939 black	C04 schwarz
3032 mist grey	C979 sandsteingrau
3038 Carriibbean	C1657 crema
3053 dove blue	C1116 veilchenblau
3055 fresco blue	C964 taubenblau
3075 shell	C5128 kiefer
3120 rosato	C103 sahara
3125 golden sunset	C1049 safrangelb
3126 kyoto	C1129 orangina
3131 scarlet	C1066 tomate
3141 himalaya	C1043 cremebeige
3171 van gogh	C1056 pastellgelb
3174 sahara	C1053 lehm
3203 henna	C1131 oxidrot
3205 laps lazuli	C983 tiefseeblau
3216 moraine	C79 steingrau
3221 hyacinth	C958 brilliantblau
3224 chartreuse	C7699 limegreen
3225 dandelion	C1049 safrangelb
3232 horse roan	C1043 cremebeige
3233 shitake	C98 eiche rustikal
3238 laguna	C1042 aqua
3248 mammoth	C49 dunkelbraun
3263 rose	C1066 tomate
3270 violet	C958 brilliantblau
3405 granada	C1172 titangrau
3411 sunny day	C1056 pastellgelb
3416 fiery fantasy	C1066 tomate
3420 surprising storm	C62 achatgrau
3424 chagall's circus	C1042 aqua
3425 autumn leaf	C1062 blassbraun
3428 seashell	C979 sandsteingrau
3431 limoncello	C979 sandsteingrau
3433 rock pool	C979 sandsteingrau
3828 blue heaven	C1172 titangrau
3846 natural corn	C1056 pastellgelb
3858 barbados	C1657 crema
3861 arabian pearl	C103 sahara
3871 silver birch	C979 sandsteingrau
3872 volcanic ash	C67 anthrazit
3876 camel	C64 eiche hell
3883 moonstone	C81 distelgrau
3885 spring buds	C7699 limegreen
3886 mother of pearl	C103 sahara
3889 cinder	C62 achatgrau



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Forbo Marmoleum

Index: 23.08.2022

Vivace - Real - Fresco	OTTOSEAL® S 51	
3891 sage	C1008	pastellgrün
5803 weather sand	C79	steingrau
Walton	OTTOSEAL® S 51	
123 black	C04	schwarz
171 cement	C1662	perlgrau
173 paving	C67	anthrazit
3352 Berlin red	C1063	braunrot
3353 eggplant purple	C49	dunkelbraun
3360 vintage blue	C982	pastellblau
3368 grey iron	C67	anthrazit
3369 titanium	C81	distelgrau
3370 terracotta	C85	doussie, birnbaum

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe