

Perfekt dichten & kleben im GaLaBau

Das OTTO Sortiment für den Außenbereich



Gemacht für draußen. Gemacht für Profis.

Seit über 140 Jahren stehen wir für Dicht- und Klebstoffe, auf die Sie sich im Außenbereich jederzeit verlassen können

Die Spezialisten für
Naturstein-Anwendungen



Sehr große
Farbauswahl



Matt gesandete
Farben

Der Spezialist für
viele Klebungen



Extrem hohe
Anfangshaftung

Warum OTTO im GaLaBau?



Kompetenz aus einer Hand

Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung – alles unter einem Dach vereint.



Große Farbvielfalt

Perfekt abgestimmt auf Naturstein, Holz und moderne Beläge – für ein harmonisches Gesamtbild.




Lösungen für jeden Einsatzzweck

Ein durchdachtes Sortiment für alle Anwendungen im GaLaBau – vom Anschluss bis zur Spezialfuge.



Langlebig und funktional zuverlässig

Unsere Produkte sind für extreme Witterung, Bewegung und Belastung ausgelegt – für dauerhaft sichere Ergebnisse.



Das perfekte Sortiment für den GaLaBau

OTTOSEAL® Dichtstoffe



OTTOSEAL® S70
Das Premium-Naturstein-Silikon

OTTOSEAL® S80
Das geruchsarme Naturstein-Silikon

OTTOSEAL® S110
Das Premium-Bau-Silikon

OTTOSEAL® S125
Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

OTTOSEAL® S18
Das Schwimmbad-Silikon

OTTO Zubehör



OTTOCOLL® Klebstoffe



OTTOCOLL® M550 HiTack

Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung

OTTOCOLL® M500

Der extrem wasserbeständige Premium-Hybrid-Klebstoff

OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff

OTTOPUR PU-Schäume



OTTOPUR OP 910 & OP 930

Die PU-Schäume zum Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen in Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen



OTTO Produkte perfekt auswählen

Speziell im Garten- & Landschaftsbau ist die Auswahl des richtigen Dicht- und Klebstoffes, sowie die korrekte Ausführung sehr wichtig. Mit dieser Produktübersicht zeigen wir Ihnen, mit welchen Produkten Sie zu einem perfekten Ergebnis kommen.

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silikon

1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend – MEKO-frei

Für innen und außen

- ✓ **Exzellente Verarbeitbarkeit**
- ✓ Keine Randzonenverschmutzung
- ✓ Sehr langlebige Fuge
- ✓ Sicher gegen Schimmel



Anwendungen

- ✓ Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- ✓ Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z. B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrit etc. im Innen- und Außenbereich
- ✓ Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf

C9207 transparent manhattan

Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Graustufen, auf Naturstein und Fliesen



Dauerhafte Verfugung und Abdichtung von Naturstein



OTTOSEAL® S 80

Das geruchsarme Naturstein-Silikon

1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend

Für innen und außen

- ✓ **Geruchsarm**
- ✓ Keine Randzonenverschmutzung
- ✓ Sehr langlebige Fuge
- ✓ Sicher gegen Schimmel



Anwendungen

- ✓ Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- ✓ Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- ✓ Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z. B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich

Matt gesandete Farben

Dauerhaft harmonisch mit zementären Fugenoberflächen

Auch in matten & matt gesandeten Farben



ab 2027

ab 2027



OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Bau-Silikon

1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend – MEKO-frei

Für innen und außen

- ✓ **Hoch abriebfest**
- ✓ Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- ✓ Exzellente Frühbeanspruchbarkeit
- ✓ Nicht korrosiv



Anwendungen

- ✓ Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- ✓ Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- ✓ Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff



Gebäudeanschluss zur Fassade



OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend

Für innen und außen

- ✓ **Geruchsarm**
- ✓ Sicher gegen Schimmel
- ✓ Langlebige Fuge



Anwendungen

- ✓ Abdichten von Fassaden, Brüstungselementen, Rollladenkästen und Metallbaukonstruktionen
- ✓ Abdichten im Bereich von Terrassen-, Eingangs- und Carport-Überdachungen aus Acrylglas und Polycarbonat
- ✓ Abdichten von Boden- und Anschlussfugen bei Belägen aus Holz und Gummi

C9208 transparent peanut

Harmonische Optik – passt sich an verschiedene Untergründe & Farben an



Witterungsbeständige Abdichtung im Holzbereich

Auch in matten & transparent getönten Farben



OTTOSEAL® S 18

Das Schwimmbad-Silikon

**1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis
neutral vernetzend – MEKO-frei**

Für innen und außen

- ✓ **Beständig gegen
Chlor- und Salzwasser**
- ✓ Sehr sicher gegen Schimmel
- ✓ Sehr langlebige Fuge
- ✓ Sehr gute Witterungs-, Alterungs-
und UV-Beständigkeit

Anwendungen

- ✓ Abdichten von Schwimmbecken
und -bädern und elastische
Verfugungen am Beckenkopf



Abdichtung bei Pools, auch im hoch-
belasteten Unterwasserbereich





OTTOCOLL® M 550 HiTack

Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

- ✓ **Extrem hohe Anfangshaftung**
- ✓ Natursteinverträglich
- ✓ Elastische Klebungen
- ✓ Haftet auf feuchten Untergründen



Anwendungen

- ✓ Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- ✓ Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- ✓ Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe



Auch im 580ml Alu-Folienbeutel ab Lager verfügbar



Zuverlässige Klebungen bei Steinmauern und Hochbeeten



OTTOCOLL® M 500

Der extrem wasserbeständige
Premium-Hybrid-Klebstoff

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

- ✓ **Extrem wasserbeständig**
- ✓ Natursteinverträglich
- ✓ Elastische Klebungen
- ✓ Haftet auf feuchten Untergründen



Anwendungen

- ✓ Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- ✓ Kleben von lackiertem und emailliertem Glas
- ✓ Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe



Klebungen bei Treppenstufen aus
Naturstein



OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

✓ Extrem hohe Anfangshaftung



Geeignet für

- ✓ Holz & Holzwerkstoffe
- ✓ Metall & Metallbeschichtungen
- ✓ Beschichtete Gläser & Spiegel
- ✓ Kunststoffe (außer PE, PP)
- ✓ Beton & zementäre Werkstoffe
- ✓ Fliesen/Keramik
- ✓ Ziegel/Klinker
- ✓ Naturstein
- ✓ Hartschaumplatten EPS/XPS
- ✓ Gipsfaser- & Gipskartonplatten
- ✓ Glas (ohne UV-Belastung)



Vielseitige Klebungen im Außenbereich



OTTOPUR OP 910 | OP 930

Die 3in1 Schäume mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung

1K-PU-Dosierschaum & 1K-PU-Adapterschaum

Für innen und außen

- ✓ **Sehr gute Schall- und Wärmedämmung**
- ✓ Universell einsetzbar



Anwendungen

- ✓ Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen in Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen
- ✓ Füllen von Hohlräumen aller Art
- ✓ Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk



Wasserfeste Klebung von Brunnenringen |
Ausschäumen von Durchbrüchen




OTTOFLEX® Abdicht- und Entkopplungsbahn

Die entkoppelnde Verbundabdichtung

**Beidseitig vollflächig vlieskaschierte
Spezialelastomerbahn**

Für innen und außen

- ✓ **Optimal für kritische Untergründe**
- ✓ Sehr hohe Dehnfähigkeit und Rissüberbrückung
- ✓ Schnelle Weiterverarbeitung
- ✓ Dauerhaft alterungsbeständig



Anwendungen

- ✓ Für die entkoppelnde, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung im Bodenbereich
- ✓ Flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und Naturstein auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen (nicht über genutzten Räumen) mit einem Gefälle $\geq 1,5\%$



- 6 Keramischer Belag
- 5 Fliesenkleber
- 4 **OTTOFLEX® Abdicht- und Entkopplungsbahn**
- 3 Fliesenkleber
- 2 Grundierung
- 1 Gerissene(r) Estrich/Betonplatte

Profi-Zubehör

Für perfekte Ergebnisse

Dicht- und Klebstoffe ausbringen

- ✓ OTTO Handpress-Pistole H 600
- ✓ OTTO Handpress-Pistole H 27
- ✓ OTTO Handpress-Pistole H 37



Abziehen & glätten

- ✓ OTTO Fugenfux® für Sanitär- und Bodenfugen
- ✓ OTTO Fugenfux® Multitool
- ✓ OTTO Naturstein-Glättmittel



Reinigen & vorbereiten

- ✓ OTTO Cleaner T
- ✓ OTTO Reinigungstücher



Richtig hinterfüllen

- ✓ OTTOCORD PE-B2



Unser gesamtes Produktportfolio finden Sie auf unserer Website www.otto-chemie.de

Das OTTO360° Service-Paket

Mehr als Dicht- und Klebstoffe

Als OTTO Kunde bekommen Sie mehr als Dicht- und Klebstoffe in Premium-Qualität. Sie profitieren zusätzlich von einem umfangreichen Servicepaket, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und diese spürbar erleichtert. Egal ob in der Beratung, beim Bestellen und Liefern oder bei der Ausstattung unserer Händler vor Ort, mit unserem OTTO360° Service-Paket versuchen wir stets unseren Kunden die bestmögliche Unterstützung in allen Bereichen zu bieten – von Profis für Profis.



Die perfekte Beratung

Sie haben Fragen zur Auswahl des passenden OTTO Dicht- und Klebstoffs für Ihre Anwendung oder zur fachgerechten Verarbeitung? Die Experten aus unserer Produkt- und Anwendungsberatung helfen Ihnen gerne weiter:

☎ +49 8684 908-4300

☎ +49 8684 908-1830

@ technik@otto-chemie.de

Montag bis Donnerstag: 7:00 – 16:00 Uhr

Freitag: 7:00 – 13:00 Uhr



Individuelle Profischulungen

Sie benötigen eine individuelle Schulung, genau auf Ihre Anwendungen & Einsatzgebiete zugeschnitten? Egal ob vor Ort bei Ihnen im Unternehmen oder in unserem voll ausgestatteten Schulungszentrum in Fridolfing, unsere erfahrenen Trainer stellen sicher, dass Sie in allen Belangen rund ums Dichten und Kleben immer auf dem aktuellsten Stand sind.

www.otto-chemie.de/otto-profi-schulungen





Die OTTO App

Ob iOS oder Android: Mit der OTTO App für Smartphones und Tablets haben Sie die Lösung aller Anwendungsfragen immer dabei. Produktsuche, Verbrauchsrechner, Farbeempfehlung, Bestellung, Kontakt – und wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die Push-Nachrichten. **Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.**



Anwendungsvideos

In unseren Anwendungsvideos zeigen wir den richtigen Einsatz und die Verarbeitung von Dichtstoffen und Klebstoffen in der Praxis, z. B. die Verfugung einer Badewanne mit einem Sanitär-Silikon, die flächige Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten, die Verfugung zwischen Wand und Fliese mit einem Acryl-Dichtstoff oder die Fensterklebung mit einem 2-komponentigen Klebstoff.

www.otto-chemie.de/anwendungsvideos



Das OTTO360° Service-Paket

Zusätzlich zu den hier dargestellten Services bietet OTTO ein breites Spektrum an weiteren Zusatzleistungen und vereint diese in einem vielfältigen Service-Angebot. Mehr Informationen dazu und wie Sie davon profitieren können finden Sie auf unserer Website.

www.otto360.de



Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Deutschland

Tel.: +49 8684 908-0 · info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de

Index: 9999646-DE | 29.07.2026 | © Hermann Otto GmbH 2026

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE



DICHTEN & KLEBEN