

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Intoplan

Index: 20.01.2023

Schmalfuge	OTTOSEAL® M 390
weiß	C01 weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Intoplan

Index: 20.01.2023

Breitfuge	OTTOSEAL® S 100
grau	C776 grau 15
manhattan	C910 silbergrau 17
silbergrau	C51 altweiß
weiß	C116 schneeweiß
Naturstein	OTTOSEAL® S 100
altweiß	C45 chinchilla
anthrazit	C67 anthrazit
	C8683 matt anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
	C8681 matt sanitärgrau
manhattan	C71 fugengrau
Schmalfuge	OTTOSEAL® S 100
bahama-beige	C55 natura
beige	C08 jasmin
crocus	C753 crocusblau
grau	C776 grau 15
manhattan	C70 grauweiß
mittelbraun	C1104 mandelbraun
silbergrau	C910 silbergrau 17
weiß	C51 altweiß
Sonderfarbe	OTTOSEAL® S 100
crocus	C753 crocusblau
mittelbraun	C1104 mandelbraun

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Intoplan

Index: 20.01.2023

Breitfuge	OTTOSEAL® S 125	
grau	C6874	matt-manhattan
manhattan	C6645	matt-silbergrau
Naturstein	OTTOSEAL® S 125	
altweiß	C433	linsey grey
anthrazit	C6831	matt-anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
manhattan	C94	silbergrau
Schmalfuge	OTTOSEAL® S 125	
grau	C6874	matt-manhattan
manhattan	C94	silbergrau
weiß	C433	linsey grey

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Intoplan

Index: 20.01.2023

Naturstein	OTTOSEAL® S 70	
altweiß	C38	lichtgrau
anthrazit	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
manhattan	C71	fugengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischtem Fugenmörtel und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort. Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit originalen Farbtupfern anfordern! Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können. Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Intoplan

Index: 20.01.2023

Naturstein	OTTOSEAL® S 80	
altweiß	C38	lichtgrau
anthrazit	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe