

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S100
Anthrazit 05	C67 anthrazit
BahamaBeige 08	C74 pastellbeige
Caramel 09	C09 caramel
Eisengrau 04	C1172 titangrau
Jasmin 07	C69 fugenweiß
Lichtgrau 02	C230 nebel
Manhattan 03	C86 blassgrau
Nussbraun 12	C21 bali
Schwarz 06	C5176 samtschwarz
Weiß 01	C51 altweiß
Fugabella Colors	OTTOSEAL® S100
Eisblau 38	C753 crocusblau
Magnolie 20	C23 magnolia
Rot 21	C35 feuerrot
Sunset 27	C26 sunset
Fugabella Design	OTTOSEAL® S100
Elfenbein 46	C69 fugenweiß
Invisible	C910 silbergrau 17
Limestone 45	C84 pergamon
Mokka 48	C21 bali
Pergamon 50	C116 schneeweiß
Silber 51	C787 flashgrau
Zementgrau 44	C72 flanellgrau
Fugalite BIO Parquet	OTTOSEAL® S100
Acer 56	C79 steingrau
Afzelia 63	C1167 tabakbraun
Betula 55	C103 sahara
Castanea 61	C82 rotbeige
Fagus 58	C6778 seide
Fraxinus 57	C1010 graurot
Larix 54	C84 pergamon
Milicia 62	C09 caramel
Milletia 65	C6776 vulkansand
Quercus 60	C10 bahamabeige
Tectona 64	C7117 intensivbraun
Ulmus 59	C09 caramel

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugalite Eco	OTTOSEAL® S100
Anthrazit 05	C67 anthrazit
BahamaBeige 08	C74 pastellbeige
Caramel 09	C09 caramel
Eisblau 38	C753 crocusblau
Eisengrau 04	C1172 titangrau
Elfenbein 46	C69 fugenweiß
Jasmin 07	C69 fugenweiß
Lichtgrau 02	C230 nebel
Limestone 45	C84 pergamon
Magnolie 20	C23 magnolia
Manhattan 03	C86 blassgrau
Mokka 48	C21 bali
Nussbraun 12	C21 bali
Pergamon 50	C116 schneeweiß
Reinweiß	C01 weiß
Rot 21	C35 feuerrot
Schwarz 06	C5176 samtschwarz
Silber 51	C787 flashgrau
Sunset 27	C26 sunset
Weiß 01	C51 altweiß
Zementgrau 44	C72 flanellgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S130
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
Lichtgrau 02	C71 fugengrau
Schwarz 06	C67 anthrazit
Fugabella Design	OTTOSEAL® S130
Pergamon 50	C08 jasmin
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S130
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
Lichtgrau 02	C71 fugengrau
Pergamon 50	C08 jasmin
Schwarz 06	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S140
Schwarz 06	C67 anthrazit
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S140
Schwarz 06	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silicon

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S70
Anthrazit 05	C137 anthrazitgrau
BahamaBeige 08	C82 rotbeige
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
Jasmin 07	C1110 sandsteinbeige
Lichtgrau 02	C230 nebel
Nussbraun 12	C05 braun
Schwarz 06	C67 anthrazit
Weiß 01	C01 weiß
Fugabella Colors	OTTOSEAL® S70
Sunset 27	C26 sunset
Fugabella Design	OTTOSEAL® S70
Silber 51	C787 flashgrau
Taupe 52	C41 graurot Struktur
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S70
Anthrazit 05	C137 anthrazitgrau
BahamaBeige 08	C82 rotbeige
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
Jasmin 07	C1110 sandsteinbeige
Lichtgrau 02	C230 nebel
Nussbraun 12	C05 braun
Pergamon 50	C08 jasmin
Reinweiß	C01 weiß
Schwarz 06	C67 anthrazit
Silber 51	C787 flashgrau
Sunset 27	C26 sunset
Weiß 01	C01 weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S80
Anthrazit 05	C137 anthrazitgrau
BahamaBeige 08	C82 rotbeige
Eisengrau 04	S18 sanitärgrau
Jasmin 07	C1110 sandsteinbeige
Lichtgrau 02	C230 nebel
Nussbraun 12	C05 braun
Schwarz 06	C67 anthrazit
Weiß 01	C01 weiß
Fugabella Design	OTTOSEAL® S80
Taupe 52	C41 graurot Struktur
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S80
Anthrazit 05	C137 anthrazitgrau
BahamaBeige 08	C82 rotbeige
Eisengrau 04	S18 sanitärgrau
Jasmin 07	C1110 sandsteinbeige
Lichtgrau 02	C230 nebel
Nussbraun 12	C05 braun
Pergamon 50	C08 jasmin
Reinweiß	C01 weiß
Schwarz 06	C67 anthrazit
Weiß 01	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe