

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Color	OTTOSEAL® M 390
Color 07	C1172 titangrau
Color 08	C1172 titangrau
Color 09	C2260 basalt
Color 10	C2260 basalt
Color 30	C10 bahamabeige
Color 47	C49 dunkelbraun
Fugabella Eco - Classic Collection	OTTOSEAL® M 390
Weiß 01	C01 weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Color	OTTOSEAL® S 100
Color 01	C116 schneeweiß
Color 02	C51 altweiß
Color 03	C94 silbergrau
Color 04	C8678 matt silbergrau
	C94 silbergrau
Color 05	C8678 matt silbergrau
	C86 matt silbergrau
Color 06	C86 blassgrau
Color 07	C776 grau 15
Color 08	C02 grau
	C8680 matt grau
Color 09	C02 grau
	C8680 matt grau
Color 10	C67 anthrazit
	C8683 matt anthrazit
Color 11	C67 anthrazit
	C8683 matt anthrazit
Color 12	C5176 samtschwarz
Color 13	C5176 samtschwarz
Color 15	C753 crocusblau
Color 20	C25 bermuda
Color 21	C08 jasmin
	C84 pergamon
Color 22	C8684 matt pergamon
	C6672 sandbeige
Color 23	C6672 sandbeige
Color 24	C6672 sandbeige
Color 25	C1106 strandbeige
Color 26	C6778 seide
Color 27	C19 curry
Color 28	C6776 vulkansand
Color 30	C10 bahamabeige
	C8685 matt bahamabeige
Color 31	C82 rotbeige
Color 32	C82 rotbeige
Color 33	C1104 mandelbraun
Color 34	C1167 tabakbraun
Color 35	C1082 kastanie
Color 36	C6777 fango
Color 42	C35 feuerrot
Color 47	C21 bali

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Eco - Classic Collection	OTTOSEAL® S 100
Anthrazit 05	C6776 vulkansand
Caramel 09	C82 rotbeige
Lichtgrau 02	C94 silbergrau C8678 matt silbergrau
Manhattan 03	C961 morgengrau
Nussbraun 12	C7117 intensivbraun
Schwarz 06	C04 schwarz
Weiß 01	C69 fugenweiß
Fugabella Eco - Colors Collection	OTTOSEAL® S 100
Ozeanblau 15	C42 sorrentoblau
Rot 21	C35 feuerrot
Fugabella Eco - Design Collection	OTTOSEAL® S 100
Mokka 48	C6776 vulkansand
Pergamon 50	C84 pergamon C8684 matt pergamon
Silber 51	C230 nebel
Taupe 52	C6778 seide
Zementgrau 44	C1010 graurot
Fugabella Eco Flex	OTTOSEAL® S 100
Hellgrau	C1010 graurot
Lichtgrau	C94 silbergrau C8678 matt silbergrau
Fugalite BIO Parquet	OTTOSEAL® S 100
Acer 56	C79 steingrau
Afzelia 63	C1167 tabakbraun
Betula 55	C103 sahara
Castanea 61	C82 rotbeige
Fagus 58	C6778 seide
Fraxinus 57	C1010 graurot
Larix 54	C84 pergamon C8684 matt pergamon
Milicia 62	C09 caramel C8686 matt caramel
Milletia 65	C6776 vulkansand
Quercus 60	C10 bahamabeige C8685 matt bahamabeige
Tectona 64	C7117 intensivbraun
Ulmus 59	C09 caramel C8686 matt caramel

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugalite Eco	OTTOSEAL® S 100
Anthrazit 05	C67 anthrazit C8683 matt anthrazit
Caramel 09	C09 caramel C8686 matt caramel
Eisblau 38	C753 crocusblau
Eisengrau 04	C1172 titangrau
Elfenbein 46	C69 fugenweiß
Jasmin 07	C69 fugenweiß
Lichtgrau 02	C230 nebel
Limestone 45	C84 pergamon C8684 matt pergamon
Manhattan 03	C86 blassgrau
Mokka 48	C21 bali
Nussbraun 12	C21 bali
Pergamon 50	C116 schneeweiß
Reinweiß	C01 weiß C8687 matt weiß
Rot 21	C35 feuerrot
Schwarz 06	C5176 samtschwarz
Silber 51	C787 flashgrau
Weiß 01	C51 altweiß
Zementgrau 44	C72 flanellgrau



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Color	OTTOSEAL® S 125
Color 01	C116 schneeweiß
Color 02	C433 linsey grey
Color 03	C7047 RAL 7047
Color 04	C7047 RAL 7047
Color 06	C43 manhattan
Color 09	C8340 matt-basaltgrau
Color 10	C8340 matt-basaltgrau
Color 11	keine Übereinstimmung
Color 12	keine Übereinstimmung
Color 20	C112 helljasmin
Color 47	C6569 matt-schokobraun
Fugabella Eco - Classic Collection	OTTOSEAL® S 125
Lichtgrau 02	C94 silbergrau
Schwarz 06	C04 schwarz
Weiß 01	C69 fugenweiß
Fugabella Eco Flex	OTTOSEAL® S 125
Lichtgrau	C94 silbergrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silikon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Color	OTTOSEAL® S 130
Color 01	C116 schneeweiß
Color 04	C94 silbergrau
Color 11	C67 anthrazit
Color 12	C67 anthrazit
Color 20	C08 jasmin
Fugabella Eco - Classic Collection	OTTOSEAL® S 130
Lichtgrau 02	C94 silbergrau
Schwarz 06	C04 schwarz
Fugabella Eco Flex	OTTOSEAL® S 130
Lichtgrau	C71 fugengrau
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S 130
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
Lichtgrau 02	C71 fugengrau
Pergamon 50	C08 jasmin
Schwarz 06	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Color	OTTOSEAL® S 140
Color 01	C116 schneeweiß
Color 11	C67 anthrazit
Color 12	C67 anthrazit
Fugabella Eco Flex	OTTOSEAL® S 140
Lichtgrau	C77 seidengrau
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S 140
Schwarz 06	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugabella Color	OTTOSEAL® S 70
Color 01	C01 weiß
Color 02	C230 nebel
Color 03	C71 fugengrau
Color 04	C71 fugengrau
Color 06	C43 manhattan
Color 07	C1109 nachtgrau
Color 08	C1109 nachtgrau
Color 09	C137 anthrazitgrau
Color 10	C137 anthrazitgrau
Color 11	C67 anthrazit
Color 12	C67 anthrazit
Color 20	C08 jasmin
Color 21	C84 pergamon
Color 22	C1110 sandsteinbeige
Color 23	C1110 sandsteinbeige
Color 24	C1110 sandsteinbeige
Color 30	C10 bahamabeige
Color 35	C32 sandrot Struktur
Color 39	C26 sunset
Fugabella Eco - Classic Collection	OTTOSEAL® S 70
Lichtgrau 02	C71 fugengrau
Schwarz 06	C04 schwarz
Fugabella Eco - Colors Collection	OTTOSEAL® S 70
Sunset 27	C26 sunset
Fugabella Eco - Design Collection	OTTOSEAL® S 70
Pergamon 50	C84 pergamon
Silber 51	C230 nebel
Fugabella Eco Flex	OTTOSEAL® S 70
Lichtgrau	C71 fugengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugalite Eco	OTTOSEAL® S 70
Anthrazit 05	C137 anthrazitgrau
BahamaBeige 08	C82 rotbeige
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
Jasmin 07	C1110 sandsteinbeige
Lichtgrau 02	C230 nebel
Nussbraun 12	C05 braun
Pergamon 50	C08 jasmin
Reinweiß	C01 weiß
Schwarz 06	C67 anthrazit
Silber 51	C787 flashgrau
Sunset 27	C26 sunset
Weiß 01	C01 weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon

KeraKoll

Index: 20.01.2023

Fugalite Eco	OTTOSEAL® S 80
Anthrazit 05	C137 anthrazitgrau
	C6116 matt anthrazitgrau
Eisengrau 04	C18 sanitärgrau
	C6111 matt sanitärgrau
	C8650 matt gesandet sanitärgrau
Jasmin 07	C1110 sandsteinbeige
Lichtgrau 02	C230 nebel
Nussbraun 12	C05 braun
Pergamon 50	C6117 matt jasmin
	C8652 matt gesandet jasmin
Reinweiß	C01 weiß
	C6112 matt weiß
Schwarz 06	C67 anthrazit
	C1300 matt anthrazit
Weiß 01	C01 weiß
	C6112 matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe