

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S100
Anthrazit 05	C67 antracitová
BahamaBeige 08	C74 pastelová
Caramel 09	C09 karamelová
Eisengrau 04	C1172 titánovo sivá
Jasmin 07	C69 špárovacia biela
Lichtgrau 02	C230 dymová
Manhattan 03	C86 bledosivá
Nussbraun 12	C21 bali
Schwarz 06	C5176 zamatovo čierna
Weiß 01	C51 stará biela
Fugabella Colors	OTTOSEAL® S100
Eisblau 38	C753 krokusová modrá
Magnolie 20	C23 magnóliová
Rot 21	C35 ohnivo červená
Sunset 27	C26 sunset
Fugabella Design	OTTOSEAL® S100
Elfenbein 46	C69 špárovacia biela
Invisible	C910 strieborno-sivá 17
Limestone 45	C84 pergamenová
Mokka 48	C21 bali
Pergamon 50	C116 snehobiela
Silber 51	C787 blesková sivá
Zementgrau 44	C72 flanelová sivá
Fugalite BIO Parquet	OTTOSEAL® S100
Acer 56	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
Afzelia 63	C1167 tabakovo hnedá
Betula 55	C103 sahara
Castanea 61	C82 červenobéžová
Fagus 58	C6778 hodvábna
Fraxinus 57	C1010 sivocervená
Larix 54	C84 pergamenová
Milicia 62	C09 karamelová
Milletia 65	C6776 vulkanický piesok
Quercus 60	C10 bahama béžová
Tectona 64	C7117 intenzívna hnedá
Ulmus 59	C09 karamelová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugalite Eco	OTTOSEAL® S100
Anthrazit 05	C67 antracitová
BahamaBeige 08	C74 pastelová
Caramel 09	C09 karamelová
Eisblau 38	C753 krokusová modrá
Eisengrau 04	C1172 titánovo sivá
Elfenbein 46	C69 špárovacia biela
Jasmin 07	C69 špárovacia biela
Lichtgrau 02	C230 dymová
Limestone 45	C84 pergamenová
Magnolie 20	C23 magnóliová
Manhattan 03	C86 bledosivá
Mokka 48	C21 bali
Nussbraun 12	C21 bali
Pergamon 50	C116 snehobiela
Reinweiß	C01 biela
Rot 21	C35 ohnivo červená
Schwarz 06	C5176 zamatovo čierna
Silber 51	C787 blesková sivá
Sunset 27	C26 sunset
Weiß 01	C51 stará biela
Zementgrau 44	C72 flanelová sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickou nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S130
Eisengrau 04	C18 zdravotnícka sivá
Lichtgrau 02	C71 špárovacia sivá
Schwarz 06	C67 antracitová
Fugabella Design	OTTOSEAL® S130
Pergamon 50	C08 jazmínová
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S130
Eisengrau 04	C18 zdravotnícka sivá
Lichtgrau 02	C71 špárovacia sivá
Pergamon 50	C08 jazmínová
Schwarz 06	C67 antracitová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S140
Schwarz 06	C67 antracitová
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S140
Schwarz 06	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S70
Anthrazit 05	C137 antracitová sivá
BahamaBeige 08	C82 červenobéžová
Eisengrau 04	C18 zdravotnícka sivá
Jasmin 07	C1110 pieskovcovobéžová
Lichtgrau 02	C230 dymová
Nussbraun 12	C05 hnedá
Schwarz 06	C67 antracitová
Weiß 01	C01 biela
Fugabella Colors	OTTOSEAL® S70
Sunset 27	C26 sunset
Fugabella Design	OTTOSEAL® S70
Silber 51	C787 blesková sivá
Taupe 52	C41 sivocervená štruktúrna
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S70
Anthrazit 05	C137 antracitová sivá
BahamaBeige 08	C82 červenobéžová
Eisengrau 04	C18 zdravotnícka sivá
Jasmin 07	C1110 pieskovcovobéžová
Lichtgrau 02	C230 dymová
Nussbraun 12	C05 hnedá
Pergamon 50	C08 jazminová
Reinweiß	C01 biela
Schwarz 06	C67 antracitová
Silber 51	C787 blesková sivá
Sunset 27	C26 sunset
Weiß 01	C01 biela

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

KeraKoll

Index: 17.11.2016

Fugabella Classic	OTTOSEAL® S80
Anthrazit 05	C137 antracitová sivá
BahamaBeige 08	C82 červenobéžová
Eisengrau 04	S18 zdravotnícka sivá
Jasmin 07	C1110 pieskovcovobéžová
Lichtgrau 02	C230 dymová
Nussbraun 12	C05 hnedá
Schwarz 06	C67 antracitová
Weiß 01	C01 biela
Fugabella Design	OTTOSEAL® S80
Taupe 52	C41 sivocervená štruktúrna
Fugalite Eco	OTTOSEAL® S80
Anthrazit 05	C137 antracitová sivá
BahamaBeige 08	C82 červenobéžová
Eisengrau 04	S18 zdravotnícka sivá
Jasmin 07	C1110 pieskovcovobéžová
Lichtgrau 02	C230 dymová
Nussbraun 12	C05 hnedá
Pergamon 50	C08 jazminová
Reinweiß	C01 biela
Schwarz 06	C67 antracitová
Weiß 01	C01 biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá