

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Kiesel

Index: 20.01.2023

Servoperl royal	OTTOSEAL® M 390	
anthrazit	C2260	basalt
balibraun	C49	dunkelbraun
camel	C10	bahamabeige
hellbraun	C98	eiche rustikal
mittelgrau	C56	betongrau
mochacino	C10	bahamabeige
safari sand	C10	bahamabeige
topas	C8180	kieselgrau
universalgrau	C8180	kieselgrau
weiß	C8180	kieselgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Okapox F/K	OTTOSEAL® S 100	
grau	C43	manhattan
	C8679	matt manhattan
kieselgrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S 100	
grau	C43	manhattan
	C8679	matt manhattan
mittelgrau	C1172	titangrau
samtschwarz	C04	schwarz
Servofix HBF Super Tec	OTTOSEAL® S 100	
mittelgrau	C1172	titangrau
Servofix Normalfuge	OTTOSEAL® S 100	
kieselgrau	C787	flashgrau
mittelgrau	C1172	titangrau
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S 100	
grau	C43	manhattan
	C8679	matt manhattan
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S 100	
grau	C79	steingrau
sandgrau	C2044	sandgrau 18
Servoperl Color	OTTOSEAL® S 100	
jasmin	C1107	vanillebeige
manhattan	C501	hellgrau Nr. 21
mint	C40	mint
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
sahara	C1169	melba
topas	C38	lichtgrau
Servoperl Color Junge	OTTOSEAL® S 100	
rot	C35	feuerrot

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Servoperl Schmalfuge	OTTOSEAL® S 100	
kieselgrau	C787	flashgrau
mittelgrau	C1172	titangrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
Servoperl royal	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
balibraun	C21	bali
basalt	C56	betongrau
camel	C10	bahamabeige
	C8685	matt bahamabeige
cocoa	C6777	fango
desert sand	C82	rotbeige
fog	C230	nebel
hellbraun	C15	mittelbraun
jasmin	C1107	vanillebeige
jura	C1106	strandbeige
kaffee	C6776	vulkansand
manhattan	C501	hellgrau Nr. 21
mittelgrau	C1172	titangrau
mochacino	C6778	seide
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
safari sand	C6778	seide
sahara	C1169	melba
samtschwarz	C5176	samtschwarz
sandgrau	C2044	sandgrau 18
shadow	C6778	seide
silbergrau	C787	flashgrau
snow	C45	chinchilla
steingrau	C2044	sandgrau 18
topas	C38	lichtgrau
universalgrau	C2044	sandgrau 18
weiß	C116	schneeweiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S 100	
hellbraun	C1167	tabakbraun
kieselgrau	C787	flashgrau
mittelgrau	C1172	titangrau
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
sahara	C1169	melba
samtschwarz	C04	schwarz
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Servoperl royal	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C6831 matt-anthrazitgrau
balibraun	C05 braun
basalt	C6216 betongrau
fog	C7047 RAL 7047
jasmin	C112 helljasmin
manhattan	C43 manhattan
mittelgrau	C6874 matt-manhattan
sahara	C64 eiche hell
samtschwarz	C7112 matt-schwarz
silbergrau	C7047 RAL 7047
snow	C433 linsey grey
universalgrau	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silikon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Kiesel

Index: 20.01.2023

Okapox F/K	OTTOSEAL® S 130
grau	C43 manhattan
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S 130
grau	C43 manhattan
samtschwarz	C04 schwarz
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S 130
grau	C43 manhattan
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S 130
samtschwarz	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit
doppeltem Schimmelschutz

Kiesel

Index: 20.01.2023

Okapox F/K	OTTOSEAL® S 140
grau	C43 manhattan
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S 140
grau	C43 manhattan
samtschwarz	C67 anthrazit
Servofix HBF Super Tec	OTTOSEAL® S 140
mittelgrau	C02 grau
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S 140
grau	C43 manhattan
Servoperl Schmalfuge	OTTOSEAL® S 140
mittelgrau	C02 grau
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S 140
mittelgrau	C02 grau
samtschwarz	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 18

Das Schwimmbad-Silicon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Okapox F/K	OTTOSEAL® S 18
grau	C77 seidengrau
weiß	C01 weiß
Okapox royal	OTTOSEAL® S 18
manhattan	C77 seidengrau
silbergrau	C77 seidengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 34

Das Bodenfugen-Silicon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Okapox royal	OTTOSEAL® S 34	
anthrazit	C67	anthrazit
mittelgrau	C89	staubgrau
mochacino	C89	staubgrau
sandgrau	C18	sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Servoperl royal	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
balibraun	C05	braun
basalt	C56	betongrau
camel	C10	bahamabeige
desert sand	C82	rotbeige
fog	C230	nebel
jasmin	C08	jasmin
jura	C1110	sandsteinbeige
manhattan	C43	manhattan
mochacino	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
safari sand	C10	bahamabeige
samtschwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
snow	C80	perlgrau
universalgrau	C18	sanitärgrau
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S 70	
kieselgrau	C71	fugengrau
mittelgrau	C1109	nachtgrau
pergamon	C1110	sandsteinbeige
sahara	C10	bahamabeige
samtschwarz	C04	schwarz
silbergrau	C80	perlgrau
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Kiesel

Index: 20.01.2023

Servoperl royal	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
basalt	C8654	matt gesandet betongrau
camel	C10	bahamabeige
	C6115	matt bahamabeige
jasmin	C6117	matt jasmin
	C8652	matt gesandet jasmin
mochacino	C10	bahamabeige
	C6115	matt bahamabeige
safari sand	C10	bahamabeige
	C6115	matt bahamabeige
samtschwarz	C67	anthrazit
	C1300	matt anthrazit
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S 80	
kieselgrau	C71	fugengrau
mittelgrau	C1109	nachtgrau
sahara	C10	bahamabeige
	C6115	matt bahamabeige
samtschwarz	C6114	matt schwarz
silbergrau	C80	perlgrau
weiß	C01	weiß
	C6112	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.