

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S100

Il silicone per sanitari per eccellenza

Kiesel

Index: 17.11.2016

Okapox F/K	OTTOSEAL® S100
grau	C43 manhattan
kieselgrau	C787 grigio flash
weiß	C01 bianco
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S100
grau	C43 manhattan
mittelgrau	C1172 grigio titanio
samtschwarz	C04 nero
Servofix HBF Super Tec	OTTOSEAL® S100
mittelgrau	C1172 grigio titanio
Servofix Normalfuge	OTTOSEAL® S100
kieselgrau	C787 grigio flash
mittelgrau	C1172 grigio titanio
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S100
grau	C43 manhattan
weiß	C01 bianco
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S100
grau	C43 manhattan
kieselgrau	C787 grigio flash
mittelgrau	C1172 grigio titanio
samtschwarz	C04 nero
Servoperl Color	OTTOSEAL® S100
jasmin	C1107 beige vaniglia
manhattan	C501 grigio chiaro n° 21
mint	C40 menta
pergamon	C84 avorio
rosenquarz	C27 stella
sahara	C1169 melba
topas	C38 grigio luce
Servoperl Color Junge	OTTOSEAL® S100
rot	C35 rosso fuoco
Servoperl Schmalfuge	OTTOSEAL® S100
kieselgrau	C787 grigio flash
mittelgrau	C1172 grigio titanio
silbergrau	C787 grigio flash
weiß	C01 bianco

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S100

Il silicone per sanitari per eccellenza

Kiesel

Index: 17.11.2016

Servoperl royal	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C67 antracite
balibraun	C6777 fango
basalt	C56 grigio calcestruzzo
brasil	C1167 marrone tabacco
desert sand	C10 beige bahama
hellbraun	C15 marrone medio
jasmin	C1107 beige vaniglia
kieselgrau	C787 grigio flash
manhattan	C501 grigio chiaro n° 21
mittelgrau	C1172 grigio titanio
mochachino	C10 beige bahama
pergamon	C84 avorio
safari sand	C10 beige bahama
sahara	C1169 melba
samtschwarz	C5176 nero vellutato
shadow	C6777 fango
silbergrau	C787 grigio flash
topas	C38 grigio luce
weiß	C01 bianco
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S100
hellbraun	C1167 marrone tabacco
kieselgrau	C787 grigio flash
mittelgrau	C1172 grigio titanio
pergamon	C84 avorio
sahara	C1169 melba
samtschwarz	C04 nero
silbergrau	C787 grigio flash
weiß	C01 bianco

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

**OTTO
CHEMIE**
Sigillanti • Adesivi

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S130

Il silicone sanitario ad alcosi ecologicamente sicuro con tecnologia argento Fungitect®

Kiesel

Index: 17.11.2016

Okapox F/K	OTTOSEAL® S130
grau	C43 manhattan
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S130
grau	C43 manhattan
samtschwarz	C04 nero
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S130
grau	C43 manhattan
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S130
grau	C43 manhattan
samtschwarz	C67 antracite
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S130
samtschwarz	C67 antracite

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S140

Il silicone per Hotel e Spa con doppia protezione contro le muffe

Kiesel

Index: 17.11.2016

Okapox F/K	OTTOSEAL® S140
grau	C43 manhattan
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S140
grau	C43 manhattan
samtschwarz	C67 antracite
Servofix HBF Super Tec	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C02 grigio
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S140
grau	C43 manhattan
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S140
grau	C43 manhattan
mittelgrau	C02 grigio
samtschwarz	C67 antracite
Servoperl Schmalfuge	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C02 grigio
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C02 grigio
samtschwarz	C67 antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S18

Il silicone per piscine

Kiesel

Index: 17.11.2016

Okapox F/K	OTTOSEAL® S18
grau	C77 grigio seta
weiß	C01 bianco

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S70

Il silicone per pietra naturale per eccellenza

Kiesel

Index: 17.11.2016

Servoperl royal	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C137 grigio antracite
basalt	C56 grigio calcestruzzo
desert sand	C10 beige bahama
jasmin	C08 gelsomino
kieselgrau	C787 grigio flash
mittelgrau	C1109 grigio notte
mochachino	C10 beige bahama
pergamon	C84 avorio
safari sand	C10 beige bahama
sahara	C10 beige bahama
samtschwarz	C1300 antracite opaco
silbergrau	C787 grigio flash
weiß	C01 bianco
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S70
kieselgrau	C71 grigio fuga
mittelgrau	C1109 grigio notte
pergamon	C1110 beige arenaria
sahara	C10 beige bahama
samtschwarz	C04 nero
silbergrau	C80 grigio perla
weiß	C01 bianco

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S80

Il silicone Premium a base di
alcossi per pietre naturali

Kiesel

Index: 17.11.2016

Servoperl royal	OTTOSEAL® S80	
anthrazit	C137	grigio antracite
basalt	S56	grigio calcestruzzo
desert sand	C10	beige bahama
jasmin	C08	gelsomino
mittelgrau	C1109	grigio notte
mochachino	C10	beige bahama
pergamon	C84	avorio
safari sand	C10	beige bahama
sahara	C10	beige bahama
weiß	C01	bianco
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S80	
kieselgrau	C71	grigio fuga
mittelgrau	C1109	grigio notte
pergamon	C1110	beige arenaria
sahara	C10	beige bahama
samtschwarz	C04	nero
silbergrau	C80	grigio perla
weiß	C01	bianco

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.