

Рекомендации по цвету

OTTOSEAL® S100

Силикон премиум-класса для сантехнических зон

Kiesel

Index: 17.11.2016

Окапок F/K	OTTOSEAL® S100
grau	C43 манхетен
kieselgrau	C787 ярко-серый
weiß	C01 белый
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S100
grau	C43 манхетен
mittelgrau	C1172 серый титан
samtschwarz	C04 черный
Servofix HBF Super Tec	OTTOSEAL® S100
mittelgrau	C1172 серый титан
Servofix Normalfuge	OTTOSEAL® S100
kieselgrau	C787 ярко-серый
mittelgrau	C1172 серый титан
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S100
grau	C43 манхетен
weiß	C01 белый
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S100
grau	C43 манхетен
kieselgrau	C787 ярко-серый
mittelgrau	C1172 серый титан
samtschwarz	C04 черный
Servoperl Color	OTTOSEAL® S100
jasmin	C1107 ванильно-бежевый
manhattan	C501 светло-серый № 21
mint	C40 мятный
pergamon	C84 пергамон
rosenquarz	C27 стелла
sahara	C1169 мельба
topas	C38 светло-серый
Servoperl Color Junge	OTTOSEAL® S100
rot	C35 огненно-красный
Servoperl Schmalfuge	OTTOSEAL® S100
kieselgrau	C787 ярко-серый
mittelgrau	C1172 серый титан
silbergrau	C787 ярко-серый
weiß	C01 белый

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны. Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах. Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.

Рекомендации по цвету

OTTOSEAL® S100

Силикон премиум-класса для сантехнических зон

Kiesel

Index: 17.11.2016

Servoperl royal	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C67 антрацит
balibraun	C6777 фанго
basalt	C56 серый бетон
brasil	C1167 тобачно-коричневый
desert sand	C10 багамо-бежевый
hellbraun	C15 умеренно-коричневый
jasmin	C1107 ванильно-бежевый
kieselgrau	C787 ярко-серый
manhattan	C501 светло-серый № 21
mittelgrau	C1172 серый титан
mochachino	C10 багамо-бежевый
pergamon	C84 пергамон
safari sand	C10 багамо-бежевый
sahara	C1169 мельба
samtschwarz	C5176 бархатисто-чёрный
shadow	C6777 фанго
silbergrau	C787 ярко-серый
topas	C38 светло-серый
weiß	C01 белый
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S100
hellbraun	C1167 тобачно-коричневый
kieselgrau	C787 ярко-серый
mittelgrau	C1172 серый титан
pergamon	C84 пергамон
sahara	C1169 мельба
samtschwarz	C04 черный
silbergrau	C787 ярко-серый
weiß	C01 белый

**OTTO
CHEMIE**
Герметики • Клеи

Рекомендации по цвету

OTTOSEAL® S130

Алкоксильный силикон для сантехнических зон с экологически безопасной технологией Fungitect® Silber

Kiesel

Index: 17.11.2016

Окрас F/K	OTTOSEAL® S130
grau	C43 манхетен
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S130
grau	C43 манхетен
samtschwarz	C04 черный
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S130
grau	C43 манхетен
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S130
grau	C43 манхетен
samtschwarz	C67 антрацит
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S130
samtschwarz	C67 антрацит

Рекомендации по цвету

OTTOSEAL® S140

Силикон для гостиниц и спа-центров с двойной защитой от грибка

Kiesel

Index: 17.11.2016

Окрас F/K	OTTOSEAL® S140
grau	C43 манхетен
Servofix Breitfuge	OTTOSEAL® S140
grau	C43 манхетен
samtschwarz	C67 антрацит
Servofix HBF Super Tec	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C02 серый
Servofix Schmalfuge	OTTOSEAL® S140
grau	C43 манхетен
Servoflex F (Universalfuge)	OTTOSEAL® S140
grau	C43 манхетен
mittelgrau	C02 серый
samtschwarz	C67 антрацит
Servoperl Schmalfuge	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C02 серый
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C02 серый
samtschwarz	C67 антрацит

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



Герметики • Клеи

Рекомендации по цвету

OTTOSEAL® S18

Силикон для плавательных бассейнов

Kiesel

Index: 17.11.2016

Окарох F/K	OTTOSEAL® S18
grau	C77 шолково-серый
weiß	C01 белый

Рекомендации по цвету

OTTOSEAL® S70

Силикон премиум-класса для природного камня

Kiesel

Index: 17.11.2016

Servoperl royal	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C137 серый антрацит
basalt	C56 серый бетон
desert sand	C10 багамо-бежевый
jasmin	C08 жасмин
kieselgrau	C787 ярко-серый
mittelgrau	C1109 темно-серый
mochachino	C10 багамо-бежевый
pergamon	C84 пергамон
safari sand	C10 багамо-бежевый
sahara	C10 багамо-бежевый
samtschwarz	C1300 пастельный антрацит
silbergrau	C787 ярко-серый
weiß	C01 белый

Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S70
kieselgrau	C71 серая смесь
mittelgrau	C1109 темно-серый
pergamon	C1110 бежевый песчаник
sahara	C10 багамо-бежевый
samtschwarz	C04 черный
silbergrau	C80 жемчужно-серый
weiß	C01 белый

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета!

Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



Герметики • Клеи

OTTOSEAL® S80

Силикон премиум-класса для природного камня с алкоксильной системой вулканизации

Kiesel

Index: 17.11.2016

Servoperl royal	OTTOSEAL® S80
anthrazit	C137 серый антрацит
basalt	S56 серый бетон
desert sand	C10 багамо-бежевый
jasmin	C08 жасмин
mittelgrau	C1109 темно-серый
mochachino	C10 багамо-бежевый
pergamon	C84 пергамон
safari sand	C10 багамо-бежевый
sahara	C10 багамо-бежевый
weiß	C01 белый
Servoperl schnell (Naturstein)	OTTOSEAL® S80
kieselgrau	C71 серая смесь
mittelgrau	C1109 темно-серый
pergamon	C1110 бежевый песчаник
sahara	C10 багамо-бежевый
samtschwarz	C04 черный
silbergrau	C80 жемчужно-серый
weiß	C01 белый

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.



Герметики • Клеи