

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Knauf

Index: 17.11.2016

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S100
Anemone	C55 prírodná
Anthrazit	C808 asphaltovo sivá
Bahamabeige	C1106 plážovo béžová
Basalt	C706 cementovo sivá c. 31
Caramel	C82 červenobéžová
Crocus	C24 krokusová
Dunkelbraun	C7117 intenzívna hnedá
Manhattan	C230 dymová
Pergamon (Jasmin)	C1107 vanilkovo béžová
Savanne	C19 kari
Silbergrau	C45 cincila
Weiß	C01 biela
Zementgrau	C776 sivá 15
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S100
Anthrazit	C808 asphaltovo sivá
Basalt	C706 cementovo sivá c. 31
Zementgrau	C776 sivá 15
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S100
Anthrazit	C808 asphaltovo sivá
Bahamabeige	C1106 plážovo béžová
Basalt	C706 cementovo sivá c. 31
Manhattan	C230 dymová
Silbergrau	C45 cincila
Zementgrau	C776 sivá 15

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickým nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Knauf

Index: 17.11.2016

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S130
Pergamon (Jasmin)	C08 jazminová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Knauf

Index: 17.11.2016

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S140
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S140
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S140
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Marmor- und Granit Flexfuge	OTTOSEAL® S140
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Jurabeige	C10 bahama béžová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Knauf

Index: 17.11.2016

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S70
Anthrazit	C137 antracitová sivá
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Caramel	C82 červenobéžová
Manhattan	C230 dymová
Pergamon (Jasmin)	C08 jazminová
Silbergrau	C38 bledosivá
Weiß	C01 biela
Zementgrau	C43 manhattan
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S70
Anthrazit	C137 antracitová sivá
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Zementgrau	C43 manhattan
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S70
Anthrazit	C137 antracitová sivá
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Manhattan	C230 dymová
Silbergrau	C38 bledosivá
Zementgrau	C43 manhattan
Marmor- und Granit Flexfuge	OTTOSEAL® S70
Anthrazit	C137 antracitová sivá
Basalt	C18 zdravotnícka sivá
Carrara - grau	C43 manhattan
Carrara - weiß	C01 biela
Jurabeige	C10 bahama béžová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Knauf

Index: 17.11.2016

Deco Flexfuge	OTTOSEAL® S80	
Anthrazit	C137	antracitová sivá
Basalt	S18	zdravotnícka sivá
Caramel	C82	cervenobéžová
Manhattan	C230	dymová
Pergamon (Jasmin)	C08	jazmínová
Silbergrau	C38	bledosivá
Weiß	C01	biela
Zementgrau	C43	manhattan
Flex-Fugenbreit	OTTOSEAL® S80	
Anthrazit	C137	antracitová sivá
Basalt	S18	zdravotnícka sivá
Zementgrau	C43	manhattan
Flexfuge schnell	OTTOSEAL® S80	
Anthrazit	C137	antracitová sivá
Basalt	S18	zdravotnícka sivá
Manhattan	C230	dymová
Silbergrau	C38	bledosivá
Zementgrau	C43	manhattan
Marmor- und Granit Flexfuge	OTTOSEAL® S80	
Anthrazit	C137	antracitová sivá
Basalt	S18	zdravotnícka sivá
Carrara - grau	C43	manhattan
Carrara - weiß	C01	biela
Jurabeige	C10	bahama béžová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá