

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Mapei D

Index: 05.10.2018

Keracolor FF	OTTOSEAL® S 100
110 manhattan	C70 grauweiß
111 silbergrau	C94 silbergrau
112 mittelgrau	C776 grau 15
113 zementgrau	C62 achatgrau
114 anthrazit	C67 anthrazit
130 jasmin	C08 jasmin
132 beige	C103 sahara
240 pergamon	C1107 vanillebeige
Keracolor FL-S	OTTOSEAL® S 100
112 mittelgrau	C776 grau 15
113 zementgrau	C62 achatgrau
294 basalt	C67 anthrazit
Keracolor GG	OTTOSEAL® S 100
112 mittelgrau	C776 grau 15
113 zementgrau	C62 achatgrau
114 anthrazit	C67 anthrazit
Keracolor SF	OTTOSEAL® S 100
100 reinweiß	C01 weiß
Kerapoxy	OTTOSEAL® S 100
100 weiß	C116 schneeweiß
110 manhattan	C70 grauweiß
111 silbergrau	C94 silbergrau
112 mittelgrau	C776 grau 15
113 zementgrau	C62 achatgrau
114 anthrazit	C67 anthrazit
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin
132 beige	C103 sahara
141 caramel	C82 rotbeige
142 braun	C1167 tabakbraun
143 terracotta	C1082 kastanie
144 schokolade	C07 rehbraun
170 krokusblau	C753 crocusblau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Mapei D

Index: 05.10.2018

Kerapoxy CQ	OTTOSEAL® S 100
100 weiß	C116 schneeweiß
111 silbergrau	C94 silbergrau
113 zementgrau	C62 achatgrau
114 anthrazit	C67 anthrazit
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin
132 beige	C103 sahara
146 dunkelbraun	C05 braun
165 kirschrot	C35 feuerrot
170 krokusblau	C753 crocusblau
282 bardigliograu	C52 platingrau
290 creme	C38 lichtgrau
Ultracolor Plus	OTTOSEAL® S 100
100 weiß	C116 schneeweiß
103 mondweiß	C787 flashgrau
110 manhattan	C70 grauweiß
111 silbergrau	C94 silbergrau
112 mittelgrau	C776 grau 15
113 zementgrau	C62 achatgrau
114 anthrazit	C67 anthrazit
115 flussgrau	C18 sanitärgrau
116 moschusgrau	C2044 sandgrau 18
119 londongrau	C1168 hellgraphit
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin
131 vanille	C55 natura
132 beige	C103 sahara
134 seide	C6778 seide
135 goldstaub	C60 umbra
136 schlamm	C6777 fango
137 karibik	C84 pergamon
138 mandel	C1169 melba
141 caramel	C82 rotbeige
142 braun	C1167 tabakbraun
143 terracotta	C1082 kastanie
144 schokolade	C7117 intensivbraun
149 vulkansand	C6776 vulkansand
152 lakritz	C1167 tabakbraun
170 krokusblau	C753 crocusblau
240 pergamon	C1107 vanillebeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

### Mapei D

Index: 05.10.2018

Keracolor FF	OTTOSEAL® S 130
111 silbergrau	C71 fugengrau
130 jasmin	C08 jasmin
Kerapoxy	OTTOSEAL® S 130
100 weiß	C116 schneeweiß
111 silbergrau	C71 fugengrau
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin
Kerapoxy CQ	OTTOSEAL® S 130
100 weiß	C116 schneeweiß
111 silbergrau	C71 fugengrau
120 schwarz	C04 schwarz
Ultracolor Plus	OTTOSEAL® S 130
100 weiß	C116 schneeweiß
110 manhattan	C94 silbergrau
111 silbergrau	C71 fugengrau
115 flussgrau	C18 sanitärgrau
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

### Mapei D

Index: 05.10.2018

Kerapoxy	OTTOSEAL® S 140
100 weiß	C116 schneeweiß
110 manhattan	C77 seidengrau
Kerapoxy CQ	OTTOSEAL® S 140
100 weiß	C116 schneeweiß
Ultracolor Plus	OTTOSEAL® S 140
100 weiß	C116 schneeweiß
110 manhattan	C77 seidengrau
115 flussgrau	C18 sanitärgrau
120 schwarz	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

## OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

### Mapei D

Index: 05.10.2018

<b>Keracolor FF</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
111 silbergrau	C71 fugengrau
114 anthrazit	C137 anthrazitgrau
130 jasmin	C08 jasmin
<b>Keracolor FL-S</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
294 basalt	C137 anthrazitgrau
<b>Keracolor GG</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
114 anthrazit	C137 anthrazitgrau
<b>Keracolor SF</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
100 reinweiß	C01 weiß
<b>Kerapoxy</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
111 silbergrau	C71 fugengrau
114 anthrazit	C137 anthrazitgrau
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin
143 terracotta	C32 sandrot Struktur
<b>Kerapoxy CQ</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
111 silbergrau	C71 fugengrau
114 anthrazit	C137 anthrazitgrau
120 schwarz	C04 schwarz
146 dunkelbraun	C05 braun
<b>Ultracolor Plus</b>	<b>OTTOSEAL® S 70</b>
103 mondweiß	C787 flashgrau
110 manhattan	C43 manhattan
111 silbergrau	C71 fugengrau
112 mittelgrau	C6111 matt-sanitärgrau
113 zementgrau	C56 betongrau
114 anthrazit	C137 anthrazitgrau
115 flussgrau	C18 sanitärgrau
119 londongrau	C137 anthrazitgrau
120 schwarz	C04 schwarz
130 jasmin	C08 jasmin
137 karibik	C84 pergamon
139 puderosa	C82 rotbeige
143 terracotta	C32 sandrot Struktur
240 pergamon	C6112 matt-weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**