# PERFAX: 08684/908-372

Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14 83413 Fridolfing

☐ JA, ich will

den neuen Gesamtkatalog Bauprodukte 01/2021



☐ JA, ich will

den aktuellen Branchenkatalog Glas-Fenster-Fassade 03/2020



JA, ich möchte

ab sofort den kostenlosen E-Mail-OTTO-Newsletter mit wichtigen Infos zu Dicht- und Klebstoffen erhalten



Name

Firma/Branche

PLZ Ort Straße

L-IVIAII

n Unterschrift

Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Adresse widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Sie können sich jederzeit auch durch einen Link direkt im Newsletter wieder abmelden, wenn Sie keinen weiteren Bezug wünschen.

## **Aktuelles von OTTO**

Neues Werk Kaltenbrunn

... planmäßig in Betrieb genommen





Mit dem Neubau einer Produktionsanlage erweitert OTTO seine Produktionskapazitäten. Nach einer Bauzeit von nur 18 Monaten wurde die vollautomatische Fertigungslinie des 1. Bauabschnitts im Spätsommer 2020 planmäßig in Betrieb genommen.

Die Produktionsanlage wurde eigens für das neue Werk entwickelt und ist die modernste ihrer Art. Ein neu implementiertes Prozessleitsystem – als Verbindung des Warenwirtschaftsprogramms mit der Maschinenebene – steuert und überwacht den gesamten Prozess. "Die neue Produktionslinie erhöht nicht nur die Produktionskapazität, sondern liefert auch eine bessere, noch konsistentere Produktqualität", bekräftigt OTTO-Geschäftsführer Johann Hafner. "Gleichzeitig reduziert sie Abfälle und Emissionen: Das ist ein Baustein unseres Konzepts für mehr Nachhaltigkeit, die letzten Endes auch Kunden und Mitarbeitern zugutekommt."

## **OTTO-Service**

Service wird bei OTTO großgeschrieben

... überzeugen Sie sich selbst

- Bestellungen (Lagerware), die bis 10.00 Uhr bei OTTO eingehen und keinen weiteren Klärungsbedarf haben, werden noch am selben Tag versendet und zu 98 % innerhalb der Regellaufzeit zugestellt.
- Express- und Terminzustellungen sind in DE/AT und BENELUX sowohl per Paketdienst als auch per Spedition möglich (Kosten je nach PLZ und Gewicht).
   Bei Gefahrgut ist eine Expresszustellung ausgeschlossen.
- Baustellenanlieferung in DE/AT mit Spedition möglich.

# Sie haben Fragen?

... so erreichen Sie uns

#### Zentrale

**(**) +49-8684-908-0

+49-8684-908-539

info@otto-chemie.de

Mo. – Do. 7.00 bis 16.30 Uhr Fr. 7.00 bis 14.00 Uhr

#### Anwendungstechnik

+49-8684-908-460

+49-8684-908-469

tae@otto-chemie.de

Mo. – Do. 8.00 bis 16.00 Uhr Fr. 8.00 bis 14.00 Uhr

# Auftragsbearbeitung (Bestellungen)

+49-8684-908-310

+49-8684-908-319

mab@otto-chemie.de

Mo. – Do. 7.00 bis 16.30 Uhr Fr. 7.00 bis 13.30 Uhr

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Fax oder per E-Mail zu senden, um eine schnelle und korrekte Abwicklung zu gewährleisten. Vielen Dank!

## Buchhaltung

+49-8684-908-220

+49-8684-908-229

kbh@otto-chemie.de

Mo. – Do. 7.00 bis 16.00 Uhr Fr. 7.00 bis 13.00 Uhr

#### Versandnachforschung

+49-8684-908-350

Mo. – Do. 7.00 bis 16.00 Uhr Fr. 7.00 bis 13.00 Uhr

# Vertrieb (Angebote, Anfragen etc.)

#### aus Deutschland

**(**) +49-8684-908-530

+49-8684-908-539

Mo. – Do. 7.30 bis 16.30 Uhr Fr. 7.30 bis 13.30 Uhr

#### aus dem Ausland

**(**) +49-8684-908-540

+49-8684-908-549


international@otto-chemie.de

Mo. – Do. 7.30 bis 16.30 Uhr Fr. 7.30 bis 13.30 Uhr Sichten & Klehotto Sichten Sie bereit!

# Neue Verbindungen Neuheiten im Gesamtkatalog 01/2021

Dichten & Kleben





schächten und Hauskläranlagen

wie z.B. im Industrie- und Lebensmittelbereich

OTTO Reinigungstücher Weitere Neuheiten

OTTOCOLL® A 270

auf Dispersionsbasis

Der lösemittelfreie Folienkleber

heißt ab sofort OTTOCOLL® A 270. Der 1K-Dispersions-Klebstoff bleibt

dabei unverändert und ist weiterhin

perfekt geeignet für die Ausbildung

OTTO Druckluft-Pistole P490 DP2X

Die neue OTTO Druckluft-Pistole

P490 DP2X ersetzt die bisherige

OTTO Druckluft-Pistole P 495 DP.

Das vorkomprimierte Fugenband

luftdichter Klebungen von Dampf-

bremsen und Dampfsperren

auf saugfähigen Untergründen

wie z. B. auf Putz. Beton oder

unbehandeltem Holz.

OTTO Fugenband BG1

EMICODE® EC 1 Plus -

OTTO Dämmband BG2

EMICODE® EC 1 Plus sehr emissionsarm

Neue Normen und Prüfungen

Das vorkomprimierte Dämmband

Etwaige Einfuhrbeschränkungen aufgrund von

Bitte Technische Datenblätter und Sicherheits-

datenblätter beachten - www.otto-chemie.de

Chemikalieninventaren siehe Sicherheitsdatenblatt.

sehr emissionsarm

EC 1

EC 1

nicht ausgehärteten PU-Schaumresten

Neue Normen und Prüfungen

Aus "P" wird "A" - OTTOCOLL® P270