

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Nora

Index: 23.08.2022

Norament 926 Arago	OTTOSEAL® M 390
5173	C2260 basalt
Uneco	OTTOSEAL® M 390
7007	C1172 titangrau
7010	C1172 titangrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® Parkett

Die siliconfreie, plastische Parkettfugenmasse für Holz-, Laminat- und Korkböden

Nora

Index: 23.08.2022

ESD	OTTOSEAL® Parkett
4617	C6118 eiche schwarz
Norament 926 Arago	OTTOSEAL® Parkett
5170	C6118 eiche schwarz
5171	C6118 eiche schwarz
Norament 926 Grano	OTTOSEAL® Parkett
5308	C6118 eiche schwarz
Norament 926/825	OTTOSEAL® Parkett
0702	C6118 eiche schwarz
Noraplan Signa	OTTOSEAL® Parkett
7078	C6118 eiche schwarz
Noraplan Stone	OTTOSEAL® Parkett
2306	C6118 eiche schwarz
Noraplan Uni	OTTOSEAL® Parkett
0597	C6118 eiche schwarz
Uneco	OTTOSEAL® Parkett
7020	C6118 eiche schwarz

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Nora

Index: 23.08.2022

ESD	OTTOSEAL® S 125
4617	C7112 matt-schwarz
5304	C137 anthrazitgrau
Norament 926 Arago	OTTOSEAL® S 125
5170	C04 schwarz
5171	C04 schwarz
5176	C137 anthrazitgrau
Norament 926 Grano	OTTOSEAL® S 125
5308	C04 schwarz
Norament 926 Satura	OTTOSEAL® S 125
5112	C137 anthrazitgrau
Norament 926/825	OTTOSEAL® S 125
0702	C04 schwarz
Noraplan Lona	OTTOSEAL® S 125
6923	C04 schwarz
Noraplan Sentica	OTTOSEAL® S 125
6537	C6569 matt-schokobraun
Noraplan Signa	OTTOSEAL® S 125
7038	C137 anthrazitgrau
7042	C8339 basaltgrau
7078	C04 schwarz
Noraplan Stone	OTTOSEAL® S 125
2306	C04 schwarz
Noraplan Uni	OTTOSEAL® S 125
0597	C04 schwarz
Seneo	OTTOSEAL® S 125
7205	C18 sanitärgrau
7208	C18 sanitärgrau
Uneco	OTTOSEAL® S 125
7020	C04 schwarz

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Nora

Index: 23.08.2022

ESD	OTTOSEAL® S 51
4617	C04 schwarz
5321	C1008 pastellgrün
5329	C1056 pastellgelb
6056	C982 pastellblau
6508	C5128 kiefer
6513	C1044 melone
6529	C964 taubenblau
6530	C958 brilliantblau
7067	C7699 limegreen
Norament 926 Arago	OTTOSEAL® S 51
5170	C04 schwarz
5171	C04 schwarz
5173	C67 anthrazit
Norament 926 Grano	OTTOSEAL® S 51
5304	C67 anthrazit
5308	C04 schwarz
5318	C964 taubenblau
5330	C1049 safrangelb
5331	C1044 melone
5332	C1066 tomate
Norament 926 Satura	OTTOSEAL® S 51
5102	C103 sahara
5115	C67 anthrazit
5119	C1063 braunrot
5122	C964 taubenblau
5123	C1056 pastellgelb
Norament 926/825	OTTOSEAL® S 51
0702	C04 schwarz
Noraplan Eco	OTTOSEAL® S 51
6623	C67 anthrazit
6624	C1116 veilchenblau
6627	C1008 pastellgrün
6631	C10 bahamabeige
6633	C5128 kiefer
6635	C1131 oxidrot

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Nora

Index: 23.08.2022

Noraplan Lona	OTTOSEAL® S 51
6918	C964 taubenblau
6919	C983 tiefseeblau
6920	C1049 safrangelb
6921	C1044 melone
6922	C1066 tomate
6923	C04 schwarz
Noraplan Sentica	OTTOSEAL® S 51
6515	C1131 oxidrot
6517	C7699 limegreen
6527	C67 anthrazit
6529	C964 taubenblau
6532	C1044 melone
6533	C1066 tomate
6535	C1042 aqua
6537	C49 dunkelbraun
Noraplan Signa	OTTOSEAL® S 51
7042	C67 anthrazit
7043	C1671 blaugrau
7049	C1043 cremebeige
7065	C964 taubenblau
7067	C7699 limegreen
7072	C1044 melone
7073	C1066 tomate
7078	C04 schwarz
Noraplan Stone	OTTOSEAL® S 51
1279	C964 taubenblau
2306	C04 schwarz
6604	C1042 aqua
6614	C1056 pastellgelb
6616	C1063 braunrot
Noraplan Uni	OTTOSEAL® S 51
0597	C04 schwarz
2451	C67 anthrazit
2848	C49 dunkelbraun
2981	C1044 melone
6009	C1066 tomate
6175	C964 taubenblau
6177	C1043 cremebeige

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Nora

Index: 23.08.2022

Seneo	OTTOSEAL® S 51
7201	C81 distelgrau
7202	C1671 blaugrau
7204	C67 anthrazit
7210	C979 sandsteingrau
7215	C964 taubenblau
7219	C1008 pastellgrün
7220	C1112 patinagrün
7224	C1131 oxidrot
Uneco	OTTOSEAL® S 51
7001	C1671 blaugrau
7005	C81 distelgrau
7007	C1662 perlgrau
7010	C1172 titangrau
7013	C964 taubenblau
7014	C7699 limegreen
7016	C1131 oxidrot
7017	C983 tiefseeblau
7019	C1044 melone
7020	C04 schwarz

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe