

PRESSEINFORMATION

Februar 2023

OTTOCOLL® TurboToni:

Der superschnelle Reparatur-Klebstoff

Nach 20 Minuten handfest, nach drei Stunden funktionsfest: Mit dem super-schnellen Reparatur-Klebstoff lassen sich lose Fliesen ebenso schnell wieder fest verkleben wie Platten aus Naturstein, Vinyl und Kunststoff. Damit ist OTTOCOLL® TurboToni der praktische Allrounder für schnelle Reparaturen rund ums Haus.

Immer wenn es schnell gehen soll, ist TurboToni von OTTO, einem der führenden europäischen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen, die richtige Wahl. Der 1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff zeichnet sich durch seine sehr schnelle Funktionsfestigkeit aus. Die Klebung ist bereits nach 20 Minuten handfest und kann nach drei Stunden voll belastet werden.

TurboToni eignet sich für die schnelle Klebung von Bauteilen und -elementen aus Holz und Holzwerkstoffen, Metall und Metall beschichteten Werkstoffen, Kunststoffen (mit Ausnahme von PE und PP), Beton und zementären Werkstoffen, Fliesen, Keramik und Naturstein – und das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Auch Hartschaumplatten EPS / XPS, Gipsfaser- und Gipskartonplatten sowie Glas (ohne UV-Belastung) können mit TurboToni schnell montiert werden. Bei dünner Klebschicht und diffusionsoffenen Materialien ist TurboToni nach 20 Minuten handfest und nach drei Stunden funktionsfest – auch auf feuchten Untergründen. Es kann also zügig weitergearbeitet werden. Bei diffusionsdichten Materialien wie beispielsweise Metall muss der aufgetragene Klebstoff zusätzlich mit Wasser fein bestäubt werden. Anders als vergleichbar schnelle PU- und Acrylat-Klebstoffe bleibt TurboToni nach Aushärtung elastisch. Das ist ideal für das Kleben von Treppenstufen aus Holz und Metall, von Sockel- und Zierleisten oder aber Halterungen aus Metall und Kunststoff auf keramischen oder mineralischen Untergründen.

TurboToni ist EMICODE® EC 1 Plus – sehr emissionsarm zertifiziert. Das Produkt ist in 290 ml Kartuschen erhältlich und kann mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole verarbeitet werden.

Herstellerkontakt für Ihre Leser:

Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Krankenhausstraße 14

D-83413 Fridolfing
Tel.: + 49 (0)8684 908 0
Mail: info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

OTTO auf der BAU 2023:
Halle B6, Stand 510

Ansprechpartner für die Redaktion:

BAUtext Mediendienst München
Anne Marie Ring
Pernerkrepe 20
DE-81925 München
Tel.: +49 (0)89 1209 6277
Tel. +49 (0) 170 2131 170
Mail: a.ring@bautext.de



Alle Abbildungen: © OTTO-CHEMIE, Fridolfing



Über das Unternehmen:

Die Hermann Otto GmbH mit Sitz in Fridolfing ist einer der führenden europäischen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen sowie Verguss- und Beschichtungsmaterialien für Industrie, Bau und Handwerk. Das Unternehmen wurde 1881 in Berlin von Hermann Otto zur Herstellung von Fensterkitt gegründet und ist bis heute im Familienbesitz. Auch in 5. Generation setzt man bei OTTO auf den Standort Deutschland. Hohe technische, soziale und ökologische Standards kennzeichnen die Produktion im oberbayerischen Fridolfing. Mit 495 Mitarbeitern erwirtschaftete der mittelständische Familienbetrieb im Jahr 2022 einen Umsatz von 166,2 Mio. EUR (2021: 127,7 Mio. EUR). Kleb- und Dichtstoffe von OTTO werden unter den Marken OTTOSEAL® (für Dichtstoffe) und OTTOCOLL® (für Klebstoffe) sowie (im Industriebereich) Novasil® vertrieben.