

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S100

Il silicone per sanitari per eccellenza

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S100
Gris	C18 grigio sanitario
Gris foncé	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S100
Gris	C18 grigio sanitario
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S100
Blanc email	C116 bianco neve
Gris	C961 grigio mattutino
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S100
Beige	C08 gelsomino
Gris	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S100
Beige	C08 gelsomino
Blanc email	C116 bianco neve
Bleu	C42 blu sorrento
Effet paillette or	C511 effetto oro
Gris	C02 grigio
Gris anthracite	C67 antracite
Gris perle	C81 grigio cardo
Noir	C04 nero
Rose	C23 magnolia
Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC	OTTOSEAL® S100
Beige	C10 beige bahama
Pierre	C69 bianco fuga
Rose	C23 magnolia
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S100
Gris	C56 grigio calcestruzzo
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S100
Blanc	C116 bianco neve
Gris	C56 grigio calcestruzzo
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S100
Beige	C55 natura
Blanc	C1170 grigio antico
Effet paillette or	C511 effetto oro
Gris	C02 grigio
Gris perle	C81 grigio cardo
Noir	C04 nero

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S130

Il silicone sanitario ad alcosi ecologicamente sicuro con tecnologia argento Fungitect®

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S130
Gris	C18 grigio sanitario
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S130
Gris	C18 grigio sanitario
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S130
Blanc email	C116 bianco neve
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S130
Beige	C08 gelsomino
Gris	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S130
Beige	C08 gelsomino
Blanc email	C116 bianco neve
Noir	C67 antracite
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S130
Gris	C56 grigio calcestruzzo
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S130
Blanc	C116 bianco neve
Gris	C56 grigio calcestruzzo
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S130
Noir	C67 antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

**OTTO
CHEMIE**
Sigillanti • Adesivi

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S140

Il silicone per Hotel e Spa con doppia protezione contro le muffe

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S140
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S140
Gris	C18 grigio sanitario
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S140
Blanc email	C116 bianco neve
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S140
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S140
Blanc email	C116 bianco neve
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracite
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S140
Blanc	C116 bianco neve
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S140
Gris	C02 grigio
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracite

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S70

Il silicone per pietra naturale per eccellenza

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S70
Beige	C84 avorio
Gris	C6111 grigio sanitario opaco
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S70
Gris	C18 grigio sanitario
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S70
Blanc email	C01 bianco
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S70
Beige	C08 gelsomino
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S70
Beige	C08 gelsomino
Blanc email	C01 bianco
Effet paillette argent	C1391 nero grafite
Gris	C1109 grigio notte
Gris anthracite	C137 grigio antracite
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracite
Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC	OTTOSEAL® S70
Gris	C110 grigio fuga struttura
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S70
Gris	C56 grigio calcestruzzo
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S70
Gris	C56 grigio calcestruzzo
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S70
Beige	C1110 beige arenaria
Blanc	C38 grigio luce
Gris	C1109 grigio notte
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

**OTTO
CHEMIE**
Sigillanti • Adesivi

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S80

Il silicone Premium a base di alcossi per pietre naturali

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S80
Beige	C84 avorio
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S80
Gris	S18 grigio sanitario
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S80
Blanc email	C01 bianco
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S80
Beige	C08 gelsomino
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S80
Beige	C08 gelsomino
Blanc email	C01 bianco
Gris anthracite	C137 grigio antracite
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracite
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S80
Gris	S56 grigio calcestruzzo
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S80
Gris	S56 grigio calcestruzzo
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S80
Beige	C1110 beige arenaria
Blanc	C38 grigio luce
Gris	C1109 grigio notte
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

**OTTO
CHEMIE**
Sigillanti • Adesivi