

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S100

Силикон премиум-класса для сантехнических зон

### Parexlanko

Index: 17.11.2016

<b>542 PROLIJOINT SOL</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Gris	C18 санитарно -серый
Gris foncé	C43 манхетен
<b>548 PROLIPOX S</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Gris	C18 санитарно -серый
<b>Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Blanc email	C116 белоснежный
Gris	C961 серое утро
<b>Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Beige	C08 жасмин
Gris	C43 манхетен
<b>Joints DECO Mur&amp;Sol 5046 ELIT</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Beige	C08 жасмин
Blanc email	C116 белоснежный
Bleu	C42 сорентно-голубой
Effet paillette or	C511 старинный эффект
Gris	C02 серый
Gris anthracite	C67 антрацит
Gris perle	C81 серый чертополох
Noir	C04 черный
Rose	C23 манголия
<b>Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Beige	C10 багамо-бежевый
Pierre	C69 Белая смесь
Rose	C23 манголия
<b>Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Gris	C56 серый бетон
<b>Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Blanc	C116 белоснежный
Gris	C56 серый бетон
<b>Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S</b>	<b>OTTOSEAL® S100</b>
Beige	C55 природный
Blanc	C1170 старинно-серый
Effet paillette or	C511 старинный эффект
Gris	C02 серый
Gris perle	C81 серый чертополох
Noir	C04 черный

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны.

Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах.

Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S130

Алкоксильный силикон для сантехнических зон с экологически безопасной технологией Fungitect® Silber

### Parexlanko

Index: 17.11.2016

<b>542 PROLIJOINT SOL</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Gris	C18 санитарно-серый
<b>548 PROLIPOX S</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Gris	C18 санитарно-серый
<b>Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Blanc email	C116 белоснежный
<b>Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Beige	C08 жасмин
Gris	C43 манхетен
<b>Joints DECO Mur&amp;Sol 5046 ELIT</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Beige	C08 жасмин
Blanc email	C116 белоснежный
Noir	C67 антрацит
<b>Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Gris	C56 серый бетон
<b>Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Blanc	C116 белоснежный
Gris	C56 серый бетон
<b>Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S</b>	<b>OTTOSEAL® S130</b>
Noir	C67 антрацит



Герметики • Клеи

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S140

Силикон для гостиниц и спа-центров с двойной защитой от грибка

### Parexlanko

Index: 17.11.2016

<b>542 PROLIJOINT SOL</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Gris clair	C43 манхетен
<b>548 PROLIPOX S</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Gris	C18 санитарно-серый
<b>Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Blanc email	C116 белоснежный
<b>Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Gris clair	C43 манхетен
<b>Joints DECO Mur&amp;Sol 5046 ELIT</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Blanc email	C116 белоснежный
Gris perle	C43 манхетен
Noir	C67 антрацит
<b>Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Blanc	C116 белоснежный
<b>Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S</b>	<b>OTTOSEAL® S140</b>
Gris	C02 серый
Gris perle	C43 манхетен
Noir	C67 антрацит

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S70

Силикон премиум-класса для природного камня

### Parexlanko

Index: 17.11.2016

<b>542 PROLIJOINT SOL</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Beige	C84 пергамон
Gris	C6111 матовый сантехнический серый
Gris clair	C43 манхетен
<b>548 PROLIPOX S</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Gris	C18 санитарно-серый
<b>Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Blanc email	C01 белый
<b>Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Beige	C08 жасмин
Gris clair	C43 манхетен
<b>Joints DECO Mur&amp;Sol 5046 ELIT</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Beige	C08 жасмин
Blanc email	C01 белый
Effet paillette argent	C1391 черный графит
Gris	C1109 темно-серый
Gris anthracite	C137 серый антрацит
Gris perle	C43 манхетен
Noir	C67 антрацит
<b>Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Gris	C110 смешанно-серый структ.
<b>Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Gris	C56 серый бетон
<b>Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Gris	C56 серый бетон
<b>Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S</b>	<b>OTTOSEAL® S70</b>
Beige	C1110 бежевый песчаник
Blanc	C38 светло-серый
Gris	C1109 темно-серый
Gris perle	C43 манхетен
Noir	C67 антрацит

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны. Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах. Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.

**OTTO**  
**CHEMIE**  
Герметики • Клеи

## Рекомендации по цвету

### OTTOSEAL® S80

Силикон премиум-класса для природного камня с алкоксильной системой вулканизации

### Parexlanko

Index: 17.11.2016

<b>542 PROLIJOINT SOL</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Beige	C84 пергамон
Gris clair	C43 манхетен
<b>548 PROLIPOX S</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Gris	S18 санитарно-серый
<b>Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Blanc email	C01 белый
<b>Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Beige	C08 жасмин
Gris clair	C43 манхетен
<b>Joints DECO Mur&amp;Sol 5046 ELIT</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Beige	C08 жасмин
Blanc email	C01 белый
Gris anthracite	C137 серый антрацит
Gris perle	C43 манхетен
Noir	C67 антрацит
<b>Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Gris	S56 серый бетон
<b>Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Gris	S56 серый бетон
<b>Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S</b>	<b>OTTOSEAL® S80</b>
Beige	C1110 бежевый песчаник
Blanc	C38 светло-серый
Gris	C1109 темно-серый
Gris perle	C43 манхетен
Noir	C67 антрацит

Эти рекомендации по цвету составлены для комбинации раствора для швов, изготовленного на заводе, и соответствующего герметика для швов ОТТО. Цвет покрытия не учитывается. При выборе цвета используемого герметика решающее значение всегда имеет внешний вид уложенного покрытия на месте. Эта таблица содержит лишь наши советы и не предполагает никаких обязательств с нашей стороны. Для самостоятельного сравнения заказывайте новые цветовые таблицы, где отражены оригинальные цвета! Примите во внимание, что в силу условий на месте проведения работ и технологии нанесения раствора возможны цветовые отклонения. Техническая информация и рекомендации по нанесению наших герметиков для швов приведены в соответствующих технических паспортах. Данная цветовая таблица обновляется по мере необходимости. С выпуском этих цветовых сравнений все прежние таблицы теряют силу.

**OTTO  
CHEMIE**  
Герметики • Клеи