

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S100
Nr. 01 brillantweiß	C01 weiß
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Flexfug	OTTOSEAL® S100
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Fugenbreit	OTTOSEAL® S100
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Fugengrau	OTTOSEAL® S100
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 23 lichtgrau	C45 chinchilla
Fugenweiß	OTTOSEAL® S100
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Megafug	OTTOSEAL® S100
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

PCI

Index: 03.08.2017

Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S100
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 03 caramel	C22 anemone
Nr. 05 mittelbraun	C1104 mandelbraun
Nr. 11 jasmin	C1107 vanillebeige
Nr. 12 anemone	C1106 strandbeige
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 23 lichtgrau	C45 chinchilla
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 40 schwarz	C5176 samtschwarz
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 43 pergamon	C1107 vanillebeige
Nr. 44 topas	C84 pergamon
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Nr. 49 hellbraun	C1104 mandelbraun
Nr. 50 rotbraun	C7116 rotbraun
Nr. 51 intensivbraun	C7117 intensivbraun
Nr. 52 beigebraun	C26 sunset
Nr. 53 ocker	C22 anemone
Rapidfug	OTTOSEAL® S100
Nr. 01 brillantweiß	C01 weiß
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 11 jasmin	C1107 vanillebeige
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 19 basalt	C1170 altgrau
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 23 lichtgrau	C45 chinchilla
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S105

Das alternative Sanitär-Silicon

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S105
Nr. 01 brillantweiß	C01 weiß
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Flexfug	OTTOSEAL® S105
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Fugenbreit	OTTOSEAL® S105
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Fugengrau	OTTOSEAL® S105
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Fugenweiß	OTTOSEAL® S105
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Megafug	OTTOSEAL® S105
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S105
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 12 anemone	C1106 strandbeige
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 18 manhattan	C230 nebel
Nr. 20 weiß	C01 weiß
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 44 topas	C84 pergamon
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Nr. 53 ocker	keine Übereinstimmung

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S105

Das alternative Sanitär-Silicon

PCI

Index: 03.08.2017

Rapidfug	OTTOSEAL® S105
Nr. 01 brillantweiß	C01 weiß
Nr. 02 bahamabeige	C1106 strandbeige
Nr. 16 silbergrau	C230 nebel
Nr. 21 hellgrau	C501 hellgrau Nr. 21
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 31 zementgrau	C706 zementgrau Nr. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Flexfug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 40 schwarz	C04 schwarz
Rapidfug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C116 schneeweiß
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Flexfug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C116 schneeweiß
Nr. 47 anthrazit	C67 anthrazit
Rapidfug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silicon

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S70
Nr. 19 basalt	C1109 nachtgrau
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C01 weiß
Nr. 26 perlgrau	C80 perlgrau
Nr. 27 jurabeige	C1110 sandsteinbeige
Nr. 47 anthrazit	C137 anthrazitgrau
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S70
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C01 weiß
Nr. 26 perlgrau	C80 perlgrau
Nr. 27 jurabeige	C1110 sandsteinbeige
Nr. 47 anthrazit	C137 anthrazitgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S80
Nr. 19 basalt	C1109 nachtgrau
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C01 weiß
Nr. 26 perlgrau	C80 perlgrau
Nr. 27 jurabeige	C1110 sandsteinbeige
Nr. 47 anthrazit	C137 anthrazitgrau
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S80
Nr. 22 sandgrau	C18 sanitärgrau
Nr. 25 carraraweiß	C01 weiß
Nr. 26 perlgrau	C80 perlgrau
Nr. 27 jurabeige	C1110 sandsteinbeige
Nr. 47 anthrazit	C137 anthrazitgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe