

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S100

Il silicone per sanitari per eccellenza

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S100
Nr. 01 brillantweiß	C01 bianco
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 20 weiß	C01 bianco
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Flexfug	OTTOSEAL® S100
Nr. 18 manhattan	C230 grigio nebbia
Nr. 19 basalt	C1170 grigio antico
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Fugenbreit	OTTOSEAL® S100
Nr. 19 basalt	C1170 grigio antico
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite
Fugengrau	OTTOSEAL® S100
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 23 lichtgrau	C45 cincillà
Fugenweiß	OTTOSEAL® S100
Nr. 20 weiß	C01 bianco
Megafug	OTTOSEAL® S100
Nr. 19 basalt	C1170 grigio antico
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S100

Il silicone per sanitari per eccellenza

PCI

Index: 03.08.2017

Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S100
Nr. 02 bahamabeige	C1106 beige spiaggia
Nr. 03 caramel	C22 anemone
Nr. 05 mittelbraun	C1104 marrone mandorla
Nr. 11 jasmin	C1107 beige vaniglia
Nr. 12 anemone	C1106 beige spiaggia
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 18 manhattan	C230 grigio nebbia
Nr. 19 basalt	C1170 grigio antico
Nr. 20 weiß	C01 bianco
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 23 lichtgrau	C45 cincillà
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nr. 40 schwarz	C5176 nero vellutato
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 43 pergamon	C1107 beige vaniglia
Nr. 44 topas	C84 avorio
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite
Nr. 49 hellbraun	C1104 marrone mandorla
Nr. 50 rotbraun	C7116 rosso bruno
Nr. 51 intensivbraun	C7117 marrone intenso
Nr. 52 beigebraun	C26 tramonto
Nr. 53 ocker	C22 anemone
Rapidfug	OTTOSEAL® S100
Nr. 01 brillantweiß	C01 bianco
Nr. 02 bahamabeige	C1106 beige spiaggia
Nr. 11 jasmin	C1107 beige vaniglia
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 19 basalt	C1170 grigio antico
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 23 lichtgrau	C45 cincillà
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

**OTTO
CHEMIE**
Sigillanti • Adesivi

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S105

Il silicone alternativo per sanitari

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S105
Nr. 01 brillantweiß	C01 bianco
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 20 weiß	C01 bianco
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Flexfug	OTTOSEAL® S105
Nr. 18 manhattan	C230 grigio nebbia
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Fugenbreit	OTTOSEAL® S105
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite
Fugengrau	OTTOSEAL® S105
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Fugenweiß	OTTOSEAL® S105
Nr. 20 weiß	C01 bianco
Megafug	OTTOSEAL® S105
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S105
Nr. 02 bahamabeige	C1106 beige spiaggia
Nr. 12 anemone	C1106 beige spiaggia
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 18 manhattan	C230 grigio nebbia
Nr. 20 weiß	C01 bianco
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nr. 44 topas	C84 avorio
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite
Nr. 53 ocker	nessuna conformità

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S105

Il silicone alternativo per sanitari

PCI

Index: 03.08.2017

Rapidfug	OTTOSEAL® S105
Nr. 01 brillantweiß	C01 bianco
Nr. 02 bahamabeige	C1106 beige spiaggia
Nr. 16 silbergrau	C230 grigio nebbia
Nr. 21 hellgrau	C501 grigio chiaro n° 21
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 31 zementgrau	C706 grigio cemento n° 31
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

**OTTO
CHEMIE**
Sigillanti • Adesivi

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S130

Il silicone sanitario ad alcosi ecologicamente sicuro con tecnologia argento Fungitect®

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Flexfug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 40 schwarz	C04 nero
Rapidfug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S140

Il silicone per Hotel e Spa con doppia protezione contro le muffe

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 25 carraraweiß	C116 bianco neve
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite
Flexfug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 25 carraraweiß	C116 bianco neve
Nr. 47 anthrazit	C67 antracite
Rapidfug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S70

Il silicone per pietra naturale per eccellenza

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S70
Nr. 19 basalt	C1109 grigio notte
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 25 carraraweiß	C01 bianco
Nr. 26 perlgrau	C80 grigio perla
Nr. 27 jurabeige	C1110 beige arenaria
Nr. 47 anthrazit	C137 grigio antracite
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S70
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 25 carraraweiß	C01 bianco
Nr. 26 perlgrau	C80 grigio perla
Nr. 27 jurabeige	C1110 beige arenaria
Nr. 47 anthrazit	C137 grigio antracite

Suggerimenti sui colori

OTTOSEAL® S80

Il silicone Premium a base di alcossi per pietre naturali

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S80
Nr. 19 basalt	C1109 grigio notte
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 25 carraraweiß	C01 bianco
Nr. 26 perlgrau	C80 grigio perla
Nr. 27 jurabeige	C1110 beige arenaria
Nr. 47 anthrazit	C137 grigio antracite
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S80
Nr. 22 sandgrau	C18 grigio sanitario
Nr. 25 carraraweiß	C01 bianco
Nr. 26 perlgrau	C80 grigio perla
Nr. 27 jurabeige	C1110 beige arenaria
Nr. 47 anthrazit	C137 grigio antracite

Questo suggerimento sui colori tra le malte per fughe mescolate in fabbrica ed i relativi sigillanti per fughe OTTO è stato redatto senza l'inclusione di colori del rivestimento. Decisivo per la scelta del colore del sigillante da impiegare è tuttavia sempre il colore del rivestimento posato. La presente tabella è stata da noi redatta come suggerimento non vincolante. Per confronti personali sui colori, si prega di richiedere le nostre nuove tavole dei colori con colori originali!

Si prega di considerare che a causa delle condizioni sul cantiere e tecniche di lavorazione della malta per fughe i colori possono divergere da quelli illustrati.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui nostri sigillanti per fughe possono essere consultate nelle relative schede dati.

La tabella dei colori qui presente viene aggiornata in base al fabbisogno. Con questi confronti dei colori, tutte le precedenti tabelle sono da considerarsi non valide.