

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S100
Nr. 01 brillantweiß	C01 biela
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 20 weiß	C01 biela
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Flexfug	OTTOSEAL® S100
Nr. 18 manhattan	C230 dymová
Nr. 19 basalt	C1170 starosivá
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Fugenbreit	OTTOSEAL® S100
Nr. 19 basalt	C1170 starosivá
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová
Fugengrau	OTTOSEAL® S100
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 23 lichtgrau	C45 cincila
Fugenweiß	OTTOSEAL® S100
Nr. 20 weiß	C01 biela
Megafug	OTTOSEAL® S100
Nr. 19 basalt	C1170 starosivá
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

PCI

Index: 03.08.2017

Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S100
Nr. 02 bahamabeige	C1106 plážovo béžová
Nr. 03 caramel	C22 sasanková
Nr. 05 mittelbraun	C1104 mandlovo hnedá
Nr. 11 jasmin	C1107 vanilkovo béžová
Nr. 12 anemone	C1106 plážovo béžová
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 18 manhattan	C230 dymová
Nr. 19 basalt	C1170 starosivá
Nr. 20 weiß	C01 biela
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 23 lichtgrau	C45 cincila
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nr. 40 schwarz	C5176 zamatovo čierna
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 43 pergamon	C1107 vanilkovo béžová
Nr. 44 topas	C84 pergamenová
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová
Nr. 49 hellbraun	C1104 mandlovo hnedá
Nr. 50 rotbraun	C7116 červenohnedá
Nr. 51 intensivbraun	C7117 intenzívna hnedá
Nr. 52 beigebraun	C26 sunset
Nr. 53 ocker	C22 sasanková
Rapidfug	OTTOSEAL® S100
Nr. 01 brillantweiß	C01 biela
Nr. 02 bahamabeige	C1106 plážovo béžová
Nr. 11 jasmin	C1107 vanilkovo béžová
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 19 basalt	C1170 starosivá
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 23 lichtgrau	C45 cincila
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nr. 41 dunkelbraun	C21 bali
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S105
Nr. 01 brillantweiß	C01 biela
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 20 weiß	C01 biela
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Flexfug	OTTOSEAL® S105
Nr. 18 manhattan	C230 dymová
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Fugenbreit	OTTOSEAL® S105
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová
Fugengrau	OTTOSEAL® S105
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Fugenweiß	OTTOSEAL® S105
Nr. 20 weiß	C01 biela
Megafug	OTTOSEAL® S105
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S105
Nr. 02 bahamabeige	C1106 plážovo béžová
Nr. 12 anemone	C1106 plážovo béžová
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 18 manhattan	C230 dymová
Nr. 20 weiß	C01 biela
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nr. 44 topas	C84 pergamenová
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová
Nr. 53 ocker	žiadna zhoda

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

PCI

Index: 03.08.2017

Rapidfug	OTTOSEAL® S105
Nr. 01 brillantweiß	C01 biela
Nr. 02 bahamabeige	C1106 plážovo béžová
Nr. 16 silbergrau	C230 dymová
Nr. 21 hellgrau	C501 bledosivá c.21
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 31 zementgrau	C706 cementovo sivá c. 31
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickou nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

PCI

Index: 03.08.2017

Durafug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Flexfug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 40 schwarz	C04 čierna
Rapidfug	OTTOSEAL® S130
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 25 carraraweiß	C116 snehobiela
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová
Flexfug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 25 carraraweiß	C116 snehobiela
Nr. 47 anthrazit	C67 antracitová
Rapidfug	OTTOSEAL® S140
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S70
Nr. 19 basalt	C1109 nocná sivá
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 25 carraraweiß	C01 biela
Nr. 26 perlgrau	C80 perlovo sivá
Nr. 27 jurabeige	C1110 pieskovcovoběžová
Nr. 47 anthrazit	C137 antracitová sivá
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S70
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 25 carraraweiß	C01 biela
Nr. 26 perlgrau	C80 perlovo sivá
Nr. 27 jurabeige	C1110 pieskovcovoběžová
Nr. 47 anthrazit	C137 antracitová sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylý silikón pre prírodný kameň

PCI

Index: 03.08.2017

Carrafug	OTTOSEAL® S80
Nr. 19 basalt	C1109 nocná sivá
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 25 carraraweiß	C01 biela
Nr. 26 perlgrau	C80 perlovo sivá
Nr. 27 jurabeige	C1110 pieskovcovoběžová
Nr. 47 anthrazit	C137 antracitová sivá
Nanofug / Nanofug Premium	OTTOSEAL® S80
Nr. 22 sandgrau	C18 zdravotnícka sivá
Nr. 25 carraraweiß	C01 biela
Nr. 26 perlgrau	C80 perlovo sivá
Nr. 27 jurabeige	C1110 pieskovcovoběžová
Nr. 47 anthrazit	C137 antracitová sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá