

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

PROJECT FLOORS

Index: 26.01.2023

Fliesen	OTTOSEAL® M 390
AS 611	C10 bahamabeige
ST 501	C2260 basalt
ST 510	C49 dunkelbraun
ST 760	C56 betongrau
ST 775	C2260 basalt
ST 791	C2260 basalt
ST 920	C2260 basalt
TR 557	C8180 kieselgrau
Planken	OTTOSEAL® M 390
PW 1115	C1237 eiche dunkel
PW 1231	C64 eiche hell
PW 1245	C1237 eiche dunkel
PW 1251	C98 eiche rustikal
PW 1260	C98 eiche rustikal
PW 1261	C1237 eiche dunkel
PW 1633	C76 buche
PW 1840	C8180 kieselgrau
PW 1905	C17 kirschbaum
PW 1907	C17 kirschbaum
PW 2002	C64 eiche hell
PW 3000	C8180 kieselgrau
PW 3085	C56 betongrau
PW 3100	C105 esche, kiefer, fichte, eur. ahorn
PW 3101	C10 bahamabeige
PW 3115	C98 eiche rustikal
PW 3140	C8180 kieselgrau
PW 3190	C98 eiche rustikal
PW 3220	C10 bahamabeige
PW 3610	C98 eiche rustikal
PW 3612	C98 eiche rustikal
PW 3615	C1237 eiche dunkel
PW 3851	C98 eiche rustikal
PW 3860	C8180 kieselgrau
PW 3870	C98 eiche rustikal
PW 3910	C10 bahamabeige
PW 3913	C64 eiche hell

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

PROJECT FLOORS

Index: 26.01.2023

Fliesen	OTTOSEAL® S 125
SL 306	C376 anthrazit
SL 307	C137 anthrazitgrau
ST 225	C8338 matt steingrau
ST 506	C7112 matt schwarz
ST 720	C112 helljasmin
ST 745	C6834 matt sanitärgrau
ST 750	C6216 betongrau
ST 751	C8338 matt steingrau
ST 760	C18 sanitärgrau
ST 761	C137 anthrazitgrau
ST 775	C376 anthrazit
ST 776	C6216 betongrau
ST 791	C376 anthrazit
ST 900	C433 linsey grey
ST 920	C137 anthrazitgrau
ST 941	C8337 steingrau
ST 950	C8338 matt steingrau
ST 960	C18 sanitärgrau
TR 556	C8337 steingrau
TR 557	C18 sanitärgrau
TR 715	C8336 matt helljasmin
TR 720	C6834 matt sanitärgrau
TR 725	C8338 matt steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

PROJECT FLOORS

Index: 26.01.2023

Planken	OTTOSEAL® S 125
PW 1251	C7094 matt hellbraun
PW 1265	C7094 matt hellbraun
PW 1360	C433 linsey grey
PW 1633	C7111 matt buche
PW 1903	C7111 matt buche
PW 2002	C7104 matt eiche dunkel
PW 2005	C7094 matt hellbraun
PW 3020	C7104 matt eiche dunkel
PW 3022	C112 helljasmin
PW 3070	C6835 matt linsey grey
PW 3085	C43 manhattan
PW 3095	C376 anthrazit
PW 3100	C7105 matt eiche hell
PW 3115	C7094 matt hellbraun
PW 3160	C7104 matt eiche dunkel
PW 3190	C7104 matt eiche dunkel
PW 3200	C7110 matt seidengrau
PW 3230	C7104 matt eiche dunkel
PW 3810	C7094 matt hellbraun
PW 3820	C7114 matt kastanie
PW 3850	C7114 matt kastanie
PW 3851	C7094 matt hellbraun
PW 3860	C18 sanitärgrau
PW 3870	C7094 matt hellbraun
PW 3910	C7105 matt eiche hell

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

PROJECT FLOORS

Index: 26.01.2023

Fliesen	OTTOSEAL® S 51
AS 611	C10 bahamabeige
AS 615	C103 sahara
SL 306	C04 schwarz
ST 225	C1667 taupe
ST 501	C67 anthrazit
ST 506	C04 schwarz
ST 511	C1667 taupe
ST 745	C79 steingrau
ST 760	C1662 perlgrau
ST 761	C67 anthrazit
ST 775	C67 anthrazit
ST 776	C1667 taupe
ST 791	C67 anthrazit
ST 900	C1670 wolkengrau
ST 920	C67 anthrazit
ST 940	C979 sandsteingrau
ST 941	C1667 taupe
ST 950	C1667 taupe
ST 960	C1662 perlgrau
ST 970	C1667 taupe
TR 557	C79 steingrau
TR 720	C62 achatgrau
TV 800	C103 sahara

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

PROJECT FLOORS

Index: 26.01.2023

Planken	OTTOSEAL® S 51
PW 1245	C5128 kiefer
PW 1250	C10 bahamabeige
PW 1251	C98 eiche rustikal
PW 1265	C1667 taupe
PW 1404	C1053 lehm
PW 1800	C1053 lehm
PW 1830	C10 bahamabeige
PW 1905	C1053 lehm
PW 1907	C17 kirschbaum
PW 2400	C85 doussie, birnbaum
PW 3010	C05 braun
PW 3045	C979 sandsteingrau
PW 3065	C98 eiche rustikal
PW 3070	C1670 wolkengrau
PW 3120	C1667 taupe
PW 3130	C98 eiche rustikal
PW 3140	C79 steingrau
PW 3190	C98 eiche rustikal
PW 3610	C98 eiche rustikal
PW 3615	C98 eiche rustikal
PW 3831	C1667 taupe
PW 3840	C5128 kiefer
PW 3860	C79 steingrau
PW 3870	C98 eiche rustikal
PW 3900	C1043 cremebeige
PW 3910	C103 sahara
PW 3913	C64 eiche hell

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe