

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Rywa

Index: 20.01.2023

ETC-Hydro Fuge	OTTOSEAL® S 100
900 weiß	C01 weiß C8687 matt weiß
915 silbergrau	C787 flashgrau
925 anthrazit	C808 asphaltgrau
926 beige	C55 natura
928 balibraun	C21 bali
946 jasmin	C1107 vanillebeige
950 basaltgrau	C1105 basalt
952 eiche	C09 caramel C8686 matt caramel
F100 Fugenschmal	OTTOSEAL® S 100
zementgrau	C56 betongrau
FB Fugenbreit	OTTOSEAL® S 100
925 anthrazit	C808 asphaltgrau
950 basaltgrau	C1105 basalt
G 100 zementgrau	C56 betongrau
GD 100 dunkelgrau	C1168 hellgraphit
FFX Flexfuge	OTTOSEAL® S 100
900 weiß	C01 weiß C8687 matt weiß
912 manhattan	C787 flashgrau
915 silbergrau	C787 flashgrau
925 anthrazit	C808 asphaltgrau
928 balibraun	C21 bali
946 jasmin	C1107 vanillebeige
950 basaltgrau	C1105 basalt
952 eiche	C09 caramel C8686 matt caramel
960 sandgrau	C961 morgengrau
Karatfuge	OTTOSEAL® S 100
900 weiß	C01 weiß C8687 matt weiß
914 hellgrau/grau	C86 blassgrau
915 silbergrau	C787 flashgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Rywa

Index: 20.01.2023

PF Perlfuge	OTTOSEAL® S 100
900 weiß	C01 weiß C8687 matt weiß
912 manhattan	C787 flashgrau
914 hellgrau/grau	C86 blassgrau
915 silbergrau	C787 flashgrau
924 schwarz	C5176 samtschwarz
925 anthrazit	C808 asphaltgrau
926 beige	C55 natura
928 balibraun	C55 natura
932 pergamon	C1107 vanillebeige
940 caramel	C82 rotbeige
946 jasmin	C1107 vanillebeige
950 basaltgrau	C1105 basalt

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Rywa

Index: 20.01.2023

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S 130
924 schwarz	C67 anthrazit
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S 130
924 schwarz	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Rywa

Index: 20.01.2023

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S 140
924 schwarz	C67 anthrazit
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S 140
924 schwarz	C67 anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Rywa

Index: 20.01.2023

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S 70
900 weiß	C01 weiß
915 silbergrau	C787 flashgrau
924 schwarz	C67 anthrazit
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S 70
915 silbergrau	C787 flashgrau
924 schwarz	C67 anthrazit

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Rywa

Index: 20.01.2023

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S 80
900 weiß	C01 weiß
	C6112 matt weiß
924 schwarz	C67 anthrazit
	C1300 matt anthrazit
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S 80
924 schwarz	C67 anthrazit
	C1300 matt anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort. Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern! Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können. Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.