

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Rywa

Index: 17.11.2016

ETC-Hydro Fuge	OTTOSEAL® S100
900 weiß	C01 biela
915 silbergrau	C787 blesková sivá
925 anthrazit	C808 asfaltovo sivá
926 beige	C55 prírodná
928 balibraun	C21 bali
946 jasmin	C1107 vanilkovo béžová
950 basaltgrau	C1105 bazaltová
952 eiche	C09 karamelová
F100 Fugenschmal	OTTOSEAL® S100
zementgrau	C56 betónová sivá
FB Fugenbreit	OTTOSEAL® S100
925 anthrazit	C808 asfaltovo sivá
950 basaltgrau	C1105 bazaltová
GD 100 dunkelgrau	C1168 svetlá tuha
zementgrau	C56 betónová sivá
FFX Flexfuge	OTTOSEAL® S100
900 weiß	C01 biela
912 manhattan	C787 blesková sivá
915 silbergrau	C787 blesková sivá
925 anthrazit	C808 asfaltovo sivá
928 balibraun	C21 bali
946 jasmin	C1107 vanilkovo béžová
950 basaltgrau	C1105 bazaltová
952 eiche	C09 karamelová
960 sandgrau	C961 ranná sivá
Karatfuge	OTTOSEAL® S100
900 weiß	C01 biela
914 hellgrau/grau	C86 bledosivá
915 silbergrau	C787 blesková sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Rywa

Index: 17.11.2016

PF Perfuge	OTTOSEAL® S100
900 weiß	C01 biela
912 manhattan	C787 blesková sivá
914 hellgrau/grau	C86 bledosivá
915 silbergrau	C787 blesková sivá
924 schwarz	C5176 zamatovo čierna
925 anthrazit	C808 asfaltovo sivá
926 beige	C55 prírodná
928 balibraun	C21 bali
932 pergamon	C1107 vanilkovo béžová
940 caramel	C82 červenobéžová
946 jasmin	C1107 vanilkovo béžová
950 basaltgrau	C1105 bazaltová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickým nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Rywa

Index: 17.11.2016

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S130
924 schwarz	C67 antracitová
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S130
924 schwarz	C67 antracitová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Rywa

Index: 17.11.2016

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S140
924 schwarz	C67 antracitová
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S140
924 schwarz	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Rywa

Index: 17.11.2016

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S70
900 weiß	C01 biela
915 silbergrau	C787 blesková sivá
924 schwarz	C67 antracitová
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S70
915 silbergrau	C787 blesková sivá
924 schwarz	C67 antracitová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylóvový silikón pre prírodný kameň

Rywa

Index: 17.11.2016

MF Marmor-Fuge	OTTOSEAL® S80
900 weiß	C01 biela
924 schwarz	C67 antracitová
Marmor Fuge Boden	OTTOSEAL® S80
924 schwarz	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá