

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023

<b>weber.fug 871</b>	<b>OTTOSEAL® M 390</b>	
zementgrau	C8180	kieselgrau
<b>weber.fug 872 Fugenmörtel für Bodenbeläge</b>	<b>OTTOSEAL® M 390</b>	
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C8180	kieselgrau
<b>weber.fug 875 BlueComfort</b>	<b>OTTOSEAL® M 390</b>	
havanna braun	C49	dunkelbraun
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C8180	kieselgrau
<b>weber.fug 875 F Keramik und Naturstein</b>	<b>OTTOSEAL® M 390</b>	
caramel	C64	eiche hell
cottobraun	C1237	eiche dunkel
havannabraun	C49	dunkelbraun
mittelgrau	C1172	titangrau
nussbraun	C98	eiche rustikal
zementgrau	C8180	kieselgrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023

<b>weber.fug 870 Schmalfuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 100</b>	
bahamabeige	C1106	strandbeige
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
silbergrau	C787	flashgrau
<b>weber.fug 871</b>	<b>OTTOSEAL® S 100</b>	
zementgrau	C79	steingrau
<b>weber.fug 872 F Schnellfuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 100</b>	
mittelgrau	C1168	hellgraphit
<b>weber.fug 872 Fugenmörtel für Bodenbeläge</b>	<b>OTTOSEAL® S 100</b>	
mittelgrau	C1105	basalt
zementgrau	C79	steingrau
<b>weber.fug 873 Hochfeste Fuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 100</b>	
mittelgrau	C52	platingrau
<b>weber.fug 875 BlueComfort</b>	<b>OTTOSEAL® S 100</b>	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahamabeige	C1106	strandbeige
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
havanna braun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon	C1107	vanillebeige
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023

weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® S 100	
bahamabeige	C1106	strandbeige
cottobraun	C15	mittelbraun
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
havannabraun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
nussbraun	C1167	tabakbraun
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
mittelgrau	C1105	basalt
silbergrau	C787	flashgrau
zementgrau	C56	betongrau
weber.fug 880	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahambeige	C1106	strandbeige
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
havannabraun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023

weber.fug 881	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 883	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahamabeige	C1106	strandbeige
cottobraun	C15	mittelbraun
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
havannabraun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
nussbraun	C1167	tabakbraun
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
zementgrau	C79	steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

**Saint Gobain Weber**

Index: 18.09.2023

weber.fug 870 Schmalfuge	OTTOSEAL® S 125	
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
hellgrau	C7047	RAL 7047
manhattan	C6645	matt silbergrau
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
silbergrau	C7047	RAL 7047
weber.fug 873 Hochfeste Fuge	OTTOSEAL® S 125	
mittelgrau	C8337	steingrau
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
hellgrau	C7047	RAL 7047
manhattan	C6645	matt silbergrau
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C04	schwarz
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	schneeweiß
weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® S 125	
cottobraun	C7114	matt kastanie
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C112	helljasmin
hellgrau	C7047	RAL 7047
manhattan	C6645	matt silbergrau
nussbraun	C7094	matt hellbraun
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C04	schwarz
silbergrau	C7047	RAL 7047
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
silbergrau	C137	anthrazitgrau
zementgrau	C6216	betongrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

**Saint Gobain Weber**

Index: 18.09.2023

weber.fug 870 Schmalfuge	OTTOSEAL® S 70	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 873 Hochfeste Fuge	OTTOSEAL® S 70	
mittelgrau	C1109	nachtgrau
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® S 70	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
silbergrau	C787	flashgrau
zementgrau	C56	betongrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

**Saint Gobain Weber**

Index: 18.09.2023

weber.fug 880	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
weber.fug 881	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
weber.fug 883	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon

**Saint Gobain Weber**

Index: 18.09.2023

weber.fug 870 Schmalfuge	OTTOSEAL® S 80	
pergamon/jasmin	C6117	matt jasmin
	C8652	matt gesandet jasmin
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
schwarz	C67	anthrazit
	C1300	matt anthrazit
weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® S 80	
elfenbein	C6117	matt jasmin
	C8652	matt gesandet jasmin
schwarz	C67	anthrazit
	C1300	matt anthrazit
zementgrau	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 80	
zementgrau	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**