OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Saint Gobain Weber

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023 Index: 18.09.2023

weber.fug 871	OTTOSE	AL® M 390
zementgrau	C8180	kieselgrau
weber.fug 872 Fugenmörtel für Bodenbeläge	OTTOSEAL® M 390	
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C8180	kieselgrau
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® M 390	
havanna braun	C49	dunkelbraun
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C8180	kieselgrau
weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® M 390	
caramel	C64	eiche hell
cottobraun	C1237	eiche dunkel
havannabraun	C49	dunkelbraun
mittelgrau	C1172	titangrau
nussbraun	C98	eiche rustikal
zementgrau	C8180	kieselgrau

weber.fug 870 Schmalfuge	OTTOSEAL® S 100	
bahamabeige	C1106	strandbeige
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 871	OTTOSEAL® S 100	
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 872 F Schnellfuge	OTTOSEAL® S 100	
mittelgrau	C1168	hellgraphit
weber.fug 872 Fugenmörtel für Bodenbeläge	OTTOSEAL® S 100	
mittelgrau	C1105	basalt
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 873 Hochfeste Fuge	OTTOSEAL® S 100	
mittelgrau	C52	platingrau
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahamabeige	C1106	strandbeige
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
havanna braun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon	C1107	vanillebeige
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023 Index: 18.09.2023

weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEA	AL® S 100
bahamabeige	C1106	strandbeige
cottobraun	C15	mittelbraun
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
havannabraun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
nussbraun	C1167	tabakbraun
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
mittelgrau	C1105	basalt
silbergrau	C787	flashgrau
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 880	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahambeige	C1106	strandbeige
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
havannabraun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manahattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau

weber.fug 881	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
zementgrau	C79	steingrau
weber.fug 883	OTTOSEA	AL® S 100
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahamabeige	C1106	strandbeige
cottobraun	C15	mittelbraun
dunkelgau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
edelweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
elfenbein	C1107	vanillebeige
havannabraun	C6776	vulkansand
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
mittelgrau	C1105	basalt
nussbraun	C1167	tabakbraun
pergamon/jasmin	C69	fugenweiß
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
zementgrau	C79	steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



edelweiß

elfenbein

hellgrau

manhattan

nussbraun

schwarz

silbergrau

anthrazit

silbergrau

zementgrau

pergamon/jasmin

weber.fug 877

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Saint Gobain Weber

weber.fug 870 Schmalfuge OTTOSEAL® S 125 C137 dunkelgrau anthrazitgrau edelweiß C01 weiß C7047 **RAL 7047** hellgrau manhattan C6645 matt silbergrau pergamon/jasmin C69 fugenweiß silbergrau C7047 **RAL 7047** weber.fug 873 Hochfeste Fuge OTTOSEAL® S 125 mittelgrau C8337 steingrau weber.fug 875 BlueComfort OTTOSEAL® S 125 C137 anthrazitgrau anthrazit dunkelgrau C137 anthrazitorau C7047 **RAL 7047** hellgrau manhattan C6645 matt silbergrau pergamon/jasmin C69 fugenweiß C04 schwarz schwarz silbergrau C7047 **RAL 7047** C116 schneeweiß weber.fug 875 F Keramik und OTTOSEAL® S 125 Naturstein C7114 cottobraun matt kastanie dunkelgrau C137 anthrazitgrau

C01

C112

C7047

C6645

C7094

C69

C04

C7047

C137

C137

C6216

weiß

helljasmin

RAL 7047

fugenweiß

schwarz

OTTOSEAL® S 125

RAL 7047

anthrazitgrau

anthrazitgrau

betongrau

matt silbergrau

matt hellbraun

weber.fug 870 Schmalfuge	OTTOSEAL® S 70	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 873 Hochfeste Fuge	OTTOSEAL® S 70	
mittelgrau	C1109	nachtgrau
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® S 70	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
silbergrau	C787	flashgrau
zementgrau	C56	betongrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Index: 18.09.2023

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Saint Gobain Weber

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Saint Gobain Weber

Index: 18.09.2023 Index: 18.09.2023

weber.fug 880	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
bahambeige	C1110	sandsteinbeige
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manahattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
weber.fug 881	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent
weber.fug 883	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgau	C137	anthrazitgrau
edelweiß	C01	weiß
elfenbein	C08	jasmin
hellgrau	C71	fugengrau
manhattan	C230	nebel
pergamon/jasmin	C08	jasmin
schwarz	C67	anthrazit
silbergrau	C787	flashgrau
transparent	C00	transparent

weber.fug 870 Schmalfuge	OTTOSEAL® S 80	
pergamon/jasmin	C6117	matt jasmin
	C8652	matt gesandet jasmin
weber.fug 875 BlueComfort	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
	C6116	matt anthrazitgrau
schwarz	C67	anthrazit
	C1300	matt anthrazit
weber.fug 875 F Keramik und Naturstein	OTTOSEAL® S 80	
elfenbein	C6117	matt jasmin
	C8652	matt gesandet jasmin
schwarz	C67	anthrazit
	C1300	matt anthrazit
zementgrau	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau
weber.fug 877	OTTOSEAL® S 80	
zementgrau	C18	sanitärgrau
	C6111	matt sanitärgrau
	C8650	matt gesandet sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

