

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	vulkansand
Bege	C55	natura
Branco	C51	altweiß
Cinza claro	C1010	graurot
Cinza escuro	C6776	vulkansand
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
webercolor art urban	OTTOSEAL® S 100	
Castanho	C1167	tabakbraun
Wengue	C05	braun
webercolor evolution classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C04	schwarz
Bege	C10	bahamabeige
Branco	C51	altweiß
Cinza claro	C18	sanitärgrau
Cinza escuro	C6776	vulkansand
webercolor evolution urban	OTTOSEAL® S 100	
Azul mar	C25	bermuda
Cacau	C15	mittelbraun
Wemhue	C05	braun
webercolor flex classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	vulkansand
Bege	C55	natura
Branco	C51	altweiß
Cinza claro	C1010	graurot
Cinza escuro	C6776	vulkansand
Creme	C08	jasmin
Linho	C84	pergamon
webercolor flex urban	OTTOSEAL® S 100	
Castanho	C1167	tabakbraun
Wengue	C05	braun

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	vulkansand
Bege	C55	natura
Branco	C51	altweiß
Caqui	C09	caramel
Cimento	C1010	graurot
Cinza claro	C1010	graurot
Cinza escuro	C6776	vulkansand
Cinza perola	C77	seidengrau
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Metalico	C1010	graurot
Prata	C8682	matt zementgrau 31
Preto	C5176	samtschwarz
Quartzo	C1010	graurot
Taupe	C6777	fango
webercolor premium urban	OTTOSEAL® S 100	
Cacau	C15	mittelbraun
Castanho	C1167	tabakbraun
Wengue	C05	braun
webercolor premium vintage	OTTOSEAL® S 100	
Verde aqua	C40	mint
weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 100	
Antracite	C6776	vulkansand
Bege	C55	natura
Branco	C51	altweiß
Caqui	C09	caramel
Cimento	C1010	graurot
Cinza claro	C1010	graurot
Cinza perola	C77	seidengrau
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Metalico	C1010	graurot
Prata	C8682	matt zementgrau 31
Preto	C5176	samtschwarz
Quartzo	C1010	graurot
Taupe	C6777	fango

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy urban	OTTOSEAL® S 100
Cacau	C15 mittelbraun
Castanho	C1167 tabakbraun
Wengue	C05 braun
weberpox easy vintage	OTTOSEAL® S 100
Verde aqua	C40 mint

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 105
Branco	C116 schneeweiß
Creme	C08jasmin
Linho	C84 pergamon
webercolor art urban	OTTOSEAL® S 105
Wengue	C05 braun
webercolor evolution classic	OTTOSEAL® S 105
Antracite	C04 schwarz
Bege	C10 bahamabeige
Branco	C656 lichtgrau
Cinza claro	C18 sanitärgrau
webercolor evolution urban	OTTOSEAL® S 105
Cacau	C15 mittelbraun
Wemhue	C05 braun
webercolor flex classic	OTTOSEAL® S 105
Branco	C116 schneeweiß
Creme	C08jasmin
Linho	C84 pergamon
webercolor flex urban	OTTOSEAL® S 105
Wengue	C05 braun
webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 105
Branco	C116 schneeweiß
Caqui	C09 caramel
Cinza perola	C77 seidengrau
Creme	C08jasmin
Jasmin	C84 pergamon
Linho	C84 pergamon
Prata	C72 flanellgrau
webercolor premium urban	OTTOSEAL® S 105
Cacau	C15 mittelbraun
Wengue	C05 braun

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 105	
Branco	C116	schneeweiß
Caqui	C09	caramel
Cinza perola	C77	seidengrau
Creme	C08	jasmin
Jasmin	C84	pergamon
Linho	C84	pergamon
Prata	C72	flanellgrau
weberpox easy urban	OTTOSEAL® S 105	
Cacau	C15	mittelbraun
Wengue	C05	braun

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 125	
Creme	C112	helljasmin
webercolor art urban	OTTOSEAL® S 125	
Wengue	C05	braun
webercolor evolution classic	OTTOSEAL® S 125	
Antracite	C04	schwarz
Branco	C69	fugenweiß
Cinza claro	C18	sanitärgrau
webercolor evolution urban	OTTOSEAL® S 125	
Cacau	C7114	matt kastanie
Wemhue	C05	braun
webercolor flex classic	OTTOSEAL® S 125	
Creme	C112	helljasmin
webercolor flex urban	OTTOSEAL® S 125	
Wengue	C05	braun
webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 125	
Creme	C112	helljasmin
Preto	C376	anthrazit
webercolor premium urban	OTTOSEAL® S 125	
Wengue	C05	braun
weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 125	
Creme	C112	helljasmin
Preto	C376	anthrazit
weberpox easy urban	OTTOSEAL® S 125	
Wengue	C05	braun

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 70
Branco	C38 lichtgrau
Creme	C08 jasmin
Linho	C84 pergamon
Marfim	C1110 sandsteinbeige
webercolor art urban	OTTOSEAL® S 70
Wengue	C05 braun
webercolor evolution classic	OTTOSEAL® S 70
Antracite	C04 schwarz
Bege	C10 bahamabeige
Branco	C38 lichtgrau
Cinza claro	C18 sanitärgrau
webercolor evolution urban	OTTOSEAL® S 70
Wemhue	C05 braun
webercolor flex classic	OTTOSEAL® S 70
Branco	C38 lichtgrau
Creme	C08 jasmin
Linho	C84 pergamon
Marfim	C1110 sandsteinbeige
webercolor flex urban	OTTOSEAL® S 70
Wengue	C05 braun
webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 70
Branco	C38 lichtgrau
Cinza perola	C43 manhattan
Creme	C08 jasmin
Jasmin	C84 pergamon
Linho	C84 pergamon
Marfim	C1110 sandsteinbeige
Preto	C67 anthrazit
webercolor premium urban	OTTOSEAL® S 70
Verde bosque	C37 dunkelgrün
Wengue	C05 braun

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 70
Branco	C38 lichtgrau
Cinza perola	C43 manhattan
Creme	C08 jasmin
Jasmin	C84 pergamon
Linho	C84 pergamon
Marfim	C1110 sandsteinbeige
Preto	C67 anthrazit
weberpox easy urban	OTTOSEAL® S 70
Verde bosque	C37 dunkelgrün
Wengue	C05 braun

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Saint Gobain Weber Portugal

Index: 18.09.2023

webercolor art classic	OTTOSEAL® S 80	
Creme	C6117	matt jasmin
webercolor evolution classic	OTTOSEAL® S 80	
Antracite	C6111	matt sanitärgrau
Bege	C10	bahamabeige
Cinza claro	C6111	matt sanitärgrau
webercolor flex classic	OTTOSEAL® S 80	
Creme	C6117	matt jasmin
webercolor premium classic	OTTOSEAL® S 80	
Cinza perola	C1282	matt manhattan
Creme	C6117	matt jasmin
Preto	C1300	matt anthrazit
weberpox easy classic	OTTOSEAL® S 80	
Cinza perola	C1282	matt manhattan
Creme	C6117	matt jasmin
Preto	C1300	matt anthrazit

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe