

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 100	
dunkelgrau	C02	grau
	C8680	matt grau
mittelgrau	C86	blassgrau
	C18	sanitärgrau
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	OTTOSEAL® S 100	
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
mittelgrau	C1170	altgrau
FlexFugenmörtel FFM	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C10	bahamabeige
basalt	C5176	samtschwarz
	C67	anthrazit
dunkelgrau	C02	grau
	C8680	matt grau
	C18	sanitärgrau
hellgrau	C230	nebel
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C1169	melba
manhattan	C787	flashgrau
pergamon	C38	lichtgrau
silbergrau	C94	silbergrau
weiss	C01	weiß
FliesFuge FLF	OTTOSEAL® S 100	
dunkelgrau	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
	C02	grau
mittelgrau	C79	steingrau
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C103	sahara
basalt	C5176	samtschwarz
caramel	C82	rotbeige
dunkelbraun	C6777	fango
dunkelgrau	C02	grau
hellbraun	C1104	mandelbraun
mittelgrau	C787	flashgrau
pergamon	C69	fugenweiß
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Sakret

Index: 07.08.2023

Naturstein- und Feinsteinezeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
bahamabeige	C10	bahamabeige
	C8685	matt bahamabeige
basalt	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
dunkelgrau	C02	grau
	C8680	matt grau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
jurabeige	C1169	melba
manhattan	C43	manhattan
	C8679	matt manhattan
mittelgrau	C38	lichtgrau
pergamon	C45	chinchilla
	C38	lichtgrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C116	schneeweiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 105
dunkelgrau	C02 grau
mittelgrau	C86 blassgrau C18 sanitärgrau
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	OTTOSEAL® S 105
dunkelgrau	C67 anthrazit
FlexFugenmörtel FFM	OTTOSEAL® S 105
bahamabeige	C10 bahamabeige
basalt	C67 anthrazit
dunkelgrau	C02 grau C18 sanitärgrau
hellgrau	C230 nebel
jasmin	C08 jasmin
manhattan	C787 flashgrau
pergamon	C656 lichtgrau
silbergrau	C94 silbergrau
weiss	C01 weiß
FliesFuge FLF	OTTOSEAL® S 105
dunkelgrau	C67 anthrazit C02 grau
mittelgrau	C79 steingrau
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	OTTOSEAL® S 105
basalt	C67 anthrazit
dunkelgrau	C1105 basalt
mittelgrau	C787 flashgrau
pergamon	C08 jasmin
silbergrau	C230 nebel
weiß	C01 weiß
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 105
anthrazit	C67 anthrazit
bahamabeige	C10 bahamabeige
basalt	C67 anthrazit
dunkelgrau	C02 grau
hellgrau	C787 flashgrau
jasmin	C84 pergamon
manhattan	C43 manhattan
mittelgrau	C656 lichtgrau
pergamon	C656 lichtgrau
silbergrau	C787 flashgrau
weiß	C116 schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 125
dunkelgrau	C8337 steingrau
mittelgrau	C18 sanitärgrau
FlexFugenmörtel FFM	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C6831 matt anthrazitgrau
basalt	C6831 matt anthrazitgrau
dunkelgrau	C18 sanitärgrau
jasmin	C8336 matt helljasmin
manhattan	C7047 RAL 7047
silbergrau	C94 silbergrau
weiss	C01 weiß
FliesFuge FLF	OTTOSEAL® S 125
dunkelgrau	C8337 steingrau
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
basalt	C8339 basaltgrau
mittelgrau	C43 manhattan
pergamon	C9001 RAL 9001
silbergrau	C7047 RAL 7047
weiß	C01 weiß
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
basalt	C376 anthrazit
dunkelgrau	C8337 steingrau
hellgrau	C7047 RAL 7047
jasmin	C8336 matt helljasmin
manhattan	C43 manhattan
pergamon	C433 linsey grey
silbergrau	C7047 RAL 7047
weiß	C116 schneeweiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 70	
dunkelgrau	C1109	nachtgrau
mittelgrau	C18	sanitärgrau
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	OTTOSEAL® S 70	
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
FlexFugenmörtel FFM	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C10	bahamabeige
dunkelgrau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C230	nebel
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C43	manhattan
pergamon	C38	lichtgrau
silbergrau	C1108	herbstgrau
weiss	C01	weiß
FliesFuge FLF	OTTOSEAL® S 70	
dunkelgrau	C1109	nachtgrau
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
basalt	C137	anthrazitgrau
caramel	C82	rotbeige
dunkelgrau	C1109	nachtgrau
hellbraun	C26	sunset
mittelgrau	C43	manhattan
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C80	perlgrau
weiß	C01	weiß
Natur+Kunststeinfuge NKF	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C67	anthrazit
jurabeige	C1110	sandsteinbeige
mittelgrau	C1108	herbstgrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Sakret

Index: 07.08.2023

Naturstein- und Feinsteinezeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C10	bahamabeige
basalt	C67	anthrazit
dunkelgrau	C1109	nachtgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C84	pergamon
manhattan	C43	manhattan
mittelgrau	C38	lichtgrau
pergamon	C38	lichtgrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Sakret

Index: 07.08.2023

DiamantFuge DF	OTTOSEAL® S 80
mittelgrau	C6116 matt anthrazitgrau
EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F	OTTOSEAL® S 80
dunkelgrau	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
FlexFugenmörtel FFM	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 matt anthrazit
bahamabeige	C6115 matt bahamabeige
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
dunkelgrau	C6111 matt sanitärgrau
jasmin	C6117 matt jasmin
manhattan	C1282 matt manhattan
weiss	C6112 matt weiß
MultiFeinFuge MFF und ColorFlexFuge CFF	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 matt anthrazit
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
mittelgrau	C1282 matt manhattan
pergamon	C6117 matt jasmin C8652 matt gesandet jasmin
weiß	C01 weiß C6112 matt weiß
Natur+Kunststeinfuge NKF	OTTOSEAL® S 80
basalt	C67 anthrazit C1300 matt anthrazit
jurabeige	C1110 sandsteinbeige
weiß	C01 weiß C6112 matt weiß
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 matt anthrazit
bahamabeige	C6115 matt bahamabeige
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
jasmin	C6117 matt jasmin
manhattan	C1282 matt manhattan
weiß	C6112 matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe