

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schönox

Index: 05.10.2018

ES	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
braun	C1104	mandelbraun
dunkelgrau	C1168	hellgraphit
grau	C2044	sandgrau 18
jasmin	C69	fugenweiß
manhattan	C1010	graurot
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C51	altweiß
MES	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
grau	C2044	sandgrau 18
manhattan	C1010	graurot
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C51	altweiß
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
dunkelgrau	C1168	hellgraphit
grau	C2044	sandgrau 18
manhattan	C1010	graurot
silbergrau	C45	chinchilla
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
braun	C1104	mandelbraun
dunkelgrau	C1168	hellgraphit
grau	C2044	sandgrau 18
jasmin	C69	fugenweiß
manhattan	C1010	graurot
pergamon	C84	pergamon
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C51	altweiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schönox

Index: 05.10.2018

WD Flex	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
braun	C1104	mandelbraun
dunkelgrau	C1168	hellgraphit
grau	C2044	sandgrau 18
jasmin	C69	fugenweiß
manhattan	C1010	graurot
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C51	altweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Schönox

Index: 05.10.2018

ES	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau
MES	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C94	silbergrau
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C94	silbergrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau
WD Flex	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Schönox

Index: 05.10.2018

ES	OTTOSEAL® S 140	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
MES	OTTOSEAL® S 140	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S 140	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 140	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
WD Flex	OTTOSEAL® S 140	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Schönox

Index: 05.10.2018

ES	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau
MES	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
grau	C18	sanitärgrau
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C1108	herbstgrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau
WD Flex	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Schönox

Index: 05.10.2018

ES	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
MES	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
grau	C18	sanitärgrau
sandstein	C84	pergamon
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
sandstein	C84	pergamon
WD Flex	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe