

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Schönox

Index: 19.04.2021

SF DESIGN	OTTOSEAL® M 390
balibraun	C49 dunkelbraun
graphit	C2260 basalt
havanna	C98 eiche rustikal
platingrau	C1172 titangrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schönox

Index: 19.04.2021

CF DESIGN	OTTOSEAL® S 100
grau	C18 sanitärgrau
silbergrau	C45 chinchilla
weiß	C01 weiß
ES	OTTOSEAL® S 100
anthrazit	C5176 samtschwarz
bahamabeige	C1106 strandbeige
braun	C1104 mandelbraun
dunkelgrau	C1168 hellgraphit
grau	C2044 sandgrau 18
jasmin	C69 fugenweiß
manhattan	C1010 graurot
pergamon	C84 pergamon
silbergrau	C45 chinchilla
weiß	C51 altweiß
FG	OTTOSEAL® S 100
silbergrau	C45 chinchilla
FUGENBREIT	OTTOSEAL® S 100
grau	C18 sanitärgrau
MES	OTTOSEAL® S 100
anthrazit	C5176 samtschwarz
bahamabeige	C1106 strandbeige
grau	C2044 sandgrau 18
manhattan	C1010 graurot
sandstein	C84 pergamon
silbergrau	C45 chinchilla
weiß	C51 altweiß
SB FLEX	OTTOSEAL® S 100
dunkelgrau	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
manhattan	C1010 graurot
silbergrau	C45 chinchilla

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schönox

Index: 19.04.2021

SF DESIGN	OTTOSEAL® S 100	
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	braun
caramel	C22	anemone
graphit	C808	asphaltgrau
grau	C18	sanitärgrau
havanna	C09	caramel
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C1169	melba
manhattan	C1010	graurot
pergamon	C84	pergamon
platingrau	C02	grau
sandgrau	C6778	seide
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C01	weiß
SU Schnelle Universal-Flexfuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
dunkelgrau	C1168	hellgraphit
grau	C18	sanitärgrau
manhattan	C1010	graurot
silbergrau	C45	chinchilla
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
braun	C1104	mandelbraun
dunkelgrau	C1168	hellgraphit
grau	C2044	sandgrau 18
jasmin	C69	fugenweiß
manhattan	C1010	graurot
pergamon	C84	pergamon
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C51	altweiß
WD FLEX	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
dunkelgrau	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C1010	graurot
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C45	chinchilla
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schönox

Index: 19.04.2021

XR 40	OTTOSEAL® S 100	
grau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das Boden- und Sanitär-Silikon

Schönox

Index: 19.04.2021

CF DESIGN	OTTOSEAL® S 125	
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	weiß
FG	OTTOSEAL® S 125	
silbergrau	C7047	RAL 7047
FUGENBREIT	OTTOSEAL® S 125	
grau	C18	sanitärgrau
SB FLEX	OTTOSEAL® S 125	
dunkelgrau	C376	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C7047	RAL 7047
SF DESIGN	OTTOSEAL® S 125	
balibraun	C05	braun
graphit	C8340	matt-basaltgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C112	helljasmin
pergamon	C69	fugenweiß
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	weiß
SU Schnelle Universal-Flexfuge	OTTOSEAL® S 125	
grau	C18	sanitärgrau
WD FLEX	OTTOSEAL® S 125	
dunkelgrau	C376	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C112	helljasmin
pergamon	C69	fugenweiß
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C01	weiß
XR 40	OTTOSEAL® S 125	
grau	C18	sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Schönox

Index: 19.04.2021

CF DESIGN	OTTOSEAL® S 130	
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C94	silbergrau
ES	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau
FG	OTTOSEAL® S 130	
silbergrau	C94	silbergrau
FUGENBREIT	OTTOSEAL® S 130	
grau	C18	sanitärgrau
MES	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C94	silbergrau
SB FLEX	OTTOSEAL® S 130	
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C94	silbergrau
SF DESIGN	OTTOSEAL® S 130	
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau
SU Schnelle Universal-Flexfuge	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C94	silbergrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau
WD FLEX	OTTOSEAL® S 130	
anthrazit	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C94	silbergrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Schönox

Index: 19.04.2021

XR 40	OTTOSEAL® S 130
grau	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Schönox

Index: 19.04.2021

CF DESIGN	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
ES	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
FUGENBREIT	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
MES	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
SB FLEX	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
SF DESIGN	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
platingrau	C02 grau
SU Schnelle Universal-Flexfuge	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
WD FLEX	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
XR 40	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Schönox

Index: 19.04.2021

CF DESIGN	OTTOSEAL® S 70	
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C80	perlgrau
weiß	C01	weiß
ES	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau
FG	OTTOSEAL® S 70	
silbergrau	C80	perlgrau
FUGENBREIT	OTTOSEAL® S 70	
grau	C18	sanitärgrau
MES	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
grau	C18	sanitärgrau
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau
SB FLEX	OTTOSEAL® S 70	
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C80	perlgrau
SF DESIGN	OTTOSEAL® S 70	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
balibraun	C05	braun
caramel	C82	rotbeige
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
platingrau	C1109	nachtgrau
sandstein	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C80	perlgrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Schönox

Index: 19.04.2021

SU Schnelle Universal-Flexfuge	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C1108	herbstgrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
sandstein	C84	pergamon
silbergrau	C1108	herbstgrau
WD FLEX	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C80	perlgrau
weiß	C01	weiß
XR 40	OTTOSEAL® S 70	
grau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Schönox

Index: 19.04.2021

ES	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
MES	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
grau	C18	sanitärgrau
sandstein	C84	pergamon
SU Schnelle Universal-Flexfuge	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
sandstein	C84	pergamon
WD FLEX	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
dunkelgrau	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe