

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schomburg

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S100	
granit	C808	asphaltgrau
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C18	sanitärgrau
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S100	
zementgrau	C18	sanitärgrau
ASO Fugenbunt	OTTOSEAL® S100	
manhattan	C77	seidengrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
Asodur® Design	OTTOSEAL® S100	
betongrau	C56	betongrau
caramel	C09	caramel
curry	C19	curry
gold-glitter-effekt	C19	curry
mittelgrau	C62	achatgrau
nussbraun	C21	bali
sandbeige	C55	natura
schiefergrau	C808	asphaltgrau
schwarz	C5176	samtschwarz
silbergrau	C501	hellgrau Nr. 21
silver-glitter-effekt	C14	alu
weiß	C51	altweiß
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S100	
bahamabeige	C22	anemone
beige	C103	sahara
braun	C1167	tabakbraun
caramel	C22	anemone
granit	C67	anthrazit
grau	C70	grauweiß
jasmin	C1107	vanillebeige
jurabeige	C1106	strandbeige
mittelgrau	C18	sanitärgrau
nussbraun	C7117	intensivbraun
pergamon	C08	jasmin
sandgrau	C2044	sandgrau 18
silbergrau	C787	flashgrau
titangrau	C56	betongrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Schomburg

Index: 12.10.2017

HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S100	
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Schomburg

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S130
zementgrau	C18 sanitärgrau
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S130
zementgrau	C18 sanitärgrau
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S130
grau	C71 fugengrau
mittelgrau	C18 sanitärgrau
pergamon	C08 jasmin
sandgrau	C18 sanitärgrau
titangrau	C56 betongrau
HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S130
zementgrau	C18 sanitärgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Schomburg

Index: 12.10.2017

ASO Flexfuge	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 sanitärgrau
ASO Fugenbreit	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 sanitärgrau
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S140
mittelgrau	C18 sanitärgrau
pergamon	C08 jasmin
HF 05 Brillantfuge	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Schomburg

Index: 12.10.2017

Asodur® Design	OTTOSEAL® S70
betongrau	C56 betongrau
mittelgrau	C18 sanitärgrau
opalgrün	C37 dunkelgrün
sandbeige	C1110 sandsteinbeige
schwarz	C67 anthrazit
silbergrau	C43 manhattan
silver-glitter-effekt	C1391 graphite black
weiß	C01 weiß
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S70
beige	C10 bahamabeige
grazit	C137 anthrazitgrau
grau	C71 fugengrau
mittelgrau	C18 sanitärgrau
pergamon	C08 jasmin
silbergrau	C787 flashgrau
titangrau	C56 betongrau
weiß	C01 weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Schomburg

Index: 12.10.2017

Asodur® Design	OTTOSEAL® S80
betongrau	C56 betongrau
mittelgrau	C18 sanitärgrau
sandbeige	C1110 sandsteinbeige
schwarz	C67 anthrazit
silbergrau	C43 manhattan
weiß	C01 weiß
CRISTALLFUGE PLUS	OTTOSEAL® S80
beige	C10 bahamabeige
grazit	C137 anthrazitgrau
grau	C71 fugengrau
mittelgrau	C18 sanitärgrau
pergamon	C08 jasmin
titangrau	C56 betongrau
weiß	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe