Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100
Das Premium-Sanitär-Silikon

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHISTALLFUGE	OTTOSEAL® S 100	
manhattan	C77	seidengrau
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	**OTTOSEAL® S 100**	
bahamabeige	C1106	strandbeige
beige	C1169	melba
braun	C1167	tabakbraun
caramel	C82	rotbeige
grau	C961	morgengrau
jasmin	C84	pergamon
jurabeige	C10	bahamabeige
mittelgrau	C2044	sandgrau 18
mussbraun	C7117	intensivbraun
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
titamhrau	C56	betongrau
weiß	C51	altweiß
CHRISTALLFUGE FLEX	**OTTOSEAL® S 100**	
grafit	C808	asphaltgrau
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C18	sanitärgrau
	C8681	matt sanitärgrau
CHRISTALLFUGE HF	**OTTOSEAL® S 100**	
mittelgrau	C1172	titangrau
zementgrau	C18	sanitärgrau
	C8681	matt sanitärgrau
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	**OTTOSEAL® S 100**	
bahamabeige	C55	natura
beige	C1106	strandbeige
grafit	C67	anthrazit
grau	C230	nebel
jasmin	C1107	vanillebeige
mittelgrau	C18	sanitärgrau
nussbraun	C7117	intensivbraun
pergamon	C08	jasmin
samdgrau	C2044	sandgrau 18
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100
Das Premium-Sanitär-Silikon

Schomburg

Index: 07.08.2023

CRISTALLFUGE-EPOX	OTTOSEAL® S 100	
bahamabeige	C1106	strandbeige
beige	C1169	melba
braun	C1167	tabakbraun
caramel	C82	rotbeige
grau	C961	morgengrau
jasmin	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
jurabeige	C10	bahamabeige
	C8685	matt bahamabeige
mittelgrau	C2044	sandgrau 18
nussbraun	C7117	intensivbraun
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
silbergrau	C230	nebel
titangrau	C56	betongrau
weiß	C51	altweiß
CRISTALLFUGE-PLUS	**OTTOSEAL® S 100**	
bahamabeige	C55	natura
beige	C1106	strandbeige
caramel	C22	anemone
grafit	C67	anthrazit
	C8683	matt anthrazit
grau	C230	nebel
jasmin	C1107	vanillebeige
jurabeige	C1106	strandbeige
mittelgrau	C18	sanitärgrau
	C8681	matt sanitärgrau
nussbraun	C7117	intensivbraun
pergamon	C08	jasmin
sandgrau	C2044	sandgrau 18
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
jasmin	C84	pergamon
jurabeige	C10	bahamabeige
mittelgrau	C2044	sandgrau 18
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	**OTTOSEAL® S 105**	
beige	C1106	strandbeige
grafit	C67	anthrazit
grau	C230	nebel
mittelgrau	C18	sanitärgrau
pergamon	C08	jasmin
samdgrau	C2044	sandgrau 18
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß
CRISTALLFUGE-EPOX	**OTTOSEAL® S 105**	
bahamabeige	C1106	strandbeige
jasmin	C84	pergamon
jurabeige	C10	bahamabeige
mittelgrau	C2044	sandgrau 18
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
CRISTALLFUGE-PLUS	**OTTOSEAL® S 105**	
beige	C1106	strandbeige
grafit	C67	anthrazit
grau	C230	nebel
mittelgrau	C18	sanitärgrau
pergamon	C08	jasmin
sandgrau	C2044	sandgrau 18
silbergrau	C787	flashgrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 125	
grau	C43	manhattan
jasmin	C112	helljasmin
pergamon	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	schneeweiß
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	**OTTOSEAL® S 125**	
grau	C7047	RAL 7047
jasmin	C9001	RAL 9001
mittelgrau	C18	sanitärgrau
pergamon	C9001	RAL 9001
weiß	C01	weiß
CRISTALLFUGE-EPOX	**OTTOSEAL® S 125**	
grau	C43	manhattan
jasmin	C112	helljasmin
pergamon	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	schneeweiß
CRISTALLFUGE-PLUS	**OTTOSEAL® S 125**	
grau	C7047	RAL 7047
jasmin	C9001	RAL 9001
mittelgrau	C18	sanitärgrau
pergamon	C9001	RAL 9001
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE FLEX	OTTOSEAL® S 130	
zementgrau	C18	sanitärgrau
CHRISTALLFUGE HF	**OTTOSEAL® S 130**	
zementgrau	C18	sanitärgrau
CRISTALLFUGE-EPOX	**OTTOSEAL® S 130**	
jurabeige	C10	bahamabeige
weiß	C116	schneeweiß
CRISTALLFUGE-PLUS	**OTTOSEAL® S 130**	
jasmin	C08	jasmin
mittelgrau	C18	sanitärgrau
pergamon	C08	jasmin

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE FLEX	OTTOSEAL® S 140	
zementgrau	C18	sanitärgrau
CHRISTALLFUGE HF	**OTTOSEAL® S 140**	
zementgrau	C18	sanitärgrau
CRISTALLFUGE-EPOX	**OTTOSEAL® S 140**	
weiß	C116	schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
caramel	C82	rotbeige
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C230	nebel
titamhrau	C56	betongrau
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	**OTTOSEAL® S 70**	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
beige	C1110	sandsteinbeige
grau	C230	nebel
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C787	flashgrau
titangrau	C56	betongrau
weiß	C01	weiß
CRISTALLFUGE-EPOX	**OTTOSEAL® S 70**	
caramel	C82	rotbeige
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C230	nebel
titangrau	C56	betongrau
CRISTALLFUGE-PLUS	**OTTOSEAL® S 70**	
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
beige	C1110	sandsteinbeige
grau	C230	nebel
pergamon	C08	jasmin
silbergrau	C787	flashgrau
titangrau	C56	betongrau
weiß	C01	weiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Schomburg

Index: 07.08.2023

CHRISTALLFUGE Epoxidharz-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 80	
jurabeige	C10	bahamabeige
CHRISTALLFUGE Mineralische Fugenmörtel	**OTTOSEAL® S 80**	
weiß	C01	weiß
CRISTALLFUGE-EPOX	**OTTOSEAL® S 80**	
jurabeige	C10	bahamabeige
	C6115	matt bahamabeige
titangrau	C8654	matt gesandet betongrau
CRISTALLFUGE-PLUS	**OTTOSEAL® S 80**	
titangrau	C8654	matt gesandet betongrau
weiß	C01	weiß
	C6112	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe